



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DICTAMEN DE FINIQUITO
Contrato No 70210371

DICTAMEN DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA HERRERÍA DE ESTA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO, "MINISTRO VICENTE SANTOS GUAJARDO" CON **CONTRATO SIMPLIFICADO, CLASIFICACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70210371** TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS **GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. EL ING. FERNANDO GARCÍA ESPERICUETA COMO REPRESENTANTE LEGAL.** CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 17:30 HORAS DEL 06 D EJULIO DE 2021, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE FINIQUITO, EL CUAL FUE REALIZADO POR EL ARQ. ING. LUIS ARTURO GARCÍA PERALTA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; QUIEN REVISÓ LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA HERRERÍA DE ESTA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO, "MINISTRO VICENTE SANTOS GUAJARDO"

ANTECEDENTES

EL DÍA 31 DE MAYO DE 2021 SE FIRMÓ **CONTRATO SIMPLIFICADO, NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70210371 PARA** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA HERRERÍA DE ESTA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO, "MINISTRO VICENTE SANTOS GUAJARDO" CON UN MONTO A EJERCER EN UN SOLO EVENTO DE **\$200,987.89 (DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 89/100 M. N.)** IVA INCLUIDO, HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO DE MANERA ÚNICA Y EN UN SOLO EVENTO AL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DEL 100 % DE LOS TRABAJOS.

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 40 DÍAS CALENDARIO CON INICIO 31 DE MAYO 2021 Y **HASTA EL 09 DE JULIO DE 2021** DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ EL 24 DE JUNIO 2021 ANTES DE LOS TIEMPOS OTORGADOS.

H E C H O S

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA.

CON BASE EN EL **CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70210371**, LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO, "MINISTRO VICENTE SANTOS GUAJARDO" DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, LA ESTIMACIÓN ÚNICA, CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS, ENTRE OTROS.

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

HER.01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100 TOTAL BRILLANTE MARCA COMEX EN ELEMENTOS DE HERRERÍA EN COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS.P.U.O.C.T.

HER.01.01 PUERTA ABATIBLE 1.56 X 2.00 M. DOS HOJAS ABATIBLES 0.50 X 2.00 M. Y DOS FIJOS 0.25 X 2.00 M. (TABLERO 3" LUVER CON MARCO DE ANGULO 1 1/2") Hidroneumático. PZA 1.00



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

HER.01.02	TAPA CISTERNA 0.60 X 0.60 M. ÁNGULOS DE 1" EN MARCO Y CONTRAMARCO, TAPA CIEGA DE LÁMINA. Reparar bisagras.	PZA	1.00
HER.01.03	TAPA CISTERNA 0.83 X 0.83 M. ÁNGULOS DE 1" EN MARCO Y CONTRAMARCO, TAPA CIEGA DE LÁMINA. Estacionamiento.	PZA	1.00
HER.01.04	REJILLA PLUVIAL EN PISO 0.84 X 3.08 M. MARCO Y CONTRAMARCO CON ÁNGULOS DE 2 ½" X 3/16" Y SOLERA DE 2 ½" X 3/16".	PZA	10.00
HER.01.05	REJILLA PLUVIAL EN PISO 0.47 X 0.67 M. MARCO Y CONTRAMARCO CON ÁNGULOS DE 2 ½" X 3/16" Y SOLERA DE 2 ½" X 3/16".	PZA	7.00
HER.01.06	REJILLA PLUVIAL EN PISO 1.40 X 1.10 M. MARCO Y CONTRAMARCO DE 2 ½" X 3/16" Y SOLERA DE 2 ½" X 3/16". Subestación.	PZA	1.00
HER.01.07	REJILLA DE CONFINACIÓN EN ÁREA DE TABLEROS, DE FORMA TRAPEZOIDAL 0.70 + 1.72 X 6.00 M. CON DESARROLLO DE 6.06 M2, MARCO Y CONTRAMARCO CON ÁNGULOS DE 2 ½" X 3/16" Y SOLERA DE 2 ½" X 3/16".	PZA	1.00
HER.01.08	ESCALERA MARINA DE 0.60 M. DE ANCHO POR 4.00 M. DE ALTURA, CON ESLABONES A CADA 35 CM., HECHA A BASE DE TUBO CEDULA 30 DE 1" DE Ø,	PZA	2.00
HER.01.09	REJILLA EN PISO 0.40 X 0.60 M. MARCO Y CONTRAMARCO CON ÁNGULOS DE 2 ½" X 3/16" Y SOLERA DE 2 ½" X 3/16".	PZA	2.00
HER.01.10	REJILLA EN PISO 0.27 X 1.07 M. MARCO Y CONTRAMARCO CON ÁNGULOS DE 2 ½" X 3/16" Y SOLERA DE 2 ½" X 3/16".	PZA	2.00
HER.01.11	REJILLA 0.27 X 1.07 M. MARCO CON ÁNGULOS 2 ½" X 3/16" Y SOLERA 2 ½" X 3/16".	PZA	1.00

HER.02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100 TOTAL BRILLANTE MARCA COMEX EN ELEMENTOS DE HERRERÍA EN COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.

HER.02.01	PASAMANOS DOBLE A BASE DE TUBO Ø 2"	ML	21.92
HER.02.02	BARANDAL RAMPA CON DOBLE PASAMANOS Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 1½" Ø, ALTURA 0.95 M. 25 POSTES Ø 2", MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO INTERMEDIA EN UNA SECCIÓN DE 0.70 M. DE ALTURA Y SUJETADORES EN PASAMANOS CON PLACA DE 1/4". Al exterior.	ML	39.90
HER.02.03	BARANDAL RAMPA CON DOBLE PASAMANOS Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 1½" Ø, ALTURA 0.95 M. 6 POSTES Ø 2", MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO INTERMEDIA EN UNA SECCIÓN DE 0.70 M. DE ALTURA Y SUJETADORES EN PASAMANOS CON PLACA DE 1/4". Al interior.	ML	11.91
HER.02.04	BARANDAL CON PASAMANOS Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 2" Ø, ALTURA 0.95 M. 9 POSTES Ø 2", MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO COMPLETA.	ML	13.43
HER.02.05	PUERTA 1.20 X 0.95 M. CON REFUERZO SUPERIOR Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 2" Ø, ALTURA 0.95 M. 2 POSTES Ø 2", MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO COMPLETA.	PZA	1.00
HER.02.06	BARANDAL 2.40 X 1.15 M. CON PASAMANOS Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 2" Ø, ALTURA 0.95 M. 3 POSTES Ø 2".	PZA	1.00
HER.02.07	PASAMANOS CON TUBO 2" ½" Ø, ALTURA 0.36 M. 12 POSTES Ø 2".	ML	19.08
HER.02.08	BARANDAL 1.00 X 1.20 M. CON DOBLE PASAMANOS, REFUERZO INTERMEDIO Y REFUERZO DE DESPLANTE CON TUBO 2" Ø, ALTURA 0.95 M, MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO CON SECCIÓN DE 0.75 M. Acceso S.U.M.	PZA	2.00
HER.02.09	BARANDAL 3.15 X 1.40 M. CON PASAMANOS Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 2" Ø, ALTURA 0.95 M. 3 POSTES Ø 2". Acceso Anexo Eventos.	PZA	1.00
HER.02.10	BARANDAL 1.00 M. DE ALTURA Y 5.63 ML. DE DESARROLLO, PASAMANOS CON TUBO 2 ½" Ø, 2 POSTES Ø 2". Acervo.	PZA	1.00
HER.02.11	PORTACARTELES DE LÁMINA 0.40 X 0.30 M.	PZA	35.00
HER.02.12	SOPORTE PORTACARTELES A BASE DE TUBO Ø 2"	ML	6.02
HER.02.13	SOPORTE PORTACARTELES A BASE DE TUBO Ø 2"	ML	6.75
HER.02.14	SOPORTE PORTACARTELES A BASE DE TUBO Ø 2"	ML	5.81
HER.02.15	SOPORTE DESCANSO 0.66 X 2.30 M. A BASE DE PTR DE 2" X 2". CONSIDERAR MONTAJE Y DESMONTAJE DE TABLONES. Salida Terraza.	PZA	1.00
HER.02.16	SOPORTE ESCALÓN 0.33 X 2.63 M. A BASE DE PTR DE 2" X 2". CONSIDERAR MONTAJE Y DESMONTAJE DE TABLONES. Salida Terraza.	PZA	1.00
HER.02.17	SOPORTE ESCALÓN 0.33 X 2.96 M. A BASE DE PTR DE 2" X 2". CONSIDERAR MONTAJE Y DESMONTAJE DE TABLONES. Salida Terraza.	PZA	1.00



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

HER.03 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO 100 BRILLANTE MARCA COMEX COLOR BLANCO, EN ESCALERA DE EMERGENCIA, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SE DEBERÁ TENER ESPECIAL CUIDADO AL APLICAR LA PINTURA PARA NO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES; CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN, ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Videoconferencia.

HER.03.01 ESCALONES DE 0.94 X 0.32 M. Y ESCUADRA SOBRE PERALTE DE 0.10 M; A BASE DE LAMINA MODELO ZARPA Y PTR DE 1". AMBAS CARAS. PZA 8.00
HER.03.02 DESCANSO 1.12 X 1.08 M, A BASE DE LAMINA CAL12 MODELO ZARPA, MARCO PERIMETRAL Y REFUERZO LONGITUDINAL CON PTR DE 1". AMBAS CARAS. PZA 1.00
HER.03.03 ALFARDA PERFIL MONTEN 8 X 2" PARA SOPORTE DE ESCALONES. DESARROLLO DE 4.15 ML. PZA 2.00
HER.03.04 PASAMANOS A BASE DE TUBO Ø 2 ½" 3.04 ML. PZA 1.00
HER.03.05 BARANDAL DE 0.79 M DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2 ½" PARA PASAMANOS, 4 REFUERZOS VERTICALES. 5.05 ML. PZA 1.00

HER.04 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO 100 BRILLANTE MARCA COMEX COLOR BLANCO, EN ESCALERA DE EMERGENCIA, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SE DEBERÁ TENER ESPECIAL CUIDADO AL APLICAR LA PINTURA PARA NO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES; CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN, ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Salón Usos Múltiples.

HER.04.01 ESCALONES DE 1.15 X 0.32 M. Y ESCUADRA SOBRE PERALTE DE 0.15 M; A BASE DE LAMINA MODELO ZARPA Y PTR DE 1". AMBAS CARAS. PZA 19.00
HER.04.02 DESCANSO 1.15 X 1.13 M, A BASE DE LAMINA CAL12 MODELO ZARPA, MARCO PERIMETRAL Y REFUERZO LONGITUDINAL CON PTR DE 1". AMBAS CARAS. PZA 1.00
HER.04.03 ALFARDA PERFIL MONTEN 10 X 5" PARA SOPORTE DE ESCALONES. DESARROLLO DE 8.11 ML. PZA 2.00
HER.04.04 BARANDAL DE 1.00 M DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2 ½" PARA PASAMANOS, 7 REFUERZOS VERTICALES. 8.11 ML. PZA 2.00

HER.05 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO 100 BRILLANTE MARCA COMEX EN ESTRUCTURA METÁLICA (EN FORMA DE BÓVEDA) DE 4.12 X 6.70 M. HASTA 3.50 M. DE ALTURA, POSTES DE TUBO 4" DE Ø (DOS POSTES DE 2.94 M.; UNO 3.00 M Y OTRO DE 1.96 M.) BASTIDOR PARA CUBIERTA A BASE DE PERFILES TUBULARES 38X65 MM. R-250 CAL. 14, Y PERFILES TUBULARES 38X75 MM. R-300 CAL. 14 Y DOS ESTRUCTURAS EN LOS COSTADOS CON PLACA DE ¾"; A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SE DEBERÁ TENER ESPECIAL CUIDADO AL APLICAR LA PINTURA PARA NO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES; CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Acceso Salón Usos Múltiples. CONSIDERAR SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO. PZA 1.00

HER.06 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO 100 BRILLANTE MARCA COMEX COLOR BLANCO DE BARANDAL DE TERRAZA CON ALTURA DE 0.95 M. A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON 21 Ø 2" Y PASAMANOS CON PERFIL RECTANGULAR DE 4" X 1 ½ " CON DESARROLLO DE 25.00 ML. PLACAS 0.15 x 0.15 M. A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SE DEBERÁ TENER ESPECIAL CUIDADO AL APLICAR LA PINTURA PARA NO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES; CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN, ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. PZA 1.00

HER.07 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO 100 BRILLANTE MARCA COMEX COLOR BLANCO, EN PLAFÓN DE LOSACERO EN ESTACIONAMIENTO, A DOS MANOS MÍNIMO, APLICADA CON



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE; CONSIDERAR: RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO DE CROMATO DE ZINC. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.
M2 162.00

- HER.08 AUTOMATIZACIÓN Y AJUSTE DE PORTÓN CORREDIZO 4.79 X 2.39 M. TABLERO DE LÁMINA AMBAS CARAS, EN ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE: MATERIALES, DEPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.
- HER.08.01 DESMONTAJE DE PORTÓN CORREDIZO INSTALADO SOBRE CARRUCHAS Y RIEL SUPERIOR, CON RECUPERACIÓN. PZA 1.00
 - HER.08.02 COLOCACIÓN Y MONTAJE DE PORTON CORREDIZO. PZA 1.00
 - HER.08.03 CORTE CON DISCO DIAMANTE Y RANURAS DE PISO DE CONCRETO HASTA 2" DE ANCHO Y 1" DE PROFUNDIDAD PARA RECIBIR GUIA INFERIOR, INCLUYE: PERFORACIONES PARA 25 ANCLAS.ML 4.79
 - HER.08.04 MANIOBRAS Y AJUSTES EN PISO SOBRE REJILLA METALICA PARA INSTALACIÓN DE GUÍA INFERIOR HASTA 5.00 ML. PZA 1.00
 - HER.08.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUIA EN PISO A BASE DE ANGULO DE 1 1/4 X 3/16" HASTA 4.79 ML CON RODAMIENTOS LLANTAS INFERIORES. PZA 1.00
 - HER.08.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR MARCA NICE MODELO ROBUS1000 O CALIDAD SIMILAR; CAPACIDAD DE 1000 KG DE CARGA, MOTOR REDUCTOR DE USO CONTINUO ELECTROMECHANICO 110-24 V. APLICACIÓN CORREDIZA. INCLUYE: 1 OPERADOR DE 110 V. TARJETA ELECTRONICA, 4.50 M. DE CREMALLERA, 1.00 JUEGO DE FOTOCELDAS DE SEGURIDAD, BOTONERA Y BASE PARA MOTOR. PZA 1.00
 - HER.08.07 AJUSTE Y NIVELACION DE RIEL SUPERIOR PARA GUÍA DE PORTÓN HASTA 4.79 ML. PZA 1.00
 - HER.08.08 RETOQUE DE PORTÓN A BASE DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO 100 BRILLANTE MARCA COMEX, EN AMBAS CARAS. PZA 1.00
 - HER.08.09 SALIDA DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA MOTOR INCLUYE: ALIMENTACIÓN, CAJA Y CABLEADO. PZA 1.00

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE CUADRO:

ESTADO FINANCIERO

RESUMEN DE IMPORTES FINIQUITO DE OBRA	
IMPORTE CONTRATADO	\$ 173,265.42
IMPORTE EJERCIDO DEL CATÁLOGO (OBRA NORMAL) AL 24 DE JUNIO DE 2021	\$ 173,265.42
IMPORTE TOTAL A PAGAR	\$ 173,265.42
IMPORTE DEL CONTRATO A CANCELAR A FAVOR DE LA SCJN.	\$ 00.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 27,722.47
RETENCIÓN DE IVA	\$ 10,395.93
RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
NETO A PAGAR	\$ 190,591.96

CONCLUSIONES

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA HERRERÍA DE ESTA CASA DE LA



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO, "MINISTRO VICENTE SANTOS GUAJARDO", GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO.

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE.

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON **CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD** DE CONFORMIDAD CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 179 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE DICTAMEN DE FINIQUITO SIENDO LAS 18:00 HORAS DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN
SALTILLO
"MINISTRO VICENTE SANTOS
GUAJARDO"**

Firmado digitalmente por
ROBERTO GIACOMAN GIDI
Fecha: 2021.07.08 12:03:56
-05'00'

**MTRO. ROBERTO GIACOMÁN GIDI
DIRECTOR DE LA CASA DE LA
CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

**ARQ. ING. LUIS ARTURO GARCÍA PERALTA
PROFESIONAL OPERATIVO**

POR LA EMPRESA
GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.

**ING. FERNANDO GARCÍA ESPERICUETA
REPRESENTANTE LEGAL**