



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

“2021, Año de la Independencia”

OFICIO DGTI/SGIT/476/2021.

Asunto: Envío de dictamen resolutivo Técnico para la Contratación de la Adquisición de Sistema de Micrófonos.

Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2021

Lic. Luis Fernando Castro Vieyra
Subdirector General de Contrataciones de la
Dirección General de Recursos Materiales
P r e s e n t e

En atención al oficio **SGC/DPC/2618/2021**, recibido en esta área el 28 de diciembre del presente año, mediante el cual hace referencia al Concurso Público Sumario CPSPM/DGRM/063/2021 y remite la propuesta técnica de la siguiente empresa:

- **Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V.**

A efecto de emitir el Dictamen Resolutivo Técnico concerniente a la **“Adquisición de Sistema de Micrófonos”**, mismo que se anexa para los fines administrativos correspondientes.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Francisco Alberto López Quiroz
Subdirector General de Infraestructura Tecnológica

El presente documento se firma digitalmente de conformidad a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo General de Administración III/2020, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 17 de septiembre de 2020, por el que se regula el trámite electrónico y uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) para actuaciones administrativas.

C.c. p.- Ing. Margarita Roldán Sánchez, Directora General de Tecnologías de la Información de este Alto Tribunal. -Para su conocimiento.
Lic. Omar García Morales. Director General de Recursos Materiales de este Alto Tribunal. -Para su conocimiento.

| Actividad | Nombre del Servidor Público | Cargo | Rubrica |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|---------|
| Validó | Lic. Javier Sánchez Valtierra | Director de Telecomunicaciones | |
| Elaboró | Ing. Lucio Cruz Torres | Dictaminador II de Transmisiones 2 | |

qLWSLhh19jpW7tS/BQ5PJJQgQZFB/OL7kfq1bKZQfhw=

| | |
|-----------------------------|------------|
| Fecha de elaboración: | 30/12/2021 |
| Dictamen Resolutivo Técnico | |

CONCURSO PÚBLICO SUMARIO CPSM/DGRM/063/2021 ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MICRÓFONOS

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 16, fracción III y 86, fracción IV del “Acuerdo General de Administración XIV/2019 del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal y los lineamientos para la elaboración del dictamen resolutivo técnico del 15 de diciembre de 2020 del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones, se extiende el presente dictamen resolutivo técnico.

ANTECEDENTES

En relación con el Concurso Público Sumario CPSM/DGRM/063/2021 para la “ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MICRÓFONOS”, en la cual, con fecha 27 de diciembre del año en curso, en la entrega de propuestas técnicas y económicas, la Dirección General de Recursos Materiales, remitió mediante oficio SGC/DPC/2618/2021, para su revisión 1 (una) propuesta técnica, con la finalidad de que se emita el dictamen resolutivo técnico a la propuesta presentada por el participante:

- Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V.

DICTAMEN

Atendiendo al numeral 10.2 “EN EL DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO SE VERIFICARÁ QUE:”, incisos 10.2.1 a 10.2.5 de la CONVOCATORIA / BASES, se realizó el análisis pormenorizado de las propuestas, como se muestra en la tabla siguiente:

| Conceptos | | Participante | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|--|---|-----|---|----------------------|---|------------|--------|
| No. | Requisitos Técnicos Solicitados | Numeral de las Bases | Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. | | | | | | | | |
| 1 | <p>1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>Especificaciones generales</p> <p>Características técnicas de los equipos que integran el sistema de micrófonos, dichas características son enunciativas no limitativas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>SUBPARTIDA</th> <th>UNIDAD CENTRAL PARA CONTROL DE MICRÓFONO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td rowspan="3">1.1</td> <td>DESCRIPCIÓN Unidad central para el control de los micrófonos de conferencias Sennheiser ADN CU1</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD 1</td> </tr> <tr> <td>CARACTERÍSTICAS Sistemas de conferencias de estado delegado donde se necesite un moderador a una solución de conferencia de tipo mixto. <ul style="list-style-type: none"> • Atiende y maneja hasta unas 30 – 40 unidades de sonido (dependiendo de la longitud del cable) • PC completa integrada con software de operación pre-instalado • Menú gráfico para su manejo en trece idiomas • Protocolo de control de medios abierto vía Ethernet (compatible con Crestron entre otros fabricantes) • Entrada y salida XLR electrosimétrica (con función XLR Mix Minus para estaciones externas) • Verificación y diagnóstico constante de fallos • Ventilador silencioso para utilizarlo en la sala de conferencias </td> </tr> </tbody> </table> | PARTIDA | SUBPARTIDA | UNIDAD CENTRAL PARA CONTROL DE MICRÓFONO | 1 | 1.1 | DESCRIPCIÓN Unidad central para el control de los micrófonos de conferencias Sennheiser ADN CU1 | CANTIDAD 1 | CARACTERÍSTICAS Sistemas de conferencias de estado delegado donde se necesite un moderador a una solución de conferencia de tipo mixto. <ul style="list-style-type: none"> • Atiende y maneja hasta unas 30 – 40 unidades de sonido (dependiendo de la longitud del cable) • PC completa integrada con software de operación pre-instalado • Menú gráfico para su manejo en trece idiomas • Protocolo de control de medios abierto vía Ethernet (compatible con Crestron entre otros fabricantes) • Entrada y salida XLR electrosimétrica (con función XLR Mix Minus para estaciones externas) • Verificación y diagnóstico constante de fallos • Ventilador silencioso para utilizarlo en la sala de conferencias | 8.1 al 8.2 | CUMPLE |
| PARTIDA | SUBPARTIDA | UNIDAD CENTRAL PARA CONTROL DE MICRÓFONO | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 | DESCRIPCIÓN Unidad central para el control de los micrófonos de conferencias Sennheiser ADN CU1 | | | | | | | | | |
| | | CANTIDAD 1 | | | | | | | | | |
| | | CARACTERÍSTICAS Sistemas de conferencias de estado delegado donde se necesite un moderador a una solución de conferencia de tipo mixto. <ul style="list-style-type: none"> • Atiende y maneja hasta unas 30 – 40 unidades de sonido (dependiendo de la longitud del cable) • PC completa integrada con software de operación pre-instalado • Menú gráfico para su manejo en trece idiomas • Protocolo de control de medios abierto vía Ethernet (compatible con Crestron entre otros fabricantes) • Entrada y salida XLR electrosimétrica (con función XLR Mix Minus para estaciones externas) • Verificación y diagnóstico constante de fallos • Ventilador silencioso para utilizarlo en la sala de conferencias | | | | | | | | | |

| Conceptos | | | | Participante | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|-----------------------|---|-------------|---|----------|---|--|--|------------|--------|
| No. | Requisitos Técnicos Solicitados | | | Numeral de las Bases | Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1.2 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONSOLA DE PRESIDENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESCRIPCIÓN</td> <td>Consola de presidente Sennheiser (ADN C1)</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> CARACTERÍSTICAS Micrófono de cuello de cisne equipado con una cápsula Sennheiser supercardioide, que reduce los ruidos medioambientales de forma efectiva. Con sistema de altavoces dobles permite que toda la sala de conferencias sea sonorizada uniformemente y con buena acústica <ul style="list-style-type: none"> • Micrófono de cuello de cisne con cápsula Sennheiser supercardioide • Limitador DSP • Moderno diseño industrial y cables de conexión ocultos • Potente sistema de doble altavoz • Cableado sencillo con entradas RJ45 • Protección contra tirones atornillable para sistemas instalados fijamente </td> </tr> </tbody> </table> | CONSOLA DE PRESIDENTE | | DESCRIPCIÓN | Consola de presidente Sennheiser (ADN C1) | CANTIDAD | 1 | CARACTERÍSTICAS Micrófono de cuello de cisne equipado con una cápsula Sennheiser supercardioide, que reduce los ruidos medioambientales de forma efectiva. Con sistema de altavoces dobles permite que toda la sala de conferencias sea sonorizada uniformemente y con buena acústica <ul style="list-style-type: none"> • Micrófono de cuello de cisne con cápsula Sennheiser supercardioide • Limitador DSP • Moderno diseño industrial y cables de conexión ocultos • Potente sistema de doble altavoz • Cableado sencillo con entradas RJ45 • Protección contra tirones atornillable para sistemas instalados fijamente | | 8.1 al 8.2 | CUMPLE |
| CONSOLA DE PRESIDENTE | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | Consola de presidente Sennheiser (ADN C1) | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD | 1 | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS Micrófono de cuello de cisne equipado con una cápsula Sennheiser supercardioide, que reduce los ruidos medioambientales de forma efectiva. Con sistema de altavoces dobles permite que toda la sala de conferencias sea sonorizada uniformemente y con buena acústica <ul style="list-style-type: none"> • Micrófono de cuello de cisne con cápsula Sennheiser supercardioide • Limitador DSP • Moderno diseño industrial y cables de conexión ocultos • Potente sistema de doble altavoz • Cableado sencillo con entradas RJ45 • Protección contra tirones atornillable para sistemas instalados fijamente | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1.3 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONSOLA DE DELEGADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESCRIPCIÓN</td> <td>Consola de delegado Sennheiser (ADN D1)</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> CARACTERÍSTICAS Micrófono de cuello de cisne equipado con una cápsula Sennheiser supercardioide, que reduce los ruidos medioambientales de forma efectiva. Con sistema de altavoces dobles que permite que toda la sala de conferencias sea sonorizada uniformemente y con buena acústica. <ul style="list-style-type: none"> • Micrófono de cuello de cisne con cápsula Sennheiser supercardioide • Limitador DSP • Moderno diseño industrial y cables de conexión ocultos • Potente sistema de doble altavoz • Cableado sencillo con entradas RJ45 • Protección contra tirones atornillable para sistemas instalados fijamente </td> </tr> </tbody> </table> | CONSOLA DE DELEGADO | | DESCRIPCIÓN | Consola de delegado Sennheiser (ADN D1) | CANTIDAD | 5 | CARACTERÍSTICAS Micrófono de cuello de cisne equipado con una cápsula Sennheiser supercardioide, que reduce los ruidos medioambientales de forma efectiva. Con sistema de altavoces dobles que permite que toda la sala de conferencias sea sonorizada uniformemente y con buena acústica. <ul style="list-style-type: none"> • Micrófono de cuello de cisne con cápsula Sennheiser supercardioide • Limitador DSP • Moderno diseño industrial y cables de conexión ocultos • Potente sistema de doble altavoz • Cableado sencillo con entradas RJ45 • Protección contra tirones atornillable para sistemas instalados fijamente | | 8.1 al 8.2 | CUMPLE |
| CONSOLA DE DELEGADO | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | Consola de delegado Sennheiser (ADN D1) | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD | 5 | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS Micrófono de cuello de cisne equipado con una cápsula Sennheiser supercardioide, que reduce los ruidos medioambientales de forma efectiva. Con sistema de altavoces dobles que permite que toda la sala de conferencias sea sonorizada uniformemente y con buena acústica. <ul style="list-style-type: none"> • Micrófono de cuello de cisne con cápsula Sennheiser supercardioide • Limitador DSP • Moderno diseño industrial y cables de conexión ocultos • Potente sistema de doble altavoz • Cableado sencillo con entradas RJ45 • Protección contra tirones atornillable para sistemas instalados fijamente | | | | | | | | | | | | | |

| Conceptos | | | | Participante | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------|---|----------------------|-------------|--|--|----------|--|--|------------|------------|--------|
| No. | Requisitos Técnicos Solicitados | | | Numeral de las Bases | Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1.4 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CABLE DE CONFERENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESCRIPCIÓN</td> <td>Cable de conferencia conductor de 2m de longitud Sennheiser (SDC CBL RJ45-2m).</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> CARACTERISTICAS Cables utilizados para conectar todas las unidades dentro de un sistema de conferencias <ul style="list-style-type: none"> • Par trenzado blindado (STP) • AWG24 • Conectores bañados en oro • Codificado por colores (gris/negro) </td> </tr> </tbody> </table> | | | CABLE DE CONFERENCIA | | DESCRIPCIÓN | Cable de conferencia conductor de 2m de longitud Sennheiser (SDC CBL RJ45-2m). | CANTIDAD | 6 | CARACTERISTICAS Cables utilizados para conectar todas las unidades dentro de un sistema de conferencias <ul style="list-style-type: none"> • Par trenzado blindado (STP) • AWG24 • Conectores bañados en oro • Codificado por colores (gris/negro) | | 8.1 al 8.2 | CUMPLE |
| | | | CABLE DE CONFERENCIA | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | Cable de conferencia conductor de 2m de longitud Sennheiser (SDC CBL RJ45-2m). | | | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS Cables utilizados para conectar todas las unidades dentro de un sistema de conferencias <ul style="list-style-type: none"> • Par trenzado blindado (STP) • AWG24 • Conectores bañados en oro • Codificado por colores (gris/negro) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.5 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CABLE DE CONFERENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESCRIPCIÓN</td> <td>Cable de conferencia conductor de 20m de longitud Sennheiser (SDC CBL RJ45-20m).</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> CARACTERISTICAS Cables utilizados para conectar todas las unidades dentro de un sistema de conferencias <ul style="list-style-type: none"> • Par trenzado blindado (STP) • AWG24 • Conectores bañados en oro • Codificado por colores (gris/negro) </td> </tr> </tbody> </table> | | | CABLE DE CONFERENCIA | | DESCRIPCIÓN | Cable de conferencia conductor de 20m de longitud Sennheiser (SDC CBL RJ45-20m). | CANTIDAD | 1 | CARACTERISTICAS Cables utilizados para conectar todas las unidades dentro de un sistema de conferencias <ul style="list-style-type: none"> • Par trenzado blindado (STP) • AWG24 • Conectores bañados en oro • Codificado por colores (gris/negro) | | 8.1 al 8.2 | CUMPLE | |
| CABLE DE CONFERENCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | Cable de conferencia conductor de 20m de longitud Sennheiser (SDC CBL RJ45-20m). | | | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS Cables utilizados para conectar todas las unidades dentro de un sistema de conferencias <ul style="list-style-type: none"> • Par trenzado blindado (STP) • AWG24 • Conectores bañados en oro • Codificado por colores (gris/negro) | | | | | | | | | | | | | | | |

| Conceptos | | | | Participante | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|----------------------|---|-----------------------|--|-------------|---|----------|---|---|--|------------|--------|
| No. | Requisitos Técnicos Solicitados | | | Numeral de las Bases | Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1.6 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MICRÓFONO INALÁMBRICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESCRIPCIÓN</td> <td>Micrófono inalámbrico de mano Sennheiser (EW135G3B)</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> CARACTERÍSTICAS Las baterías opcionales del micrófono pueden quedarse en el transmisor durante la recarga y el receptor True Diversity cuenta con una pantalla gráfica retroiluminada que es fácil de leer bajo cualquier tipo de iluminación. Entre sus principales características incluye: micrófono cardioide vocal SKM 100-835 G3, receptor true diversity EM 100 G3 con pantalla gráfica iluminada, clip de micrófono MZQ 1. <ul style="list-style-type: none"> • RANGO DE FRECUENCIA: 80 – 18.000 Hz • SENSIBILIDAD: 2,1 mV/Pa • PATRON POLAR: Cardioide • PRINCIPIO DE TRANSDUCCIÓN: Dinámico • CONEXIÓN: Inalámbrica • TIEMPO DE OPERACIÓN: Más de 7 horas. • COMPANDER: HDX • RF OUTPUT POWER: 30mW </td> </tr> </tbody> </table> | | | MICRÓFONO INALÁMBRICO | | DESCRIPCIÓN | Micrófono inalámbrico de mano Sennheiser (EW135G3B) | CANTIDAD | 1 | CARACTERÍSTICAS Las baterías opcionales del micrófono pueden quedarse en el transmisor durante la recarga y el receptor True Diversity cuenta con una pantalla gráfica retroiluminada que es fácil de leer bajo cualquier tipo de iluminación. Entre sus principales características incluye: micrófono cardioide vocal SKM 100-835 G3, receptor true diversity EM 100 G3 con pantalla gráfica iluminada, clip de micrófono MZQ 1. <ul style="list-style-type: none"> • RANGO DE FRECUENCIA: 80 – 18.000 Hz • SENSIBILIDAD: 2,1 mV/Pa • PATRON POLAR: Cardioide • PRINCIPIO DE TRANSDUCCIÓN: Dinámico • CONEXIÓN: Inalámbrica • TIEMPO DE OPERACIÓN: Más de 7 horas. • COMPANDER: HDX • RF OUTPUT POWER: 30mW | | 8.1 al 8.2 | CUMPLE |
| | | | MICRÓFONO INALÁMBRICO | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | Micrófono inalámbrico de mano Sennheiser (EW135G3B) | | | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS Las baterías opcionales del micrófono pueden quedarse en el transmisor durante la recarga y el receptor True Diversity cuenta con una pantalla gráfica retroiluminada que es fácil de leer bajo cualquier tipo de iluminación. Entre sus principales características incluye: micrófono cardioide vocal SKM 100-835 G3, receptor true diversity EM 100 G3 con pantalla gráfica iluminada, clip de micrófono MZQ 1. <ul style="list-style-type: none"> • RANGO DE FRECUENCIA: 80 – 18.000 Hz • SENSIBILIDAD: 2,1 mV/Pa • PATRON POLAR: Cardioide • PRINCIPIO DE TRANSDUCCIÓN: Dinámico • CONEXIÓN: Inalámbrica • TIEMPO DE OPERACIÓN: Más de 7 horas. • COMPANDER: HDX • RF OUTPUT POWER: 30mW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1.7 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MONITOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESCRIPCIÓN</td> <td>Monitor LED 21 5" para visualizar el sistema ADN. Dell (S2240T)</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> CARACTERÍSTICAS Monitor táctil para Unidad Central para control de micrófono <ul style="list-style-type: none"> • Entrada AC/Voltaje/corriente (Típico): 100 a 240 VAC/50 o 60 Hz +- 3 Hz /1.2 A • Consumo de potencia (operación normal): 20W • Máxima resolución: Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz • Profundidad de color: 16.7 millones de colores • Ángulo de visión típico (vertical/horizontal): 178°/178° • Puntos táctiles: 10 toques, certificado para Windows 8@1 • Tiempo de respuesta (típico): 12 ms con overdrive </td> </tr> </tbody> </table> | | | MONITOR | | DESCRIPCIÓN | Monitor LED 21 5" para visualizar el sistema ADN. Dell (S2240T) | CANTIDAD | 1 | CARACTERÍSTICAS Monitor táctil para Unidad Central para control de micrófono <ul style="list-style-type: none"> • Entrada AC/Voltaje/corriente (Típico): 100 a 240 VAC/50 o 60 Hz +- 3 Hz /1.2 A • Consumo de potencia (operación normal): 20W • Máxima resolución: Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz • Profundidad de color: 16.7 millones de colores • Ángulo de visión típico (vertical/horizontal): 178°/178° • Puntos táctiles: 10 toques, certificado para Windows 8@1 • Tiempo de respuesta (típico): 12 ms con overdrive | | 8.1 al 8.2 | CUMPLE |
| | | | MONITOR | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | Monitor LED 21 5" para visualizar el sistema ADN. Dell (S2240T) | | | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS Monitor táctil para Unidad Central para control de micrófono <ul style="list-style-type: none"> • Entrada AC/Voltaje/corriente (Típico): 100 a 240 VAC/50 o 60 Hz +- 3 Hz /1.2 A • Consumo de potencia (operación normal): 20W • Máxima resolución: Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz • Profundidad de color: 16.7 millones de colores • Ángulo de visión típico (vertical/horizontal): 178°/178° • Puntos táctiles: 10 toques, certificado para Windows 8@1 • Tiempo de respuesta (típico): 12 ms con overdrive | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Conceptos | | | | Participante | | | | | | | | | |
|---|--|-----|--|----------------------|---|-------------|--|----------|---|---|--|------------|-----------|
| No. | Requisitos Técnicos Solicitados | | | Numeral de las Bases | Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1.8 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">BOCINA ACTIVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESCRIPCIÓN</td> <td>Bocinas activas HK (P010A) HK (PR;O 10 XA)</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> CARACTERÍSTICAS Caja acústica con respuesta homogénea a frecuencias y alta disponibilidad <ul style="list-style-type: none"> • Altavoz de 10"/1"600 watts • Impedancia : 4 ohms • Respuesta de frecuencia +/- 3db: 89 hz – 19 khz • Respuesta de frecuencia -10 db: 67 hz -19 khz máx. Spl: 121 db protección de agudos: circuito de protección. • Procesamiento de señal: activo • Divisor de frecuencia: sí • Entrada de micrófono: 1 • Eq: sí </td> </tr> </tbody> </table> | BOCINA ACTIVA | | DESCRIPCIÓN | Bocinas activas HK (P010A) HK (PR;O 10 XA) | CANTIDAD | 1 | CARACTERÍSTICAS Caja acústica con respuesta homogénea a frecuencias y alta disponibilidad <ul style="list-style-type: none"> • Altavoz de 10"/1"600 watts • Impedancia : 4 ohms • Respuesta de frecuencia +/- 3db: 89 hz – 19 khz • Respuesta de frecuencia -10 db: 67 hz -19 khz máx. Spl: 121 db protección de agudos: circuito de protección. • Procesamiento de señal: activo • Divisor de frecuencia: sí • Entrada de micrófono: 1 • Eq: sí | | 8.1 al 8.2 | NO CUMPLE |
| BOCINA ACTIVA | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | Bocinas activas HK (P010A) HK (PR;O 10 XA) | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD | 1 | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS Caja acústica con respuesta homogénea a frecuencias y alta disponibilidad <ul style="list-style-type: none"> • Altavoz de 10"/1"600 watts • Impedancia : 4 ohms • Respuesta de frecuencia +/- 3db: 89 hz – 19 khz • Respuesta de frecuencia -10 db: 67 hz -19 khz máx. Spl: 121 db protección de agudos: circuito de protección. • Procesamiento de señal: activo • Divisor de frecuencia: sí • Entrada de micrófono: 1 • Eq: sí | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1.9 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEZCLADORA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESCRIPCIÓN</td> <td>Mezcladora Allen&Heath (Qu-16)</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO: <ul style="list-style-type: none"> • Entradas: 16 mono / 3 estéreo • Mezclas: 4 mono / 3 estéreo / LR • Interfaz de audio USB 24x22 • Procesamiento integral de canales y efectos • Interfaz intuitiva con pantalla táctil a todo color • Gama de expansores remotos Optimizada para: <ul style="list-style-type: none"> • Eventos en vivo • Estudio • Transmisión • Instalación A / V • Audio corporativo </td> </tr> </tbody> </table> | MEZCLADORA | | DESCRIPCIÓN | Mezcladora Allen&Heath (Qu-16) | CANTIDAD | 1 | CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO: <ul style="list-style-type: none"> • Entradas: 16 mono / 3 estéreo • Mezclas: 4 mono / 3 estéreo / LR • Interfaz de audio USB 24x22 • Procesamiento integral de canales y efectos • Interfaz intuitiva con pantalla táctil a todo color • Gama de expansores remotos Optimizada para: <ul style="list-style-type: none"> • Eventos en vivo • Estudio • Transmisión • Instalación A / V • Audio corporativo | | 8.1 al 8.2 | CUMPLE |
| MEZCLADORA | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | Mezcladora Allen&Heath (Qu-16) | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD | 1 | | | | | | | | | | | | |
| CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO: <ul style="list-style-type: none"> • Entradas: 16 mono / 3 estéreo • Mezclas: 4 mono / 3 estéreo / LR • Interfaz de audio USB 24x22 • Procesamiento integral de canales y efectos • Interfaz intuitiva con pantalla táctil a todo color • Gama de expansores remotos Optimizada para: <ul style="list-style-type: none"> • Eventos en vivo • Estudio • Transmisión • Instalación A / V • Audio corporativo | | | | | | | | | | | | | |

| Conceptos | | | Participante | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|---|-----------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|------------|--------|
| No. | Requisitos Técnicos Solicitados | | Numeral de las Bases | Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>SUBPARTIDA</th> <th>INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td> <table border="1"> <tr> <td>DESCRIPCIÓN</td> <td>Servicio de instalación, configuración puesta en marcha y transferencia de conocimiento para todos los equipos que integran el sistema de micrófonos.</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> CARACTERÍSTICAS: El servicio incluye la instalación y configuración de los siguientes equipos, incluye materiales y mano de obra. <ul style="list-style-type: none"> • Unidad Central para control de micrófono • Consola de presidente • Consola de delegado • Cables de conferencia • Micrófono inalámbrico • Mezcladora </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Deberá incluir la transferencia de conocimiento para la configuración y uso del sistema de micrófonos como mínimo de tres personas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Plan de trabajo (deberá formar parte del contenido de la propuesta técnica) El proveedor deberá presentar el plan de trabajo para la instalación, configuración y puesta en operación de los equipos que conforman en sistema de micrófonos materia del presente anexo técnico. El plan de trabajo deberá incluir: <ul style="list-style-type: none"> • Diagrama de Gantt, donde se incluya el tiempo de entrega, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de los equipos del sistema de micrófonos del presente anexo técnico. • Datos del personal que realizará la instalación, configuración y puesta en operación de los equipos • Diagrama detallado de la solución </td> </tr> </table></td></tr></tbody> </table> | PARTIDA | SUBPARTIDA | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN | | | <table border="1"> <tr> <td>DESCRIPCIÓN</td> <td>Servicio de instalación, configuración puesta en marcha y transferencia de conocimiento para todos los equipos que integran el sistema de micrófonos.</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> CARACTERÍSTICAS: El servicio incluye la instalación y configuración de los siguientes equipos, incluye materiales y mano de obra. <ul style="list-style-type: none"> • Unidad Central para control de micrófono • Consola de presidente • Consola de delegado • Cables de conferencia • Micrófono inalámbrico • Mezcladora </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Deberá incluir la transferencia de conocimiento para la configuración y uso del sistema de micrófonos como mínimo de tres personas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Plan de trabajo (deberá formar parte del contenido de la propuesta técnica) El proveedor deberá presentar el plan de trabajo para la instalación, configuración y puesta en operación de los equipos que conforman en sistema de micrófonos materia del presente anexo técnico. El plan de trabajo deberá incluir: <ul style="list-style-type: none"> • Diagrama de Gantt, donde se incluya el tiempo de entrega, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de los equipos del sistema de micrófonos del presente anexo técnico. • Datos del personal que realizará la instalación, configuración y puesta en operación de los equipos • Diagrama detallado de la solución </td> </tr> </table> | DESCRIPCIÓN | Servicio de instalación, configuración puesta en marcha y transferencia de conocimiento para todos los equipos que integran el sistema de micrófonos. | CANTIDAD | 1 | CARACTERÍSTICAS: El servicio incluye la instalación y configuración de los siguientes equipos, incluye materiales y mano de obra. <ul style="list-style-type: none"> • Unidad Central para control de micrófono • Consola de presidente • Consola de delegado • Cables de conferencia • Micrófono inalámbrico • Mezcladora | | Deberá incluir la transferencia de conocimiento para la configuración y uso del sistema de micrófonos como mínimo de tres personas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). | | Plan de trabajo (deberá formar parte del contenido de la propuesta técnica) El proveedor deberá presentar el plan de trabajo para la instalación, configuración y puesta en operación de los equipos que conforman en sistema de micrófonos materia del presente anexo técnico. El plan de trabajo deberá incluir: <ul style="list-style-type: none"> • Diagrama de Gantt, donde se incluya el tiempo de entrega, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de los equipos del sistema de micrófonos del presente anexo técnico. • Datos del personal que realizará la instalación, configuración y puesta en operación de los equipos • Diagrama detallado de la solución | | 8.1 al 8.2 | CUMPLE |
| PARTIDA | SUBPARTIDA | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>DESCRIPCIÓN</td> <td>Servicio de instalación, configuración puesta en marcha y transferencia de conocimiento para todos los equipos que integran el sistema de micrófonos.</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> CARACTERÍSTICAS: El servicio incluye la instalación y configuración de los siguientes equipos, incluye materiales y mano de obra. <ul style="list-style-type: none"> • Unidad Central para control de micrófono • Consola de presidente • Consola de delegado • Cables de conferencia • Micrófono inalámbrico • Mezcladora </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Deberá incluir la transferencia de conocimiento para la configuración y uso del sistema de micrófonos como mínimo de tres personas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Plan de trabajo (deberá formar parte del contenido de la propuesta técnica) El proveedor deberá presentar el plan de trabajo para la instalación, configuración y puesta en operación de los equipos que conforman en sistema de micrófonos materia del presente anexo técnico. El plan de trabajo deberá incluir: <ul style="list-style-type: none"> • Diagrama de Gantt, donde se incluya el tiempo de entrega, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de los equipos del sistema de micrófonos del presente anexo técnico. • Datos del personal que realizará la instalación, configuración y puesta en operación de los equipos • Diagrama detallado de la solución </td> </tr> </table> | DESCRIPCIÓN | Servicio de instalación, configuración puesta en marcha y transferencia de conocimiento para todos los equipos que integran el sistema de micrófonos. | CANTIDAD | 1 | CARACTERÍSTICAS: El servicio incluye la instalación y configuración de los siguientes equipos, incluye materiales y mano de obra. <ul style="list-style-type: none"> • Unidad Central para control de micrófono • Consola de presidente • Consola de delegado • Cables de conferencia • Micrófono inalámbrico • Mezcladora | | Deberá incluir la transferencia de conocimiento para la configuración y uso del sistema de micrófonos como mínimo de tres personas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). | | Plan de trabajo (deberá formar parte del contenido de la propuesta técnica) El proveedor deberá presentar el plan de trabajo para la instalación, configuración y puesta en operación de los equipos que conforman en sistema de micrófonos materia del presente anexo técnico. El plan de trabajo deberá incluir: <ul style="list-style-type: none"> • Diagrama de Gantt, donde se incluya el tiempo de entrega, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de los equipos del sistema de micrófonos del presente anexo técnico. • Datos del personal que realizará la instalación, configuración y puesta en operación de los equipos • Diagrama detallado de la solución | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | Servicio de instalación, configuración puesta en marcha y transferencia de conocimiento para todos los equipos que integran el sistema de micrófonos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS: El servicio incluye la instalación y configuración de los siguientes equipos, incluye materiales y mano de obra. <ul style="list-style-type: none"> • Unidad Central para control de micrófono • Consola de presidente • Consola de delegado • Cables de conferencia • Micrófono inalámbrico • Mezcladora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deberá incluir la transferencia de conocimiento para la configuración y uso del sistema de micrófonos como mínimo de tres personas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan de trabajo (deberá formar parte del contenido de la propuesta técnica) El proveedor deberá presentar el plan de trabajo para la instalación, configuración y puesta en operación de los equipos que conforman en sistema de micrófonos materia del presente anexo técnico. El plan de trabajo deberá incluir: <ul style="list-style-type: none"> • Diagrama de Gantt, donde se incluya el tiempo de entrega, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de los equipos del sistema de micrófonos del presente anexo técnico. • Datos del personal que realizará la instalación, configuración y puesta en operación de los equipos • Diagrama detallado de la solución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CONSIDERACIONES El proveedor deberá entregar todos los equipos indicados en las subpartidas 1.1 a 1.9 en una sola entrega, no se aceptarán entregas parciales de los equipos. Los equipos deberán ser nuevos, contenidos en empaque original de fábrica, incluyendo manual de operación y configuración (donde aplique). Para la instalación de los equipos, el proveedor deberá proporcionar el soporte (charola, | | 8.1 al 8.2 | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Conceptos | | Participante | |
|-----------|--|----------------------|---|
| No. | Requisitos Técnicos Solicitados | Numeral de las Bases | Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. |
| | <p>herrajes, etc.) donde aplique, para la correcta instalación de los equipos.</p> <p>Los equipos deberán contar con garantía mínima de un año en su operación, en caso de falla o mal funcionamiento, la SCJN hará válida dicha garantía donde el prestador de servicios deberá sustituir el equipo reportado con falla.</p> <p>Para la instalación y configuración de los equipos, la SCJN proporcionará el acceso al personal técnico del proveedor, quienes deberán estar perfectamente identificados con gafete proporcionado por el prestador de servicios, respetarán las indicaciones de permanencia y seguridad que le sean mencionados.</p> <p>La transferencia de conocimiento se realizará en las instalaciones de la SCJN donde ésta indique, para un mínimo de tres personas, el proveedor deberá proporcionar el material didáctico correspondiente y un documento que ampare la transferencia de conocimiento proporcionada al personal de la SCJN.</p> <p>El personal técnico de la SCJN será responsable de indicar al personal técnico del proveedor, el lugar o espacio donde se realizará la instalación de los equipos del sistema de micrófonos indicados en el presente anexo técnico.</p> <p>El proveedor deberá informar el nombre del contacto y número telefónico del contacto donde se harán válidas las garantías de los equipos.</p> <p>En caso de aplicar la garantía de algún equipo, el prestador de servicios se compromete a realizar la sustitución directamente en sitio, dejándolo el nuevo equipo instalado, configurado y en condiciones normales de uso.</p> <p>Se realizará de manera conjunta con personal de la SCJN y con el Proveedor que resulte adjudicado un protocolo de aceptación de los equipos, donde se deberá considerar la instalación, configuración y pruebas de operación de éstos.</p> | | |
| 3 | <p>PERFIL DEL PROVEEDOR El proveedor deberá presentar currículum empresarial, donde demuestre que cuenta con la capacidad suficiente y la experiencia necesaria para proporcionar los equipos materia del presente anexo técnico y la transferencia de conocimiento para el uso y configuración de éstos.</p> | 8.1 al 8.2 | CUMPLE |

| Conceptos | | Participante | |
|-----------|---|----------------------|---|
| No. | Requisitos Técnicos Solicitados | Numeral de las Bases | Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. |
| | <p>a) Perfil del profesionista El proveedor deberá asignar a un técnico que se encargue de efectuar o supervisar la instalación de los equipos materia del presente anexo técnico. Deberá incluir copia simple de cédula profesional y credencial expedida por la empresa.</p> <p>b) Experiencia comprobable El proveedor deberá presentar una relación valorada de los contratos similares celebrados en los últimos tres años, incluyendo los que se encuentran en proceso, con los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entidad pública o privada con la que se celebra contrato • El equipamiento proporcionado • La vigencia del contrato • Fecha de suscripción del contrato • Nombre del contacto y número telefónico | | |
| 4 | <p>LUGAR DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO</p> <p>a) Entrega de Equipos Los bienes de las subpartidas 1.1 a la 1.9 se entregarán en el almacén general de Zaragoza para su registro en el inventario de la SCJN, ubicado en calzada Ignacio Zaragoza número 1340 esquina Eulogio Parra, colonia Juan Escutia, Iztapalapa, C.P. 09100, Ciudad de México.</p> <p>Durante el proceso de entrega recepción, en el almacén general de la SCJN, deberá estar presente personal del prestador de servicios para ayudar a desempacar y empacar los equipos, y verificar que se encuentren en buen estado, así como para colocarle su correcta identificación.</p> <p>b) Lugar de entrega de los Servicios La instalación, configuración y puesta en operación de los equipos, se realizará, previa comunicación con el administrador del contrato, en el siguiente inmueble:</p> | 8.1 al 8.2 | CUMPLE |

g1ctEI70z7cheM0hLwOtwUqLa0ndR/Tpy9vffKKeFs4I=

| Conceptos | | Participante | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|---|------|--|--|--|
| No. | Requisitos Técnicos Solicitados | Numeral de las Bases | Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>Nombre del Inmueble</th> <th>Domicilio</th> </tr> <tr> <td>SEDE</td> <td>José María Pino Suarez 2, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06065, Ciudad de México.</td> </tr> </table> | Nombre del Inmueble | Domicilio | SEDE | José María Pino Suarez 2, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06065, Ciudad de México. | | |
| Nombre del Inmueble | Domicilio | | | | | | |
| SEDE | José María Pino Suarez 2, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06065, Ciudad de México. | | | | | | |
| 5 | <p>PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN</p> <p>a) Reunión de inicio</p> <p>Se realizará una reunión de inicio para presentar los responsables de la Dirección General de Tecnologías de la Información y del proveedor, en esta reunión se revisará el programa de trabajo para la instalación, configuración y puesta en operación de los equipos del sistema de micrófonos indicados en el presente anexo técnico.</p> <p>b) Plan de trabajo (deberá formar parte del contenido de la propuesta técnica)</p> <p>El proveedor deberá presentar el plan de trabajo para la instalación, configuración y puesta en operación de los equipos que conforman en sistema de micrófonos materia del presente anexo técnico. El plan de trabajo deberá incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagrama de Gantt, donde se incluya el tiempo de entrega, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de los equipos del sistema de micrófonos del presente anexo técnico. • Datos del personal que realizará la instalación, configuración y puesta en operación de los equipos • Diagrama detallado de la solución <p>c) Memoria técnica</p> <p>Al concluir la instalación, configuración y puesta en operación de los equipos, el proveedor deberá entregar una memoria técnica de forma impresa y digital que incluya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Galería fotográfica que documente los trabajos realizados (antes, durante y después de los trabajos realizados) y la disposición de los equipos. • Inventario definitivo de los equipos (con número de serie y número de inventario asignado) • Configuraciones de los equipos (donde aplique) • Diagrama final detallado de la solución | 8.1 al 8.2 | CUMPLE | | | | |

| Conceptos | | Participante | |
|-----------|--|----------------------|---|
| No. | Requisitos Técnicos Solicitados | Numeral de las Bases | Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. |
| | Se entregará en sobre cerrado la contraseña de acceso a los equipos (donde aplique). | | |
| 6 | <p>NIVELES DE SERVICIO</p> <p>El proveedor contará con 30 días naturales a partir de la notificación del fallo para la entrega de los equipos en el almacén general de la SCJN.</p> <p>El proveedor contará con 10 días naturales para la instalación, configuración y puesta en operación de los equipos, a partir de la conclusión del plazo de entrega citado en el punto anterior.</p> <p>El proveedor contará con 10 días naturales a partir de la puesta en operación de los equipos para la entrega de la memoria técnica de los equipos.</p> <p>El proveedor contará con 5 días hábiles para la sustitución o reemplazo de los equipos que presenten falla o mal funcionamiento dentro del plazo de garantía de éstos.</p> <p>El proveedor deberá incluir la trasferencia de conocimiento para la configuración y uso del sistema de micrófonos, como mínimo de tres personas de la SCJN.</p> | 8.1 al 8.2 | CUMPLE |
| 7 | <p>ENTREGABLES</p> <p>El proveedor deberá entregar de forma impresa y en medio digital, la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La memoria técnica indicada en el inciso c), del PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN del presente anexo técnico • La documentación que ampare la trasferencia de conocimiento proporcionada a personal técnico de la SCJN. | 8.1 al 8.2 | CUMPLE |
| 8 | Carta bajo protesta de decir verdad, sobre el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de los bienes, de conformidad con la Ley de Infraestructura de la Calidad, y demás disposiciones jurídicas aplicables Anexo 2b. | 8.3 | CUMPLE |
| 9 | Carta bajo protesta de decir verdad, de que los bienes son nuevos y originales Anexo 2c.. | 8.4 | CUMPLE |
| 10 | Los participantes deberán presentar currículum en el que se demuestre que cuenta con la capacidad suficiente y experiencia necesaria para proporcionar los equipos y la | 8.5 | CUMPLE |

| Conceptos | | Participante | |
|-----------|--|----------------------|---|
| No. | Requisitos Técnicos Solicitados | Numeral de las Bases | Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. |
| | trasferencia de conocimiento para el uso y configuración de éstos. | | |
| 11 | Los participantes deberán presentar una relación valorada de los contratos similares celebrados en los últimos tres años 2019, 2020 y 2021, incluyendo los que se encuentran en proceso y deberá contener los siguientes datos: Entidad con la que se celebra contrato, el equipamiento proporcionado, vigencia del contrato fecha de suscripción del contrato, nombre del contacto y número telefónico | 8.6 | CUMPLE |
| 12 | El proveedor adjudicado deberá presentar una carta garantía por cada subpartida adjudicada, firmada por el mismo o tratándose de personas morales por el representante legal, en papel membretado, mediante la cual indique claramente el procedimiento para el reclamo de garantías de los bienes en todos su componentes y que cubra los requisitos a que se refiere el capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como, cualquier trámite ante el fabricante será gestionado directamente por él. Anexo 2d. | 8.7 | CUMPLE |
| 13 | La Suprema Corte de Justicia de la Nación manifiesta que no se permite la subcontratación. Para los efectos de esta contratación, se entiende por subcontratación el acto mediante el cual el proveedor encomienda a otra persona física o jurídica, la ejecución parcial o total del objeto del contrato. | 8.8 | CUMPLE |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Fecha de elaboración: | 30/12/2021 |
| Dictamen Resolutivo Técnico | |

| Resumen Final | |
|---|-----------------------------|
| Participante | Dictamen Resolutivo Técnico |
| Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. | NO FAVORABLE |
| <p>Conclusión:</p> <p>De la revisión realizada a la propuesta técnica que presentó la empresa Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V., para la “ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MICRÓFONOS”, se determina que NO CUMPLE con los requisitos técnicos solicitados por la Dirección General de Tecnologías de la Información, de acuerdo con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Anexo 2a, Propuesta Técnica, partida 1, subpartida 1.8, se solicita Bocinas activas, la marca y modelo solicitados corresponde a (1 par) y ofrece Altavoz activo (1 pieza) con lo que no cumple con las características requeridas. | |

| Rol | Nombre y Cargo | Firma | Rúbrica |
|----------------|---|-------|---------|
| Aprobó | Ing. Francisco Alberto López Quiroz Subdirector General de Infraestructura Tecnológica | | |
| Validó | Lic. Javier Sánchez Valtierra Director de Telecomunicaciones | | |
| Elaboró | Ing. Lucio Cruz Torres Dictaminador II de Transmisiones 2 | | |



CONCURSO PÚBLICO SUMARIO CPSM/DGRM/063/2021
Adquisición de Sistema de Micrófonos

29 de diciembre de 2021

DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO

Atendiendo lo establecido en el artículo 86, fracción V, del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los lineamientos para la elaboración del Dictamen Resolutivo Económico, del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones y numerales 10 y 12 de las bases del presente Concurso Público Sumario, se formula el siguiente dictamen resolutivo económico.

Criterios de evaluación establecidos en la convocatoria/bases:

10.3 EN EL DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO SE VERIFICARÁ QUE:

10.3.1 Cada participante cumpla con los requisitos solicitados para la contratación, relativos al lugar y plazo de entrega, forma de pago y vigencia de la propuesta.

10.3.2 La propuesta económica incluya la totalidad de conceptos indicados en el apartado 9 y el Anexo 3, de esta convocatoria/bases.

10.3.3 La evaluación de las propuestas económicas se realizará mediante un análisis de forma comparativa de los precios y verificación de cumplimiento de requisitos, determinando las mejores condiciones de contratación por la partida completa.

10.3.4 No se considerarán las propuestas que coticen parcialmente los bienes o servicios que integran la partida solicitada.

10.3.5 La base para el análisis aritmético de la oferta económica será el precio unitario antes de impuestos.

10.3.6 La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminará en sentido desfavorable las propuestas cuyos precios sean superiores al 20% del precio prevaleciente establecido por la Suprema Corte con base en su Investigación de Mercado.

10.3.7 Los precios ofertados en la propuesta económica no serán sujetos a ningún ajuste y, cualquier error en los mismos, será de la estricta responsabilidad del participante. En caso de encontrarse errores de cálculo o en las cantidades o volúmenes solicitados en las propuestas económicas, solo habrá lugar a rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario, se reconocerá como correcto el precio identificado como precio unitario antes de considerar impuestos, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectuará las correcciones correspondientes y el monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las propuestas económicas.

10.3.8 En el caso en que se presenten diferencias en las operaciones aritméticas de la propuesta económica, el participante acepta las correcciones que realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ningún caso podrá modificarse el precio unitario cotizado.

Para la presente evaluación se tomó en cuenta la documentación económica presentada por el siguiente participante:

| No. | Participante(s) |
|-----|---|
| 1 | Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. |

LFCV/APR/CAC

nlAD0gLOhc5PGyiWktjHUSBsazNHNRp78ER3fN99A=



CONCURSO PÚBLICO SUMARIO CPSM/DGRM/063/2021
Adquisición de Sistema de Micrófonos

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

I. Cuadro comparativo de precios ofertados contra el Costo Estimado

| PARTIDA | SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | EXCELENCIA EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. | | VARIACIÓN% |
|---------|------------|---|----------|----------------------|---|----------------------|--------------|
| | | | | | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | |
| 1 | 1.1 | Unidad Central para control de micrófonos | 1 | \$ 119,963.23 | \$ 94,129.00 | \$ 94,129.00 | -21.54 |
| | 1.2 | Consola de presidente | 1 | \$ 18,665.06 | \$ 14,143.00 | \$ 14,143.00 | -24.23 |
| | 1.3 | Consola de delegado | 5 | \$ 85,890.16 | \$ 13,357.00 | \$ 66,785.00 | -22.24 |
| | 1.4 | Cable de conferencia 2m | 6 | \$ 3,777.98 | \$ 471.43 | \$ 2,828.58 | -25.13 |
| | 1.5 | Cable de conferencia 20m | 1 | \$ 2,078.44 | \$ 1,634.29 | \$ 1,634.29 | -21.37 |
| | 1.6 | Micrófono inalámbrico | 1 | \$ 16,979.67 | \$ 12,043.00 | \$ 12,043.00 | -29.07 |
| | 1.7 | Monitor | 1 | \$ 4,192.51 | \$ 12,635.00 | \$ 12,635.00 | 201.37 |
| | 1.8 | Bocina activa | 1 | \$ 18,080.21 | \$ 19,908.00 | \$ 19,908.00 | 10.11 |
| | 1.9 | Mezcladora | 1 | \$ 6,681.82 | \$ 38,601.00 | \$ 38,601.00 | 477.70 |
| | 1.1 | Instalación y configuración | 1 | \$ 43,250.34 | \$ 25,397.00 | \$ 25,397.00 | -41.28 |
| | | | | \$ 319,559.42 | \$ 288,103.87 | \$ 288,103.87 | -9.84 |

II. Verificación de cumplimiento de requisitos

| Concepto | Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. |
|--|---|
| <p>Plazo de entrega</p> <p>Entrega de bienes. 30 días naturales a partir de la notificación del fallo.</p> <p>Servicio de instalación, configuración y puesta en operación. En un máximo de 10 días naturales a partir de la conclusión del plazo de entrega.</p> <p>Entrega de memoria técnica de los equipos y trasferencia de conocimiento. 10 días naturales a partir de la puesta en operación de los equipos.</p> <p>No se aceptarán entregas parciales</p> <p>En caso de que el plazo fenezca en día inhábil, la entrega se recorrerá al día hábil inmediato siguiente. Previa comunicación con el administrador del contrato.</p> | Cumple |
| <p>Lugar de entrega:</p> <p>Entrega de bienes. Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicación: Calzada Ignacio Zaragoza 1340, colonia Juan Escutia, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09100, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Previa confirmación vía electrónica con el administrador del contrato.</p> <p>Servicio de instalación, configuración y puesta en operación. Edificio Sede, ubicación: Calle José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06065, Ciudad de México</p> | Cumple |
| <p>Forma de pago:</p> <p>Un primer pago del 70% por los conceptos de las subpartidas 1.1 a 1.9 equipos de renovación de sistema de micrófonos, un segundo pago del 30% por concepto de la subpartida 1.10 una vez concluida la instalación, configuración y puesta en operación.</p> <p>El pago de cada factura se hará contra entrega del reporte del servicio correspondiente a entera satisfacción de la SCJN</p> <p>El pago se realizará a los 15 días hábiles a partir del día hábil siguiente de la presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente, una vez recibido los bienes y servicios a entera satisfacción de la Suprema Corte y que la documentación para el pago reúna los requisitos fiscales.</p> <p>El importe a ejercer para el ejercicio 2022 estará sujeto a que este Alto Tribunal cuente con los recursos presupuestales destinados para tales efectos, de conformidad con lo establecido en el artículo 39, fracción III del</p> | Cumple |

nIIAD0gLOhc5PGyiWktjHUSBsaZHNHRPq78ER3fN99A=

F-DGRM-20 CPSI V1.0



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONCURSO PÚBLICO SUMARIO CPSM/DGRM/063/2021
Adquisición de Sistema de Micrófonos

| Concepto | Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. |
|--|---|
| Acuerdo General de Administración XIV/2019. En términos de los Artículos 159 y 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, en ningún caso procederán pagos por concepto de bienes no recibidos a entera satisfacción. Mediante transferencia bancaria, de conformidad con los datos que sean proporcionados. | |
| Vigencia de la propuesta: Las propuestas permanecerán vigentes por un plazo no menor de 30 días hábiles siguientes a la fecha de entrega de éstas. | Cumple |
| Nombre y firma del concursante o su representante legal. | Cumple |
| Los precios se mantendrán firmes hasta el cumplimiento total del contrato. | Cumple |
| Los impuestos y derechos que se causen con motivo de la contratación serán pagados por el adjudicatario, salvo los que por disposición legal deba cubrir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. | Cumple |

III. Referencia a errores de cálculo, en volúmenes solicitados o discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número

Notas: La propuesta presentada no presenta errores aritméticos ni discrepancias.

RESULTADO

Dictamen Favorable: Con base en el análisis de la propuesta económica se advierte que se cumplió con los requisitos previstos en los numerales Cuarto y Séptimo, de los lineamientos para la elaboración del Dictamen Resolutivo Económico, conforme lo detallado en las fracciones I, II y III del presente dictamen.

Dictamen No Favorable: Con base en el análisis de las propuestas económicas se advierte que NO se cumplió con los requisitos previstos en los numerales Cuarto y Séptimo, de los lineamientos para la elaboración del Dictamen Resolutivo Económico o, excede el costo estimado, conforme lo detallado en las fracciones I, II y III del presente dictamen.

DICTAMEN:

| Participante | Partida(s) con Dictamen Favorable | Partida(s) con Dictamen No favorable |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. | Única | |

| Servidores Públicos | | |
|---------------------|----------------------------------|--|
| Responsabilidades | Nombre | Cargo |
| Elaboró: | L.C. Carmen Albarrán Cabrera | Jefe de departamento |
| Revisó: | L.C. Antonio Prieto Revilla | Director de Procedimientos de Contratación |
| Autoriza: | Lic. Luis Fernando Castro Vieyra | Subdirector General de Contrataciones |

LFCV/APR/CAC

niAD0gLOhc5PGyiWkijHUSBsaZHNHRPq78ER3fN99A=

F-DGRM-20 CPSI V1.0

PA/DGRM/DPC/001/2022

Ciudad de México a 5 de enero de 2022

CONTRATACIÓN MENOR

I. ASUNTO

Autorización para declarar desierto el concurso público sumario CPSI/DGRM/063/2021 para la adquisición de sistema de micrófonos.

II. ANTECEDENTES

II.1 Mediante oficio DGTI/481/2021 de fecha 22 de octubre de 2021, la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) solicitó a la Dirección General de Recursos Materiales (DGRM), la renovación del Sistema de Micrófonos para la Primera Sala de este Alto Tribunal, indicando que el costo estimado para esta contratación fueron obtenidos del resultado de la investigación de mercado número IM-092/2021 conforme a los siguientes montos.

| Partida | Descripción | Monto Estimado (Con IVA) |
|-------------------------|--|--------------------------|
| 29401 | Renovación del Sistema de Micrófonos Primera Sala de la SCJN | \$ 6,793.44 |
| 52101 | | \$ 363, 895.48 |
| Total del requerimiento | | \$ 370, 688.92 |

II.2 En su quinta sesión extraordinaria del 8 de abril de 2020, el CASOD, autorizó llevar a cabo procedimientos de contratación públicos en forma electrónica, dadas las actuales circunstancias de emergencia sanitaria por el Covid-19, en lo que respecta a los concursos públicos sumarios.

II.3 La Dirección General de Recursos Materiales elaboró la convocatoria/bases bajo la modalidad electrónica, conforme a lo autorizado, y procedió a iniciar el procedimiento.

III. FUNDAMENTO LEGAL

| Acuerdo General de Administración XIV/2019 del Comité de Gobierno y Administración de la SCJN. | | | |
|--|---|---|---|
| Artículos | Nombre | Fracción (es) | Nombre |
| 13 | Atribuciones de Recursos Materiales | VII, IX, XII, XIV, XV, XVIII, XIX, XX, XXII y XXIII | |
| 38 | Limitación para la contratación | | Suficiencia presupuestal |
| 40 | Requisitos previos al Procedimiento de Contratación | | Especificaciones técnicas, justificación, PAN 2021. |
| 41 | Costo para efectos de la clasificación | | Estimado sin incluir el I.V.A. |
| 43 | Clasificación de las contrataciones | IV | Contratación Menor |
| 46 | Niveles de autorización | | |
| 47 | Tipos de procedimiento | IV | Concurso Público Sumario |
| 86 | Concurso Público Sumario | I al VIII | Convocatoria/bases - Fallo |

IV. PROGRAMA ANUAL DE NECESIDADES 2021 (Art. 40 AGA XIV/2019)

| Contemplado | |
|-------------|----|
| SÍ | No |

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

V. COSTO ESTIMADO/CLASIFICACIÓN (Artículos 41, 46 y 47 AGA XIV/2019)

| Monto M.N. Sin I.V.A. | UMAS (89.62) | Clasificación | Procedimiento |
|-----------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| \$319,559.42 | 3,565.71 | Menor | Concurso Público Sumario |

VI. CALENDARIO DE EVENTOS (Art. 86 AGA XIV/2019)

| Concepto | Fecha | Observaciones |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| Proyecto de convocatoria/bases | 19/11/2021 | |
| Revisión SUBREBA | 24/11/2021 | Vía Microsoft Teams |
| Ajustes | 24/11/2021 | |

| Eventos | Fecha | Observaciones |
|---|------------|--|
| Publicación de convocatoria/bases y anexos. | 13/12/2021 | Página de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. |

| | | |
|----------------------------|------------|--|
| Invitación a participantes | 13/12/2021 | Invitado(s): |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sennheiser México, S.A. de C.V. 2. Glisama, S.A. de C.V. 3. Teletec de México S.A.P.I., S.A. de C.V. 4. Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. 5. Javier Prado 6. Videoservicios, S.A. de C.V. 7. AM Tecnología, S.A. de C.V. 8. Promexar, S.A. de C.V. 9. Color Cassettes, S.A. de C.V. 10. Sistemas Digitales en Audio y Video, S.A. de C.V. 11. Comunicaciones e Informática Aplicada, S.A. de C.V. 12. Aldea Media, S.A. de C.V. 13. Orange Tech ava |

| | | |
|-----------------------------|------------|--|
| Presentación de propuestas. | 27/12/2021 | Participante(s): |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. |

| Conclusión: | Participantes | |
|-------------|---------------|-----------------------|
| | Invitados | Entrega de propuestas |
| | 13 | 1 |

VII. DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO (Art. 86, fracción IV AGA XIV/2019)

(Dirección General de Tecnologías de la Información)

| | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Fecha de solicitud | 27 de diciembre de 2021 | Oficio Referencia: | SGC/DPC2618/2021 |
| Fecha de Recepción | 31 de diciembre de 2021 | Oficio Referencia: | DGTI/SGIT/476/2021 |

| Resultado Dictamen Resolutivo Técnico | | |
|---|--------|-----------|
| Participantes | Cumple | No cumple |
| Excelencia en comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. | | ✓ |

Subpartida 1.8, se solicita Bocinas activas, la marca y modelo solicitados corresponde a (1 par) y ofrece Altavoz activo (1 pieza) con lo que no cumple con las características requeridas.

| | |
|--|--|
| VIII. | DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO (Art. 86 fracción V AGA XIV/2019) |
| Dirección General de Recursos Materiales | |
| 29/12/2021 | |

I. Tabla comparativa de precios ofertados contra el Costo Estimado

| PARTIDA | SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | EXCELENCIA EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. | | VARIACIÓN% |
|---------|------------|---|----------|----------------------|---|----------------------|--------------|
| | | | | | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | |
| 1 | 1.1 | Unidad Central para control de micrófonos | 1 | \$ 119,963.23 | \$ 94,129.00 | \$ 94,129.00 | -21.54 |
| | 1.2 | Consola de presidente | 1 | \$ 18,665.06 | \$ 14,143.00 | \$ 14,143.00 | -24.23 |
| | 1.3 | Consola de delegado | 5 | \$ 85,890.16 | \$ 13,357.00 | \$ 66,785.00 | -22.24 |
| | 1.4 | Cable de conferencia 2m | 6 | \$ 3,777.98 | \$ 471.43 | \$ 2,828.58 | -25.13 |
| | 1.5 | Cable de conferencia 20m | 1 | \$ 2,078.44 | \$ 1,634.29 | \$ 1,634.29 | -21.37 |
| | 1.6 | Micrófono inalámbrico | 1 | \$ 16,979.67 | \$ 12,043.00 | \$ 12,043.00 | -29.07 |
| | 1.7 | Monitor | 1 | \$ 4,192.51 | \$ 12,635.00 | \$ 12,635.00 | 201.37 |
| | 1.8 | Bocina activa | 1 | \$ 18,080.21 | \$ 19,908.00 | \$ 19,908.00 | 10.11 |
| | 1.9 | Mezcladora | 1 | \$ 6,681.82 | \$ 38,601.00 | \$ 38,601.00 | 477.70 |
| | 1.1 | Instalación y configuración | 1 | \$ 43,250.34 | \$ 25,397.00 | \$ 25,397.00 | -41.28 |
| | | | | \$ 319,559.42 | \$ 288,103.87 | \$ 288,103.87 | -9.84 |

De conformidad con lo establecido en el numeral 10.3.5 de la convocatoria/bases, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminará en sentido desfavorable las propuestas cuyos precios sean superiores al 20% del presupuesto base.

Verificación de cumplimiento de requisitos

| Concepto | Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. |
|---|---|
| <p>Plazo de entrega</p> <p>Entrega de bienes. 30 días naturales a partir de la notificación del fallo.</p> <p>Servicio de instalación, configuración y puesta en operación. En un máximo de 10 días naturales a partir de la conclusión del plazo de entrega.</p> <p>Entrega de memoria técnica de los equipos y transferencia de conocimiento. 10 días naturales a partir de la puesta en operación de los equipos.</p> <p>No se aceptarán entregas parciales</p> <p>En caso de que el plazo fenezca en día inhábil, la entrega se recorrerá al día hábil inmediato siguiente. Previa comunicación con el administrador del contrato.</p> | Cumple |
| <p>Lugar de entrega:</p> <p>Entrega de bienes. Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicación: Calzada Ignacio Zaragoza 1340, colonia Juan Escutia, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09100, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Previa confirmación vía electrónica con el administrador del contrato.</p> <p>Servicio de instalación, configuración y puesta en operación. Edificio Sede, ubicación: Calle José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06065, Ciudad de México</p> | Cumple |
| <p>Forma de pago:</p> <p>Un primer pago del 70% por los conceptos de las subpartidas 1.1 a 1.9 equipos de renovación de sistema de micrófonos, un segundo pago del 30% por concepto de la subpartida 1.10 una vez concluida la instalación, configuración y puesta en operación.</p> <p>El pago de cada factura se hará contra entrega del reporte del servicio correspondiente a entera satisfacción de la SCJN</p> <p>El pago se realizará a los 15 días hábiles a partir del día hábil siguiente de la presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente, una vez recibido los bienes y servicios a entera satisfacción de la Suprema Corte y que la documentación para el pago reúna los requisitos fiscales.</p> <p>El importe a ejercer para el ejercicio 2022 estará sujeto a que este Alto Tribunal cuente con los recursos presupuestales destinados para tales efectos, de conformidad con lo establecido en el artículo 39, fracción III del Acuerdo General de Administración XIV/2019.</p> <p>En términos de los Artículos 159 y 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, en ningún caso procederán pagos por concepto de bienes no recibidos a entera satisfacción.</p> <p>Mediante transferencia bancaria, de conformidad con los datos que sean proporcionados.</p> | Cumple |

pZawJ+kwekmU3z/t2vVwFL5E2xx+uA5ifZCZmsE9ydlM=

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES**

| Concepto | Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. |
|---|---|
| Vigencia de la propuesta: Las propuestas permanecerán vigentes por un plazo no menor de 30 días hábiles siguientes a la fecha de entrega de éstas. | Cumple |
| Nombre y firma del concursante o su representante legal. | Cumple |
| Los precios se mantendrán firmes hasta el cumplimiento total del contrato. | Cumple |
| Los impuestos y derechos que se causen con motivo de la contratación serán pagados por el adjudicatario, salvo los que por disposición legal deba cubrir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. | Cumple |

X. RESUMEN DICTÁMENES TÉCNICO Y ECONÓMICO

| RESULTADO DE LOS DICTÁMENES RESOLUTIVOS | | | | |
|---|-----------|--------------|-----------|--------------|
| EMPRESA PARTICIPANTE | TÉCNICO | | ECONÓMICO | |
| | FAVORABLE | NO FAVORABLE | FAVORABLE | NO FAVORABLE |
| Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. | | ✓ | ✓ | |

X CONCLUSIÓN

El único participante que presentó propuestas no le fue favorable la totalidad de los dictámenes resolutivos aplicables para este procedimiento.

XI. PROPUESTA

Se somete a consideración del Subdirector General de Contrataciones autorizar:

1. Declarar desierto el Concurso Público Sumario CPSM/DGRM/063/2021, para la adquisición de sistema de micrófonos, en virtud de que la propuesta recibida por el único participante no fue solvente para su adjudicación.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 86, último párrafo del AGA XIV/20219, y considerando que persiste a necesidad del área solicitante se solicita autorización para iniciar un nuevo procedimiento de Concurso Público Sumario

XII. SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPAN EN EL PROCEDIMIENTO

| Servidores Públicos | | |
|---------------------|----------------------------------|---|
| Responsabilidades | Nombre | Cargo |
| Elaboró: | Celia Campos Ventura | Técnico Operativo |
| Revisó: | L.C. Carmen Albarrán Cabrera | Jefa de departamento |
| Supervisó: | Lic. Miguel Ángel Esquinca Vila | Subdirector de Elaboración y Administración de Procedimientos |
| Visto Bueno: | L.C. Antonio Prieto Revilla | Director de Procedimientos de Contratación |
| Autorizó | Lic. Luis Fernando Castro Vieyra | Subdirector General de Contrataciones |