

PRIMER PISO
16 DE SEPTIEMBRE
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES
SEÑALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA



Señalización existente, indica puerta salida de Emergencia.



Señalización existente, indica ubicación de extintor, colocado a una altura de 1.50 m sobre nivel de piso terminado.



Señalización existente, indica zona de menor riesgo, colocado a una altura de 2.00m sobre nivel de piso terminado.



Señalización existente, indica ruta de evacuación a salida de emergencia, colocado a una altura de 2.00 m sobre nivel de piso terminado.



Indica señalización existente a reubicar.



Señalización existente reubicada, indica ubicación de extintor, colocado a una altura de 1.50 m sobre nivel de piso terminado.



Señalización existente reubicada, indica zona de menor riesgo, colocado a una altura de 2.00m sobre nivel de piso terminado.



Señalización existente reubicada, indica ruta de evacuación a salida de emergencia, colocado a una altura de 2.00 m sobre nivel de piso terminado.



Señalización nueva, indica ubicación de extintor, colocado a una altura de 1.50 m sobre nivel de piso terminado. Ver especificaciones de letrero de señalización



Señalización nueva, indica zona de menor riesgo, colocado a una altura de 2.00m sobre nivel de piso terminado. Ver especificaciones del letrero de señalización



Señalización existente, indica ruta de evacuación a salida de emergencia, colocado a una altura de 2.00 m sobre nivel de piso terminado. Ver especificaciones del letrero de señalización

ESPECIFICACIONES



Señalización que indica ruta de evacuación, grabada sobre estireno calibre 40, flecha en color blanco y contorno en verde, con dimensiones de 30 x 30 cm, similar a los existentes, colocado en un marco de madera de 2 cm de espesor color wengue.



Señalización que indica zona de menor riesgo, grabada sobre estireno calibre 40, dibujo y letras en color blanco y contorno en verde, con dimensiones de 25 x 25 cm, similar a los existentes, colocado en un marco de madera de 2 cm de espesor color wengue.



Señalización que indica ubicación de extintor, grabada sobre estireno calibre 40, dibujo y letras en color blanco y contorno en rojo, con dimensiones de 25 x 25 cm, similar a los existentes, colocado en un marco de madera de 2 cm de espesor color wengue.



Indica RUTA de salida de emergencia 1.




Indica RUTA de salida de emergencia 2.



Señalización impresa en placa de estireno calibre 40 color blanco.

Marco de madera con moldura de 2 cm de espesor, similar a los existentes en color wengué con dimensiones conforme al tipo de señalamiento.



Notas:

EDIFICIO EDIFICIO ALTERNO 16 DE SEPTIEMBRE <small>16 DE SEPTIEMBRE No. 16, CENTRO ADMINISTRATIVO, CIUDAD DE MÉXICO</small>	
PLANO: SEÑALIZACIÓN	
CONTENIDO: PLANTA 1ER NIVEL	
PROYECTO: ADECUACIÓN DE OFICINAS <small>CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES</small>	
OFICIALIA MAYOR <small>DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS</small>	
DR. DIEGO GUTIERREZ MORALES <small>DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</small>	
LIC. OCTAVIO ERNESTO ALEJO NAVA <small>DIRECTOR GENERAL TÉCNICO</small>	
ARQ. EDUARDO VÍCTOR MENA BUSTAMANTE <small>DIRECTOR DE ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS</small>	
ARQ. ERENDIRA ELISABET RAMÍREZ RODRÍGUEZ <small>COORDINADORA DE PROYECTOS</small>	
ARQ. VERÓNICA MONTES MARTÍNEZ <small>COORDINADORA</small>	
ARQ. CARMEN TAVERA MACÍAS <small>PROYECTISTA</small>	
ESCALA VARIAS	FECHA 2022.01.24
2022.01.24_CDAACL_SEN-01.dwg	



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE:
SEN-01