

PRIMER PISO
16 DE SEPTIEMBRE
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES
ACABADOS

SIMBOLOGÍA

ACABADOS EN MUROS	
	A ACABADO BASE
	B ACABADO INTERMEDIO
	C ACABADO FINAL

- Panel de yeso de 12.7 mm de espesor, marca usg, mod. firecode tipo "c", incluye: cinta perforada para uniones de placas y compuesto redimix para sello de juntas.
- Compuesto de redimix con yeso para engruesar muros y dejar un acabado liso.
- Aplicación de pintura vinil acrílica, marca comex o equivalente, color s.m.a. por la scjn, aplicación de 2 manos, previo aplicación de sellador 5x1 vinílico blanco, marca comex o equivalente.

Indica antepecho nuevo a fabricado a base de panel de yeso y pasta redimix-yeso. Posterior aplicación de sellador 5x1 vinílico blanco y pintura vinil acrílica marca comex o equivalente, color s.m.a. por la scjn.

Indica acabado en paño bajo de muro existente a base de pasta de yeso o en su caso tramo de tablaroca, incluye, resane con pasta yeso y redimix, posterior aplicación de sellador 5x1 vinílico blanco y pintura vinil acrílica marca comex o equivalente, color s.m.a. por la scjn.

Indica reparación de muro existente en esquinas a base de pasta de yeso o en su caso tramo de tablaroca, incluye, resane con pasta yeso y redimix, posterior aplicación de sellador 5x1 vinílico blanco y pintura vinil acrílica marca comex o equivalente, color s.m.a. por la scjn.

Indica zoclo de madera de cedro de recuperación, sobre muros nuevos



ACABADOS EN PISOS	
	A ACABADO BASE
	B ACABADO INTERMEDIO
	C ACABADO FINAL

- Limpeza de reciduos en piso de concreto, derivado del retiro de loseta vinilica existente.
- Adhesivo vinilasa 2050, pegamento de latex, base agua, sensitivo al tacto, libre de solventes, biodegradable, no inflamable
- Loseta Vinilica con dimensiones de 0.457 x 0.457 m, mod. AccuCarpet, marca Accufloors, Ver planos de Despiece de pisos DESP-01

ACABADOS EN PLAFONES	
	A ACABADO BASE
	B ACABADO INTERMEDIO
	C ACABADO FINAL

- Soportería nueva a base de estructura galvanizada con canaleta y suspensión de $\frac{1}{2}$ " en color blanco.
- Plafón reticular de 0.61 x 0.61m, con acabado similar al existente. Se puede reutilizar tabletas de plafón recuperadas del retiro indicado en plano PRE-01, autorizadas por el supervisor interno de la SCJN.
- Indica limpieza y resane de plafón modular de 0.61 x 0.61 cm plafón existente, producto del retiro de muro.
- Plafón liso de tablaroca resane de sección, producto del retiro de cerramiento, incluye soportería galvanizada.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



PLANTA ESQUEMÁTICA **CORTE ESQUEMÁTICO**

Notas:

<p>EDIFICIO EDIFICIO ALTERNO 16 DE SEPTIEMBRE</p> <p>PLANO ARQUITECTÓNICO ACABADOS</p> <p>CONTENIDO: PLANTA 1ER NIVEL</p> <p>PROYECTO: ADECUACIÓN DE OFICINAS CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES</p> <p>OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS</p> <p>OFICIAL MAYOR DR. DIEGO GUTIÉRREZ MORALES DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA LIC. OCTAVIO ERNESTO ALEJO NAVA SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ARQ. EDUARDO VÍCTOR MENA BUSTAMANTE SUBDIRECCIÓN DE ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS ARQ. ERENDIRA ELISABET RAMÍREZ RODRÍGUEZ SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ARQ. VERÓNICA MONTES MARTÍNEZ ARQ. CARMEN TAVERA MACÍAS DISEÑADOR ARQ. CARMEN TAVERA MACÍAS</p> <p>ESCALA: VARIAS METROS: 2022.01.24 FECHA: 2021.01.24_CDAACI_ACA-01.dwg</p>	<p>SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN</p> <p>CLAVE: ACA-01</p>
--	---