

# PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

## SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

# ACTA DE FINIQUITO Contrato 70220085

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO CON <u>CONTRATO SIMPLIFICADO</u>, <u>CLASIFICACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA</u>, 70220085 TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A DE C.V., REPRESENTADA POR EL ARQ. JOSÉ NATIVIDAD CORTÉS SORIANO.

CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2022, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICAS "MINISTRO ANDRÉS QUINTANA ROO, EN CANCÚN, QUINTANA ROO, EL CUAL FUE REVISADO POR EL ING. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ VALENCIA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INFRAESTRUCTURA FÍSICA; QUIEN REVISÓ LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO ADMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO.

## ANTECEDENTES

EL DÍA 15 DE MARZO DE 2022 SE FIRMÓ CONTRATO SIMPLIFICADO, CLASIFICACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70220085 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN QUINTANA ROO, CON UN MONTO A EJERCER EN UN EVENTO CON UN IMPORTE DE \$114,759.80 (CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.) IVA INCLUIDO, HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO HASTA EL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DEL 100 % DE LOS TRABAJOS

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS.

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 15 (QUINCE) DÍAS CALENDARIO CON INICIO 16 DE MARZO DE 2022 Y HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE ACUERDO A LOS ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

## HECHOS

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA.

CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70220085, EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, ESTIMACIÓN, CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS), ENTRE OTROS.





DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

## **PRIMER EVENTO**

M.A.A.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK MODELO HLDA18FSADR EVAPORADOR HI-WALL CON CAPACIDAD DE 18,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINA ENLACE ADMINISTRATIVO PZA 1.00.

M.A.A.02 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA DAIKIN MODELO UNIDAD CONDENSADORA RKS24SL216 MODELO UNIDAD EVAPORADORA FTKS24L216, HI-WALL CON CAPACIDAD DE 24,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN EL SITE. PZA 1.00.

M.A.A.03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK MODELO HLDA12FSADR EVAPORADOR HI-WALL CON CAPACIDAD DE 12,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PZA 1.00.

M.A.A.04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK MODELO HLDA24FSADR EVAPORADOR HI-WALL CON CAPACIDAD DE 24,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE DIRECCIÓN. PZA 1.00.

M.A.A.05 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPOS MINI SPLIT, MARCA YORK MODELO HLDA24FSADR EVAPORADOR HI-WALL CON CAPACIDAD DE 24,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE EVENTOS PZA 1.00.

M.A.A.06 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPOS MINI SPLIT, MARCA YORK MODELO ACO36X1021G EVAPORADOR PISO-TECHO CON CAPACIDAD DE 36,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN AULA DE CAPACITACIÓN NO. 2. (48 PERSONAS) PZA 1.00

M.A.A.07MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK MODELO ACO36X1021G EVAPORADOR FAN & COIL CON CAPACIDAD DE 36,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.

M.A.A.07.1 EQUIPO UBICADO EN SALA DE CONSULTA M.A.A.07.2 EQUIPO UBICADO EN SALA DE CONSULTA PZA 1.00

PZA 1.00

M.A.A.08 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK MODELO ACO48X1021G EVAPORADOR UMA CON CAPACIDAD DE 48,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN LIBRERÍA PZA 1.00

M.A.A.09 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK MODELO ACO48X1021G EVAPORADOR UMA CON CAPACIDAD DE 48,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,





# DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

### PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ENTRADA PRINCIPAL O RECEPCIÓN PZA 1.00

M.A.A.10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK MODELO ACO48X1021G EVAPORADOR UMA CON CAPACIDAD DE 48,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN CAFETERÍA PZA 1.00

M.A.A. 11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL, MARCA TRANE MODELO DE LA CONDENSADORA 4TTR3048D10 MODELO DE LA EVAPORADORA MCD048D1P0CA CON CAPACIDAD DE 48,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T."

M.A.A. 11.1 EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA PZA	1.00
M.A.A. 11.2 EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA PZA	1.00
M.A.A. 11.3 EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO PZA	1.00
AULA DE CAPACITACIÓN NO. 1, ARCHIVO, AUDITORIO	

AULA DE CAPACITACION NO. 1, ARCHIVO, AUDITORIO  $\mu$  M.A.A.12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.A.12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.A.12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.A.12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.A.12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.A.12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.A.12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.A.12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.A.12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.A.12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.A.12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.A.12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.A.12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.A.12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.A.12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.12 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.12 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.12 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.12 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.12 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  $\mu$  M.A.12 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIP MINI SPLIT, MARCA YORK MODELO ACO60X1021G EVAPORADOR UMA CON CAPACIDAD DE 60,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T. *KKCWDbGNd3u* 

M.A.A.12.1 EQUIPO UBICADO EN AULA DE CAPACITACIÓN	PZA 1.00
M.A.A.12.2 EQUIPO UBICADO EN AULA DE CAPACITACIÓN	PZA 1.00
M.A.A.12.3 EQUIPO UBICADO EN AUDITORIO PZA 1.00	
M.A.A.12.4 EQUIPO UBICADO EN AUDITORIO PZA 1.00	

M.A.A.13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL, MARCA TRANE MODELO DE LA CONDENSADORA 4TTR3060D10/ MODELO DE LA EVAPORADORA MCD060D1P0CA CON CAPACIDAD DE 60,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.C.T.

M.A.A.13.1 EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO PZA 1.00 M.A.A.13.2 EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO PZA 1.00 M.A.A.13.3 EQUIPO UBICADO EN BILBIOTECA PZA 1.00

M.A.A.14MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DESHUMIDIFICADOR MARCA DELONGHI, CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 127/1/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. PZA 1.00

## VARIOS PRIMER EVENTO

M.C.A.A.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DE CUARTO MARCA HONEYWELL, MODELO T6861H2WG, CON AJUSTE DE TEMPERATURA, CON SELECTOR ON/OFF Y SELECTOR DE VELOCIDADES, INCLUYE GUARDA PROTECTORA CON LLAVES. P.U.O.C.T. PZA 1.00

M.C.A.A.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DE CUARTO MARCA HONEYWELL. MODELO TH1110D1000 Ó TH1110DV. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. PZA 1.00

M.C.A.A.03 MANTENIMIENTO A MOTOR DE FAN & COIL DE 1/3 HP, INCLUYE SERVICIO DE EMBOBINADO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.C.T. PZA 1.00

M.C.A.A.04 MANTENIMIENTO A MOTOR DE FAN & COIL DE 640W, INCLUYE SERVICIO DE EMBOBINADO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.C.T. PZA 2.00







## DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.C.A.A.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, CLASE 3130 SERVICIO GENERAL NEMA TIPO 3R, INTEMPERIE, DE 2X60 AMPERES, CAT. D222NRB, MARCA SQUARE'D. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. PZA 1.00.

M.C.A.A.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, CLASE 3130 SERVICIO GENERAL NEMA TIPO 3R, INTEMPERIE, DE 2X60 AMPERES, CAT. D222NRB, MARCA SQUARE'D Y MATERIALES ELÉCTRICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. PZA 2.00

### **SEGUNDO EVENTO**

M.A.A.02 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA DAIKIN MODELO UNIDAD CONDENSADORA RKS24SL216 MODELO UNIDAD EVAPORADORA FTKS24L216, HI-WALL CON CAPACIDAD DE 24,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN EL SITE. PZA 1.00

M.A.A.05 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO HLDA24FSADR EVAPORADOR HI-WALL CON CAPACIDAD DE 24,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE EVENTOS PZA 1.00

M.A.A.13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDE.

MARCA TRANE MODELO DE LA CONDENSADORA 4TTR3060D10/ MODELO DE LA EVAPORADURAD MCD060D1P0CA CON CAPACIDAD DE 60,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.C.T.

M.A.A.13.1 EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO PZA 1.00

M.A.A.13.2 EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO PZA 1.00

M.A.A.13.3 EQUIPO UBICADO EN BILBIOTECA PZA 1.00

M.A.A.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPOS MINI SPLIT, MARCA YORK MODELO HLDA18FSADR EVAPORADOR HI-WALL CON CAPACIDAD DE 18,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DEZ OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINA ENLACEO ADMINISTRATIVO PZA 1.00.

M.A.A.02 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA DAIKIN MODELO UNIDAD CONDENSADORA RKS24SL216 MODELO UNIDAD EVAPORADORA FTKS24L216, HI-WALL CON CAPACIDAD DE 24,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN EL SITE. PZA 1.00.

M.A.A.03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT. MARCA YORK MODELO HLDA12FSADR EVAPORADOR HI-WALL CON CAPACIDAD DE 12,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PZA 1.00.

M.A.A.04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK MODELO HLDA24FSADR EVAPORADOR HI-WALL CON CAPACIDAD DE 24,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE DIRECCIÓN. PZA 1.00.

M.A.A.05 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK MODELO HLDA24FSADR EVAPORADOR HI-WALL CON CAPACIDAD DE





# DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SLIPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

24,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE EVENTOS PZA 1.00.

M.A.A.06 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK MODELO ACO36X1021G EVAPORADOR PISO-TECHO CON CAPACIDAD DE 36,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN AULA DE CAPACITACIÓN NO. 2. (48 PERSONAS) PZA 1.00

M.A.A.07 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK MODELO ACO36X1021G EVAPORADOR FAN & COIL CON CAPACIDAD DE 36,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.

M.A.A.07.1 EQUIPO UBICADO EN SALA DE CONSULTA PZA 1.00 M.A.A.07.2 EQUIPO UBICADO EN SALA DE CONSULTA PZA 1.00

M.A.A.08 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK MODELO ACO48X1021G EVAPORADOR UMA CON CAPACIDAD DE 48,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN LIBRERÍA PZA 1.00

M.A.A.09 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPOS MINI SPLIT, MARCA YORK MODELO ACO48X1021G EVAPORADOR UMA CON CAPACIDAD DE 48,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ENTRADA PRINCIPAL O RECEPCIÓN PZA 1.00

M.A.A.10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK MODELO ACO48X1021G EVAPORADOR UMA CON CAPACIDAD DE 48,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN CAFETERÍA PZA 1.00

M.A.A. 11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL, MARCA TRANE MODELO DE LA CONDENSADORA 4TTR3048D10 MODELO DE LA EVAPORADORA MCD048D1P0CA CON CAPACIDAD DE 48,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T."

M.A.A. 11.1 EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA PZA 1.00

M.A.A. 11.2 EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA PZA 1.00

M.A.A. 11.3 EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO PZA 1.00

AULA DE CAPACITACIÓN NO. 1, ARCHIVO, AUDITORIO

M.A.A.12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK MODELO ACO60X1021G EVAPORADOR UMA CON CAPACIDAD DE 60,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.

M.A.A.12.1 EQUIPO UBICADO EN AULA DE CAPACITACIÓN PZA 1.00

M.A.A.12.2 EQUIPO UBICADO EN AULA DE CAPACITACIÓN PZA 1.00

M.A.A.12.3 EQUIPO UBICADO EN AUDITORIO PZA 1.00

M.A.A.12.4 EQUIPO UBICADO EN AUDITORIO PZA 1.00

M.A.A.13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL, MARCA TRANE MODELO DE LA CONDENSADORA 4TTR3060D10/ MODELO DE LA EVAPORADORA MCD060D1P0CA CON CAPACIDAD DE 60,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.C.T.







# DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

## PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.A.A.13.1 EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO PZA 1.00 M.A.A.13.2 EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO PZA 1.00 M.A.A.13.3 EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA PZA 1.00

M.A.A.14MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DESHUMIDIFICADOR MARCA DELONGHI, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 127/1/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. PZA 1.00

## VARIOS ÚLTIMO EVENTO

M.C.A.A.07APLICACIÓN DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA. INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIALES, Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. JGO. 1.00

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE CUADRO:

## ESTADO FINANCIERO

	RESUMEN DE IMPORTES		
Α	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$98,930.86	
RELACIÓN DE ESTIMACIONES			
В	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA	
	ESTIMACIÓN UNO	\$53,170.30	
	ESTIMACIÓN DOS	\$10,973.30	
С	SUMA DE ESTIMACIONES	\$64,143.60	
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$34,787.26	
E	SUBTOTAL (C+D)	\$98,930.86	
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 000.00	
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$15,828.94	
Н	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00	
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00	
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00	
K	NETO A PAGAR	114,759.80	

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DEL AGA II/2019.

## CONCLUSIONES



EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO, GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL RESPECTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTÓ CARTA GARANTÍA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.





# DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE.

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019: HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR. SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS 12:30 HORAS DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO. gQ9KPHWo39o70arn5iwKXCWDbGNd3usJPmEGTF8o3KL

## POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA** JURÍDICA EN CANCÚN, **QUINTANA ROO** 

**DIRECCIÓN GENERAL DE** INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE **SERVICIOS** 

Lic. Adolfo Leonardo Banuet **Fuentes** 

Ing. Julio César Hernández Valencia

## POR LA EMPRESA CONTRATADA O DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V.

Arg. José Natividad Cortés Soriano