



NOTA :  
TODAS LAS ACOTACIONES, NIVELES, PAÑOS DEBERÁN VERIFICARSE EN OBRA.



- CONCRETO:**
- SE USARÁ CONCRETO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE  $f_c=200$  kg/cm<sup>2</sup>.
  - TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERÁ DE 2 CM. (3/4").
  - ACERO  $f_y=4200$  kg/cm<sup>2</sup>

NOTA :  
PARA ABRIR EL HUECO EN EL MURO PREVIAMENTE MARCAR LOS LÍMITES. POSTERIORMENTE CORTAR CON ESMERIL Y DESPUÉS POCO A POCO IR RETIRANDO CON CINCEL Y MAZO EVITANDO GENERAR VIBRACIONES FUERTES A LA ESTRUCTURA.



EDIFICIO: <b>CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "ERNESTO SOLÍS LÓPEZ"</b> CALLE DE LOS FUERTES No. 24, COLONIA RINCÓN DEL BOSQUE, C.P. 72390, PUEBLA, PUEBLA.
PLANO: <b>ESTRUCTURAL PRIMER NIVEL CASA 2</b>
CONTENIDO: <b>UBICACIÓN DE TRABAJOS PARA INTERCONEXIÓN</b>
PROYECTO: <b>ADECUACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS Y TRABAJOS ADICIONALES, EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE PUEBLA</b>
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS
OFICIAL MAYOR <b>MTRA. DIMPNA GISELA MORALES GONZÁLEZ</b> DIRECTORA GENERAL
<b>LIC. LAURA GABRIELA SÁNCHEZ ACHETIGUE</b> SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO
DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS <b>ARQ. ALEJANDRA MONDRAGÓN HERNÁNDEZ</b> SUBDIRECTORA DE PROYECTOS
DESARROLLO: <b>ING. EPITACIO HERNÁNDEZ REYES</b>
DIBUJO: <b>ING. EPITACIO HERNÁNDEZ REYES</b>
ESCALA: <b>VARIAS</b>
ACOTACIÓN: <b>CENTÍMETROS</b>
FECHA: <b>2023</b>
ARCHIVO: <b>31_CCJ_PUE_AD_2023-EST-03.dwg</b>



CLAVE:  
**EST-03**

6270C76mP889e+6xLGydxKdKdNPKBpGnC7WmDx8A=