

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ACTA DE FINIQUITO

Contrato No. 70230078

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MIGUEL GONZÁLEZ CASTRO" EN COLIMA, COLIMA", CON <u>CONTRATO SIMPLIFICADO</u>, <u>CLASIFICACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA No. 70230078</u>, TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS MDSTI, S.A. DE C.V. Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL C. ARTURO JESÚS PALMA CAMACHO.

COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2023, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MIGUEL GONZÁLEZ CASTRO", EN COLIMA, COLIMA, EL CUAL FUE REVISADO POR EL ING. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ VALENCIA, SUPERVISOR ASIGNADO POR LA DSM ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; QUIEN REVISÓ LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO AL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MIGUEL GONZÁLEZ CASTRO" EN COLIMA, COLIMA".

ANTECEDENTES

EL DÍA 9 DE MARZO DE 2023 SE FIRMÓ CONTRATO SIMPLIFICADO, CLASIFICACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA No. 70230078 PARA EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MIGUEL GONZÁLEZ CASTRO" EN COLIMA, COLIMA", UBICADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO NOS. 158, 164 Y 170, COL. CENTRO, C.P. 28000, EN COLIMA, COLIMA, CON UN MONTO A EJERCER DE \$65,124.14 (SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 14/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CUATRO EVENTOS CONTRATADOS, LOS PRIMEROS TRES EVENTOS POR LA CANTIDAD DE \$15,260.38 (QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 38/100 M.N.) IVA INCLUIDO; Y EL CUARTO DE \$19,343.00 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO. HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO AL TÉRMINO DE CADA EVENTO.

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS.

PARA ELLO, SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 15 (QUINCE) DÍAS CALENDARIO PARA CADA EVENTO, EN LOS MESES DE MARZO, JUNIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE CON INICIO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2023 Y HASTA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO, HABIENDO TERMINADO LOS TRABAJOS EN CUESTIÓN EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.

HECHOS

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA.

CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA No. 70230078, EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN COLIMA, COLIMA, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS.





DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, ESTIMACIÓN, (CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS), ENTRE OTROS.

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

1° EVENTO				
M.A.A.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA DAIKIN DE CAPACIDAD DE 90,000 BTU/H (SÓLO FRÍO); MODELO DCC090XXX3BXXXAC, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60 (R410A). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	PZA	1.00	
M.A.A.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA DAIKIN DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H (SÓLO FRÍO); MODELOS GSX140601 / MQF-24060, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60 (R410A). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 48,000 BTU/H; MODELOS 4TTB3048A1000C / MCD048D1P0AA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.				
M.A.A.03.1	M.A.A.03.1 EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES		1.00	
M.A.A.03.2	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	PZA	1.00	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 18,000 BTU/H; MODELOS 4TXK5518A1 / 4MXW5518A1, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN DIRECCIÓN		PZA	1.00	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H; MODELOS 2TTB0060A1000BA / MCD060D1P0AA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ÁREA DE CONSULTA		PZA	1.00	
M.A.A.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H; MODELOS 2TWA0048A3000AB /, CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DE 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN JUBILADOS	PZA	1.00	





DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

M.A.A.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 48,000 BTU/H; CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DE 220/3/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.		
M.A.A.07.1	EQUIPO UBICADO EN LIBRERÍA; MODELOS 2TWA0060A3000CA	PZA	1.00
M.A.A.07.2	EQUIPO UBICADO EN PROCESOS TÉCNICOS MODELOS 2TWA0060A3000AB /		1.00
M.A.A.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTOR TIPO HELICOIDAL MARCA SOLER & PALAU; MODELO DECOR 300, CON PERSIANA DE PLASTICO DE 6". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. UBICACIÓN BAÑOS	PZA	2.00
M.A.A.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H; MODELOS 2TTB0036A1000CA /, CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DE 220/3/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALA DE CAPACITACIÓN	PZA	1.00
M.A.A.10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 120,000 BTU/H; MODELO TSC120F3R0A03000; CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DE 220/3/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ACERVO	PZA	1.00
M.A.A.11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H; MODELOS 4TTR3036H1000NA / MCX536G10RAA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 (R-410A). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN VIDEOCONFERENCIA	PZA	1.00
	2° EVENTO		
M.A.A.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA DAIKIN DE CAPACIDAD DE 90,000 BTU/H (SÓLO FRÍO); MODELO DCC090XXX3BXXXAC, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60 (R410A). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS		1.00
M.A.A.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA DAIKIN DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H (SÓLO FRÍO); MODELOS GSX140601 / MQF-24060, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60 (R410A). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	PZA	1.00
M.A.A.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 48,000 BTU/H; MODELOS 4TTB3048A1000C / MCD048D1P0AA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.		
M.A.A.03.1	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	PZA	1.00
M.A.A.03.2	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	PZA	1.00





DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

			,	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 18,000 BTU/H; MODELOS 4TXK5518A1 / 4MXW5518A1, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN DIRECCIÓN			1.00	
M.A.A.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H; MODELOS 2TTB0060A1000BA / MCD060D1P0AA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ÁREA DE CONSULTA			
M.A.A.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H; MODELOS 2TWA0048A3000AB /, CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DE 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN JUBILADOS	PZA	1.00	
M.A.A.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE			
M.A.A.07.1	EQUIPO UBICADO EN LIBRERÍA; MODELOS 2TWA0060A3000CA	PZA	1.00	
M.A.A.07.2	A.A.07.2 EQUIPO UBICADO EN PROCESOS TÉCNICOS MODELOS 2TWA0060A3000AB /		1.00	
M.A.A.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTOR TIPO HELICOIDAL MARCA SOLER & PALAU; MODELO DECOR 300, CON PERSIANA DE PLASTICO DE 6". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,			
M.A.A.09	EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. UBICACIÓN BAÑOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H; MODELOS 2TTB0036A1000CA /, CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DE 220/3/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALA DE CAPACITACIÓN		1.00	
M.A.A.10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 120,000 BTU/H; MODELO TSC120F3R0A03000; CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DE 220/3/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ACERVO		1.00	
M.A.A.11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H; MODELOS 4TTR3036H1000NA / MCX536G10RAA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 (R-410A). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN VIDEOCONFERENCIA		1.00	
	3° EVENTO		/	
M.A.A.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA DAIKIN DE CAPACIDAD DE 100		1.00	





DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

REMA CORTE DE JUSTICI.	A DE LA NACION				
M.A.A.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA DAIKIN DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H (SÓLO FRÍO); MODELOS GSX140601 / MQF-24060, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60 (R410A). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	PZA	1.00		
M.A.A.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 48,000 BTU/H; MODELOS 4TTB3048A1000C / MCD048D1P0AA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.				
M.A.A.03.1	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	PZA	1.00		
M.A.A.03.2	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	PZA	1.00		
M.A.A.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 18,000 BTU/H; MODELOS 4TXK5518A1 / 4MXW5518A1, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN DIRECCIÓN	PZA	1.00		
M.A.A.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA TRANE DE CAPACIDAD. DE 60.000 BTUVE: MODELOS 2TEROGRA1000BA /				
M.A.A.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H; MODELOS 2TWA0048A3000AB /, CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DE 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN JUBILADOS				
M.A.A.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 48,000 BTU/H; CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DE 220/3/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.				
M.A.A.07.1	EQUIPO UBICADO EN LIBRERÍA; MODELOS 2TWA0060A3000CA	PZA	1.00		
M.A.A.07.2	I.A.A.07.2 EQUIPO UBICADO EN PROCESOS TÉCNICOS MODELOS 2TWA0060A3000AB /		1.00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTOR TIPO HELICOIDAL MARCA SOLER & PALAU; MODELO DECOR 300, CON PERSIANA DE PLASTICO DE 6". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. UBICACIÓN BAÑOS		PZA	2.00		
M.A.A.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H; MODELOS 2TTB0036A1000CA /, CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DE 220/3/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALA DE CAPACITACIÓN	PZA /	1.00		





DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 120,000 BTU/H; MODELO TSC120F3R0A03000; CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DE 220/3/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ACERVO			1.00
M.A.A.11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H; MODELOS 4TTR3036H1000NA / MCX536G10RAA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 (R-410A). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN VIDEOCONFERENCIA	PZA	1.00
	4° EVENTO		
M.A.A.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA DAIKIN DE CAPACIDAD DE 90,000 BTU/H (SÓLO FRÍO); MODELO DCC090XXX3BXXXAC, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60 (R410A). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	PZA	1.00
M.A.A.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA DAIKIN DE CAPACIDAD DE 60 000 BTIVH (SÓI O ERÍO): MODEL OS GSX140601 / MODEL		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 48,000 BTU/H; MODELOS 4TTB3048A1000C / MCD048D1P0AA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			
M.A.A.03.1	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	PZA	1.00
M.A.A.03.2	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	PZA	1.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 18,000 BTU/H; MODELOS 4TXK5518A1 / 4MXW5518A1, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN DIRECCIÓN		PZA	1.00
M.A.A.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA TRANE DE CARACIDAD. DE 60.000 BTULE MODELOS STEROGOMATORIA		1.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE ACONDICIONADO DE TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRA CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H; MODELOS 2TWA0048A3000AB /, CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DE 220/2/60. INCLUYE: MATER MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UE EN JUBILADOS		PZA	1.00
M.A.A.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 48,000 BTU/H; CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DE 220/3/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	L	





DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.A.A.07.1	.A.07.1 EQUIPO UBICADO EN LIBRERÍA; MODELOS 2TWA0060A3000CA			
M.A.A.07.2	M.A.A.07.2 EQUIPO UBICADO EN PROCESOS TÉCNICOS MODELOS 2TWA0060A3000AB /			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTOR TIPO HELICOIDAL MARCA SOLER & PALAU; MODELO DECOR 300, CON PERSIANA DE PLASTICO DE 6". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. UBICACIÓN BAÑOS				
M.A.A.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H; MODELOS 2TTB0036A1000CA /, CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DE 220/3/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALA DE CAPACITACIÓN			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 120,000 BTU/H; MODELO TSC120F3R0A03000; CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DE 220/3/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ACERVO			1.00	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H; MODELOS 4TTR3036H1000NA / MCX536G10RAA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 (R-410A). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN VIDEOCONFERENCIA		PZA	1.00	
M.C.A.A.01	APLICACIÓN DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA. INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIALES, Y HERAMIENTA. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE CUADRO:

ESTADO FINANCIERO

	RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO		
Α	IMPORTE CONTRATADO SIN IVA	\$ 56,141.50	
	RELACIÓN D	DE ESTIMACIONES	
В	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA	
	ESTIMACIÓN PRIMERA	\$ 13,155.50	
	ESTIMACIÓN SEGUNDA	\$ 13,155.50	
	ESTIMACIÓN TERCERA	\$ 13,155.50	
С	SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 39,466.50	
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 16,675.00	
Ε	SUBTOTAL (C+D)	\$ 56,141.50	
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 0.00	
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 8,982.64	
Н	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00	
1	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00	
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 5,631.49	
K	NETO A PAGAR	\$ 59,492.65	







DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

LAS SANCIONES APLICADAS FUERON LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:

EL PRESTADOR DE SERVICIOS INCUMPLIÓ EN LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL INSTRUMENTO CONTRACTUAL PARA EL 1º EVENTO, POR LO ANTERIOR SE SOMETIÓ A LA OPINIÓN JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. DICHA DIRECCIÓN GENERAL DETERMINÓ, MEDIANTE OFICIO DGAJ/SGCYN-621-2023 QUE ES PROCEDENTE LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL. EL MONTO DE LA PENA CONVENCIONAL FUE DE \$3,288.88 (TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.)

EL PRESTADOR DE SERVICIOS INCUMPLIÓ EN LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL INSTRUMENTO CONTRACTUAL PARA EL **2º EVENTO**, POR LO ANTERIOR SE SOMETIÓ A LA OPINIÓN JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. DICHA DIRECCIÓN GENERAL DETERMINÓ, MEDIANTE OFICIO DGAJ/SGCYN-1191-2023 QUE ES PROCEDENTE LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL. EL MONTO DE LA PENA CONVENCIONAL FUE DE \$1,056.05 (UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.)

EL PRESTADOR DE SERVICIOS INCUMPLIÓ EN LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL INSTRUMENTO CONTRACTUAL PARA EL 3° EVENTO, POR LO ANTERIOR SE SOMETIÓ A LA OPINIÓN JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. DICHA DIRECCIÓN GENERAL DETERMINÓ, MEDIANTE OFICIO DGAJ/SGCYN-1201-2023 QUE ES PROCEDENTE LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL. EL MONTO DE LA PENA CONVENCIONAL FUE DE \$1,286.56 (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.)

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DEL AGA II/2019.

CONCLUSIONES

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN LAS BASES DEL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MIGUEL GONZÁLEZ CASTRO", EN COLIMA, COLIMA", GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL RESPECTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTÓ CARTA GARANTÍA CON FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON VIGENCIA AL 31 DE ENERO DE 2024.

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE.

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y/180/DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO CON LO ANTES





DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS 12:00 HORAS, DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MIGUEL GONZÁLEZ CASTRO" EN COLIMA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA **FÍSICA** SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

LICDA. ELBA LÉTICIA BARRAGÁN CARDENAS

DIRECTORA

ING. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ VALENCIA **SUPERVISOR**

POR LA EMPRESA MDSTI, S.A. DE C.V.

C. ARTURO JESÚS PALMA CAMACHO REPRESENTANTE LEGAL

