

Casa de la Cultura Jurídica En Veracruz, Veracruz

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes y/o servicios

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT-CUM/A-54-2019-II, disponible en el link:

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-2019-II.pdf en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de diez páginas y es parte integrante de la versión pública del dictamen de finiquito relacionado con el contrato 70230120, relativo a la contratación del mantenimiento de equipos de aire acondicionado, por el periodo del 18 de abril al 30 de octubre de 2023 para la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mtra. María Evelia López Maldonado

Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ACTA DE FINIQUITO Contrato No. 70230120

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, VERACRUZ" CON CONTRATO SIMPLIFICADO, CLASIFICACIÓN MENOR, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70230120 TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS PERSONA FÍSICA ERIK MORONI CANO CONTRERAS Y SU REPRESENTANTE LEGAL ING. ERIK MORONI CANO CONTRERAS.

VERACRUZ, VERACRUZ, SIENDO LAS 14 HORAS DEL 30 DE OCTUBRE DE 2023, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ. VERACRUZ, EL CUAL FUE REVISADO POR EL ING. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ VALENCIA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; QUIEN REVISÓ LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO A "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, VERACRUZ".

ANTECEDENTES

EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2023 SE FIRMÓ CONTRATO SIMPLIFICADO, NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70230120 PARA "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ VERACRUZ" CON UN MONTO A EJERCER EN TRES EVENTOS CON UN IMPORTE DE \$204,160.00 (DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SEL 1010 A S PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO POR EVENTO Y ACEPTACIÓN DEL 100 % DE LOS TRABAJOS QUE COMPRENDEN CADA UNO DE LOS EVENTOS

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS.

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE QUINCE 15 DÍAS NATURALES POR EVENTO, CALENDARIO CON INICIO 27 DE ABRIL DE 2023 Y HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2023 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ EL 24 DE OCTUBRE DE 2023.

H E C H O S

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA.

CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN MÍNIMA, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70230120, LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN VERACRUZ, VERACRUZ DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, ESTIMACIONES, (CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN 📜 CIFRAS), ENTRE OTROS.

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES **DESCRITOS A CONTINUACIÓN:**



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

	CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPR		TOLENOS UNITAK		
CLAVE	CONCEPTO	UNDAD	CANTIDAD	P.U. Sin LV.A.	IMPORTE SIN LY.A
M.A.A.91	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Paquete con capacidad de 120,000 btu/hr, marca TRANE, modelo TS120E3R, con refrigerante R-410A, solo frio, 220/3/60, standard efficiency. Incluye: Matenales, Mano de obra. Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubitado en Sala de Eventos	PZA	1.00		
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Paquete con capacidad de 90.000 btu/hr, marca TRANE, modelo TS090E3R, con refrigerante R-410A, solo frio, 220/3/60, standard efficiency, Incluye: Matenales, Mano de obra, Equipo y Herramienta, P.U.O.C.T.				utu7bSTAneg=
M.A.A.02.1 M.A.A.02.2 M.A.A.02.3	Equipo ubicado en Sala de Videoconferencia Equipo ubicado en Sala de Eventos Equipo ubicado en Sala de Consulta	PZA PZA PZA	1.00 1.00 1.00		04bV18sf4
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Fan & coil marca TRANE modelo TTB024C100A2 de capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/80, incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.				<+9y3EerSISKQNBTy0PK:GD4bV18sfAhu7bSTAneg=
M.A.A.03.1 M.A.A.03.2	Equipo Fan & Coll ubicado en Oficina de Administración Equipo Fan & Coll ubicado en Oficina Cristal	PZA PZA	1.00 1.00		SISK
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/hr (1.5 T.R.) modelo de las unidades 4TTR3018*1000 / MCD518D100, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). P.U.O.C.T. Equipo ubicado en SITE		1.00		X+84,3Ee
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-techo marca CARRIER de capacidad de 36,000 btu/hr; modelo 35CKC038-M-3, con características eléctricas 220/2/80. Incluye: Materiales, Mano de obra. Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Archivo Historico	PZA	1.00		
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acongicionado tipo Mini-split Piso-techo marca TEMPSTAR de capacidad de 36,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, incluyer Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta, P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina Vinculación	PZA	1.00		





= AB 1 RANGE BY TO STOP SENTANCION CONTROL OF LA NACIÓN

OFICIALÍA MAYOR


DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CAVII Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btulhr (2.0 T.R.); modelos de las unidades 2TTKQ524G10QAA / 2MCW9524G10QAA con caracteristicas eléctricas del sistema 22002/80, P.U.O.C.T. Equipo mini-split ubicado en Cificina Seguimiento, Control y PZA Gestión Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 18,000 btulhr (1,5 T.R.); modelos de las unidades 2TTKQ518G10QAA / 2MCW9518G10QAA, con características eléctricas del sistema 220/2/80, P.U.O.C.T. Equipo mini-split ubicado en Oficina Cifución Equipo mini-split ubicado en Oficina Eventos Equipo mini-split ubicado en Oficina Eventos	equipo de aire modelos de las sis (O)DAA con d. P.U.O.C.T. equipo de aire rea TRANE de modelos de las sis (O)DAA con d. P.U.O.C.T. PZA 100 equipo de aire rea TRANE de modelos de las sis (O)DAA, con d. P.U.O.C.T. PZA 1.00 PZA 1.00
UNDAD PZA PZA	UNDAD CANTIDAD PZA 1.00 PZA 1.00
	1.00 1.00
P.U. Sin LVA	

JiGBcaQxH/GcWVW0HBXkD5MQ9qEjYYh4BWaHQ3MNkX0=







SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CONTE DE JUSTICIA DE LA NACION

CLAVE	COMCEPTO	1	UNDAD	DAD CANTIDAD
M.CAA.92	Summistro e instalación de Interruptor de Segundad, clase 3 130 servicio general nema tipo 3R, intempene, de 2x80 amperes, cat. D22 INRB, marca SquareD, incluye, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	AZA		1.00
H.C.A.A.03	Suministro e instalación de filtro deshidratador marca Emerson modelo TD 08253 5/16" ODF. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta, P.U.O.C.T.	AZG		2.00
M.CAA05	Summistro e instalación de filtro deshidratador de '%' soldable de la marca Emerson y para equipo con capacidad de 1.5 T.R. y para gas refrigerante R410a. Incluye: Marenales, Mario de obra, Equipo y Herramienta. Para ser	PZA		1.00

0	
m <	
m	
O	
U	

JIGBOOLOO CHEZANOHIBAKOSIBQONEPAGARWAHQ3KUNKO=

CLAVE	CONCEPTO CONCEPTO Anniento preventivo y correctivo de equipo de aire	GADAD	CANTIDAD	P.U. Sin LVA
MAAO	builtr, marca TRANE, modelo 18/10/638, con refrigerante R-410A, solo frio. 220/3/60, standard efficiency. Incluye: Materiales, Mano de obra. Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo unitezio en Sala de Eventos	PZA	1.00	
M.A.A.02	Mantenmiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Paquete con capacidad de 90,000 btulhir, marca TRANE, modeto T8090E3R, con refrigerante R-410A, solo frio, 220/3/90, standard efficiency, Incluye: Matenales, Mano de obra. Equipo y Herramienta, P.U.O.C.T.			
M.A.A.02.1	Equipo ubicado en Sala de Videoconferencia	AZA	1.00	
M.A.A.02.3	Equipo ubicado en Sata de Consulta	PZA	1.00	
M.A.A.03	Mantenmiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Fan & coil marca TRAME modelo TTB024C100A2 de capacidad de 24,000 btulh, con características eléctricas 220/2/80, incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta, P.U.O.C.T.			
M.A.A.03.2	Equipo Fan & Coll ubicado en Oficina Cristal	AZG	1.00	
N.A.A.05	Mantenimiento preventivo y comectivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 18,000 btulhr (1.5 T.R.) modelo de las unidades 4TTR3018*1000 / MCD518D100. con caracteristicas eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). P.U.O.C.T. Etundo unicado en SITE	PZA	1.00	
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-techo marca CARRIER de capacidad de 36.000 btulhir: modelo 38CKC036-M-3, con características eléctricas 220/2/80, Incluye: Materiales, Mano de obra. Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Archivo Historico	PZA	1.00	
M.A.A.O7	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de airie acondicionado tipo Mini-split Piso-techo marca TEMPSTAR de capacidad de 36,000 btuilh con características eléctricas 220/2/60, incluye: Materiales, Mano de cora, Equipo y Herramienta P.U.D.C.T. Equipo utilizado en Oficina Vinouación	PZA	1.00	



=ABJF8AF8ISADDSTOPREWATCORFEIDE/JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR


DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

JETICIA DE LA NACIÓN

	2° EVE	VENTO			
CLAVE	CONCETO	CACINID	CANTIDAD	Sin LYA	IMPORTE SINLYA
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btufhr [2.0 T.R.]; modelos de las umidades 2TTK05245100AA, con capacidad de sector acondicionado con capacidad con concentrar adoptivas del estema acondicion del 100.			201	
M.A.A.08.1	Control medically thicado en Dirección Cantonicale Control o	PZA	1.00		
M.A.A.08.2	Equipo macapill ubicado en Oficina Seguimiento, Control y Gestión	PZA	1.00		
	Mantenmiento prevenivo y correctivo a equipo de are acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de				
	capacidad de ro, we month (1.5 1.5.), moderos de los unidades. 2TTK0519G100AA, 2MCW0518G100AA, con características eléctricas del sistema 220/2/80, P.U.O.C.T.				
M.A.A.09.2	Equipo mini-spili ubicado en Oficina Difución Equipo mini-spili ubicado en Oficina Eventos	PZA	1.00		
MAA 10	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-techo marca TRANE de capacidad de 48,000 btulhr (4.0 T.R.); modelos de las unidades 2TTB0048A1000CB /, con características eléctricas del sistema 220/2/60. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Archivo Nuevo	PZA	1.00		
M.A.A.11	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 36,000 btulhr (3.0 T.R.); modelos de las unidades 4TTB3036E1000AA / 2MCW0518G1000AA, con caracteristicas electricas del sistema 220/2/60. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Archivo Nuevro	PZA	1.00		
MAAA12	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/hr. (2.0 T.R.); modelos de las unidades MCW524G1000CA / 2MCW0518G1000AA, con características eléctricas del sistema 220/2/60. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Archivo Nuevo	PZA	1.00		
M.A.A.13	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall de capacidad de 12,000 btuihr (1.0 T.R.); modelos de las unidades 2MCW0512G1000CA J, con características eléctricas del sistema 220/280. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Archivo Nuevo	PZA	1.00		

JiGBcaQxH/GcWVW0HBXkD5MQ9qEjYYh4BWaHQ3MNkX0=





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

	3° EVE	NTO			
CLAVE	CONCEPTO	UNDAD	CANTIDAD	P.U. Sin LV.A.	IMPORTE SIN LV.A.
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Paquete con capacidad de 120,000 btu/hr, marca TRANE, modelo TS120E3R, con refrigerante R-410A, solo frio, 220/3/60, standard efficiency, Incluye: Materiales, Mano de obra. Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sata de Eventos		1.00	SHILYA	
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Paquete con capacidad de 90,000 btu/hr, marca TRANE, modelo TS090E3R, con refrigerante R-410A, solo frio, 220/3/80, standard efficiency. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T				hu7bSTAneg=
M.A.A.02.1	Equipo ubicado en Sala de Videoconferencia	PZA	1.00		A
M.A.A.02.2	Equipo ubicado en Sala de Eventos	PZA	1.00		98
M.A.A.02.3	Equipo ubicado en Sala de Consulta	PZA	1.00		20
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Fan & coil marca TRANE modelo TTB024C100A2 de capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta, P.U.O.C.T.				X+9y3EarSISKQNBTy0PK:GD4bV18sfahu7bSTAneg=
M.A.A.03.1	Equipo Pan & Coil ubicado en Oficina de Administración	PZA	1.00		O O
M.A.A.03.2	Equipo Fan & Goil ubicado en Oficina Cristal	PZA	1.00		88
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/hr (1.5 T.R.) modelo de las unidades 4TTR3018*1990 / MCD518D190, con características eléctricas del sistema 220/2/50 (R-410A). P.U.O.C.T. Equipo utilizado en SITE		1.00		X+9ly3EarS
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-techo marca CARRIER de capacidad de 36,000 btu/hr; modelo 38CKC036-M-3, con características eléctricas 229/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Archivo Historico	PZA	1.00		
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-techo marca TEMPSTAR de capacidad de 36,000 btw/h, con características eléctricas 220/2/60, incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta, P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina Vinculación	PZA	1.00		
M.A.A.98	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/hr (2.0 T.R.); modelos de las unidades 2TTK0524G100AA / 2MCW0524G1000AA, con características eléctricas del sistema 220/2/80, P.U.O.C.T.				

Página 6 de 13 , Catálogo CAT-M-VZ-002-23 (3)





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

	3° EVE	NTO			
CLAVE	СОМСЕРТО	UNDAD	CANTIDAD	P.U. Sin LV.A.	MPORTE SIN LV.A.
M.A.A.08.1	Equipo mini-split ubicedo en Dirección	PZA	1.00	SHLIM	
M.A.A.08.2	Equipo mini-split ubicado en Oficina Seguimiento, Control y Gestión	PZA	1.00		
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/hr (1.5 T.R.); modelos de las unidades 2TTK0518G100AA / 2MCW0518G1000AA, con características eléctricas del sistema 220/2/80. P. U.O.C.T.				±6.
M.A.A.09.1	Equipo mini-split ubicado en Oficina Difusión	PZA	1.00	1	- F
M.A.A.09.2	Equipo mini-split ubicado en Oficina Eventos	PZA	1.00		ST
	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-techo marca TRANE de				sfAhu75
M.A.A.10	capacidad de 48,000 btu/hr (4.0 T.R.); modelos de las unidades 2TTB0048A1000CB /, con características eléctricas del sistema 220/2/80. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Archivo Nuevo	PZA	1.00		YGD4bV18
M.A.A.11	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marea TRANE de capacidad de 36,000 btu/hr (3.0 T.R.); modelos de las unidades 4TTB3036E1000AA / 2MCW0518G1000AA, con características eléctricas del sistema 220/2/60. P.U.D.C.T. Equipo ubicado en Archivo Nuevo		1.00		(+9ŋ3EerSISK.QNBTy0PK.GD4bV18sfAhu7bSTAneg=
M.A.A.12	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/hr. (2.0 T.R.); modelos de las unidades MCW524G1000CA / 2MCW0518G1000AA, con características eléctricas del sistema 220/2/60. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Archivo Nuevo	D74	1.00		X+9ty3Ee
M.A.A.13	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall de capacidad de 12,000 btulhr (1.0 T.R.); modelos de las unidades 2MCW0512G1000CA /, con características eléctricas del sistema 220/2/80. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Archivo Nuevo	P74	1.00		
M.C.A.A.94	Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye: Mano de Obra, Materiales, y Heramienta	JGO.	1.00		

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADO POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON INSIGUIENTE CUADRO:



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ESTADO FINANCIERO

\$ 176,000.00 IONES IMPORTE ESTIMADO SIN IVA \$ 65,000.00 \$ 42,000.00
\$ 65,000.00
\$ 65,000.00
\$ 42,000.00
\$ 69,000.00
\$ 176,000.00
\$ 176,000.00
\$ 28,160.00
\$ 204,160.00
\$ 28,160.00
S

GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL EN "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, VERACRUZ", GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL RESPECTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTÓ CARTA GARANTÍA CON FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023 Y VIGENCIA AL 31 DE MARZO DE 2024.

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIERO PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE.

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA. ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO. CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA PRÈSENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS 15:00 HORAS, DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, VERACRUZ DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Mtra. María Evelia López Maldonado Directora de la CCJ Veracruz

Ing. Julio César Hernández Valencia Asesor técnico

POR LA EMPRESA CONTRATADA O DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

Erik Moroni Cano Contreras

