

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/SAL/13/2024

SERVICIO MANTENIMIENTO DE HERRERÍA DE LA CCJ SALTILLO

27/05/2024

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- DESELCI, S. A. DE C. V.
- 2.- SERVANDO GUTIÉRREZ VILLARREAL
- 3.- MIGUEL ÁNGEL LUNA SÁNCHEZ

| CLAVE:    | CONCEPTOS<br>ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD | CANT. | EMPRESAS  |           |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       | 1         | 2         | 3         |
| HER.01    | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR EXISTENTE PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. |        |       |           |           |           |
| HER.01.01 | PUERTA ABATIBLE 1.56 X 2.00 M. DOS HOJAS ABATIBLES 0.50 X 2.00 M. Y DOS FIJOS 0.25 X 2.00 M. (TABLERO 3" LUVER CON MARCO DE ANGULO 1 ½") Hidroneumático.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZA    | 1.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.01.02 | TAPA CISTERNA 0.60 X 0.60 M. ÁNGULOS DE 1"EN MARCO Y CONTRAMARCO, TAPA CIEGA DE LÁMINA. Reparar bisagras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZA    | 1.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.01.03 | TAPA CISTERNA 0.83 X 0.83 M. ÁNGULOS DE 1"EN MARCO Y CONTRAMARCO, TAPA CIEGA DE LÁMINA. Estacionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZA    | 1.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.01.04 | REJILLA PLUVIAL EN PISO 0.84 X 3.08 M. MARCO Y CONTRAMARCO CON ÁNGULOS DE 2 ½" X 3/16" Y SOLERA DE 2 ½" X 3/16".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZA    | 10.00 | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.01.05 | REJILLA PLUVIAL EN PISO 0.47 X 0.67 M. MARCO Y CONTRAMARCO CON ÁNGULOS DE 2 ½" X 3/16" Y SOLERA DE 2 ½" X 3/16".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZA    | 7.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.01.06 | REJILLA PLUVIAL EN PISO 1.40 X 1.10 M. MARCO Y CONTRAMARCO DE 2 ½" X 3/16" Y SOLERA DE 2 ½" X 3/16". Subestación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZA    | 1.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.01.07 | REJILLA DE CONFINACIÓN DE FORMA TRAPEZOIDAL 0.70 + 1.72 X 6.00 M. CON DESARROLLO DE 6.06 M2, MARCO Y CONTRAMARCO CON ÁNGULOS DE 2 ½" X 3/16" Y SOLERA DE 2 ½" X 3/16". Área de Tableros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZA    | 1.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.01.08 | ESCALERA MARINA DE 0.60 M. DE ANCHO POR 4.00 M. DE ALTURA, CON ESLABONES A CADA 35 CM., HECHA A BASE DE TUBO CEDULA 30 DE 1" DE Ø,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZA    | 2.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |

LW1R24kzU1NKgHK2sos6Us88+QOPD4wBKsw+qV4Y=

| CLAVE:    | CONCEPTOS<br>ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD | CANT. | EMPRESAS  |           |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       | 1         | 2         | 3         |
| HER.01.09 | REJILLA EN PISO 0.40 X 0.60 M. MARCO Y CONTRAMARCO CON ÁNGULOS DE 2 ½" X 3/16" Y SOLERA DE 2 ½" X 3/16".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZA    | 2.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.01.10 | REJILLA EN PISO 0.27 X 1.07 M. MARCO Y CONTRAMARCO CON ÁNGULOS DE 2 ½" X 3/16" Y SOLERA DE 2 ½" X 3/16".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZA    | 2.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.01.11 | REJILLA 0.27 X 1.07 M. MARCO CON ÁNGULOS 2 ½" X 3/16" Y SOLERA 2 ½" X 3/16".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZA    | 1.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.02    | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR EXISTENTE PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. |        |       |           |           |           |
| HER.02.01 | PASAMANOS DOBLE A BASE DE TUBO Ø 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ML     | 21.92 | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.02.02 | BARANDAL RAMPA CON DOBLE PASAMANOS Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 1½" Ø, ALTURA 0.95 M. 25 POSTES Ø 2", MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO INTERMEDIA EN UNA SECCIÓN DE 0.70 M. DE ALTURA Y SUJETADORES EN PASAMANOS CON PLACA DE 1/4". Al exterior.                                                                                                                                                                                                                                                | ML     | 39.90 | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.02.03 | BARANDAL RAMPA CON DOBLE PASAMANOS Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 1½" Ø, ALTURA 0.95 M. 6 POSTES Ø 2", MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO INTERMEDIA EN UNA SECCIÓN DE 0.70 M. DE ALTURA Y SUJETADORES EN PASAMANOS CON PLACA DE 1/4". Al interior.                                                                                                                                                                                                                                                 | ML     | 11.91 | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.02.04 | BARANDAL CON PASAMANOS Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 2" Ø, ALTURA 0.95 M. 9 POSTES Ø 2", MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO COMPLETA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ML     | 13.43 | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.02.05 | PUERTA 1.20 X 0.95 M. CON REFUERZO SUPERIOR Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 2" Ø, ALTURA 0.95 M. 2 POSTES Ø 2", MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO COMPLETA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZA    | 1.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.02.06 | BARANDAL 2.40 X 1.15 M. CON PASAMANOS Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 2" Ø, ALTURA 0.95 M. 3 POSTES Ø 2".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZA    | 1.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.02.07 | PASAMANOS CON TUBO 2" ½" Ø, ALTURA 0.36 M. 12 POSTES Ø 2".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ML     | 19.08 | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.02.08 | BARANDAL 1.00 X 1.20 M. CON DOBLE PASAMANOS, REFUERZO INTERMEDIO Y REFUERZO DE DESPLANTE CON TUBO 2" Ø, ALTURA 0.95 M, MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO CON SECCIÓN DE 0.75 M. Acceso S.U.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZA    | 2.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.02.09 | BARANDAL 3.15 X 1.40 M. CON PASAMANOS Y REFUERZO INTERMEDIO CON TUBO 2" Ø, ALTURA 0.95 M. 3 POSTES Ø 2". Acceso Anexo Eventos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZA    | 1.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.02.10 | BARANDAL 1.00 M. DE ALTURA Y 5.63 ML. DE DESARROLLO, PASAMANOS CON TUBO 2 ½" Ø, 2 POSTES Ø 2". Acervo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZA    | 1.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.02.11 | PORTACARTELES DE LÁMINA 0.40 X 0.30 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZA    | 35.00 | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.02.12 | SOPORTE PORTACARTELES A BASE DE TUBO Ø 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ML     | 6.02  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.02.13 | SOPORTE PORTACARTELES A BASE DE TUBO Ø 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ML     | 6.75  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |

LWLBZ4Nz0J1NKGH2sos6Us8t+QO1P4wBKsw+qV4Y=

| CLAVE:    | CONCEPTOS<br>ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD | CANT. | EMPRESAS  |           |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       | 1         | 2         | 3         |
| HER.02.14 | SOPORTE PORTACARTELES A BASE DE TUBO Ø 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ML     | 5.81  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.03    | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR BLANCO PARA ESCALERA DE EMERGENCIA A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Videoconferencia.     |        |       |           |           |           |
| HER.03.01 | ESCALONES DE 0.94 X 0.32 M. Y ESCUADRA SOBRE PERALTE DE 0.10 M; A BASE DE LAMINA MODELO ZARPA Y PTR DE 1". AMBAS CARAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZA    | 8.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.03.02 | DESCANSO 1.12 X 1.08 M, A BASE DE LAMINA CAL12 MODELO ZARPA, MARCO PERIMETRAL Y REFUERZO LONGITUDINAL CON PTR DE 1". AMBAS CARAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZA    | 1.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.03.03 | ALFARDA PERFIL MONTEN 8 X 2" PARA SOPORTE DE ESCALONES. DESARROLLO DE 4.15 ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZA    | 2.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.03.04 | PASAMANOS A BASE DE TUBO Ø 2 ½" 3.04 ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZA    | 1.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.03.05 | BARANDAL DE 0.79 M DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2 ½" PARA PASAMANOS, 4 REFUERZOS VERTICALES. 5.05 ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PZA    | 1.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.04    | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR BLANCO PARA ESCALERA DE EMERGENCIA A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Salón Usos Múltiples. |        |       |           |           |           |
| HER.04.01 | ESCALONES DE 1.15 X 0.32 M. Y ESCUADRA SOBRE PERALTE DE 0.15 M; A BASE DE LAMINA MODELO ZARPA Y PTR DE 1". AMBAS CARAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZA    | 19.00 | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.04.02 | DESCANSO 1.15 X 1.13 M, A BASE DE LAMINA CAL12 MODELO ZARPA, MARCO PERIMETRAL Y REFUERZO LONGITUDINAL CON PTR DE 1". AMBAS CARAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZA    | 1.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.04.03 | ALFARDA PERFIL MONTEN 10 X 5" PARA SOPORTE DE ESCALONES. DESARROLLO DE 8.11 ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZA    | 2.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.04.04 | BARANDAL DE 1.00 M DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2 ½" PARA PASAMANOS, 7 REFUERZOS VERTICALES. 8.11 ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PZA    | 2.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |

LwLRZ4kNzpU1NKgHk24036US8+QDTPD4wBksw+qV4Y=



| CLAVE:    | CONCEPTOS<br>ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD | CANT.  | EMPRESAS  |           |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        | 1         | 2         | 3         |
| HER.05    | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN ESTRUCTURA METÁLICA (EN FORMA DE BÓVEDA) DE 4.12 X 6.70 M. HASTA 3.50 M. DE ALTURA, POSTES DE TUBO 4" DE Ø (DOS POSTES DE 2.94 M.; UNO 3.00 M Y OTRO DE 1.96 M.) BASTIDOR PARA CUBIERTA A BASE DE PERFILES TUBULARES 38X65 MM. R-250 CAL. 14, Y PERFILES TUBULARES 38X75 MM. R-300 CAL. 14 Y DOS ESTRUCTURAS EN LOS COSTADOS CON PLACA DE ¾"; A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SE DEBERÁ TENER ESPECIAL CUIDADO AL APLICAR LA PINTURA PARA NO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES; CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Acceso Salón Usos Múltiples. | PZA    | 1.00   | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.06    | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX COLOR BLANCO, EN PLAFÓN DE LOSACERO EN ESTACIONAMIENTO A DOS MANOS MÍNIMO, APLICADA CON BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE; CONSIDERAR: PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PRIMARIO PIMEX WASH PRIMER MARCA COMEX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2     | 162.00 | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.07    | MANTENIMIENTO DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA ABERTURA DE 55 X 55 MM, POSTES DE LÍNEA 2" Y POSTE ESQUINERO 2 1/2" CON ALTURA DE 2.50 M. @ 3 M. A BASE DE LIMPIEZA DE MALLA, APRIETE DE TORNILLERÍA, AJUSTE Y NIVELACIÓN DE POSTES. CONSIDERAR: CAMBIO DE UN POSTE ESQUINERO DE 2 1/2" Y TRES POSTES DE LÍNEA 2". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ML     | 50.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.08    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPLEMENTOS PARA PROTECCIÓN ADICIONAL SOBRE MALLA CICLÓNICA MARCA IPASA O SIMILAR. CONSIDERAR ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y COLOCACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |           |           |           |
| HER.08.01 | ESPADA SENCILLA 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZA    | 15.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.08.02 | ALAMBRE DE PUAS TRADICIONAL CAL. 15.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ML     | 150.00 | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |
| HER.08.03 | CONCERTINA INDUSTRIAL NAVAJA TIPO ARPÓN DIAMETRO DE 18"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ML     | 50.00  | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE | SÍ CUMPLE |



| CLAVE:                                                                                                                                                    | CONCEPTOS<br>ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD | CANT. | EMPRESAS               |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       | 1                      | 2                      | 3                      |
| HER.09                                                                                                                                                    | FIJACIÓN EN LOSA DE POSTES SOPORTE CALIBRE 26 PARA CAJILLO EXISTENTE CON CLAVOS DE CONCRETO, DOS POR POSTE. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ESCALERAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.    | PZA    | 8.00  | SÍ CUMPLE              | SÍ CUMPLE              | SÍ CUMPLE              |
| HER.10                                                                                                                                                    | REPARACIÓN DE FISURAS EN CAJILLO EXISTENTE HASTA 4.00 ML. Y SECCIÓN DE 20 CM. CON PERCINTA, REDIMIX Y PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ESCALERAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. | PZA    | 1.00  | SÍ CUMPLE              | SÍ CUMPLE              | SÍ CUMPLE              |
| HER. MRT 1                                                                                                                                                | SE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL OFICIO DE INVITACIÓN                                                                                                                                                                                                 |        |       | SÍ CUMPLE              | SÍ CUMPLE              | SÍ CUMPLE              |
| HER. MRT 2                                                                                                                                                | SE CUMPLE EN EL ENVÍO DE LA PROPUESTA CON EL PUNTO 1 DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO.                                                                                                                                                         |        |       | SÍ CUMPLE              | SÍ CUMPLE              | NO PRESENTÓ            |
| HER. MRT 3                                                                                                                                                | SE CUMPLE EN EL ENVÍO DE LA PROPUESTA CON EL PUNTO 2 DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO                                                                                                                                                          |        |       | SÍ CUMPLE              | SÍ CUMPLE              | NO PRESENTÓ            |
| DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO. DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO SE DETERMINA: |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       | TÉCNICAMENTE FAVORABLE | TÉCNICAMENTE FAVORABLE | TÉCNICAMENTE FAVORABLE |

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MANZANO  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN  
SALTILLO

MTRO. ROBERTO GIACOMÁN GIDI  
DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN  
SALTILLO