

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas del representante legal de la persona física María de Jesus Bracamontes, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones_documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de nueve páginas y es parte integrante de la versión pública del contrato simplificado, relacionado con el contrato 70240065, relativo al mantenimiento de herrería, por el periodo del 02 de abril al 11 de mayo de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lic. Mario Ramírez Salazar


Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado No 70240065

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No. 70240065**, relativo al "Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora; Ubicada en Calz. Presbítero Pedro Villegas Ramírez No. 26 Colonia Casa Blanca, Hermosillo, Sonora".

Es decir, cubrir si así procede los \$ 172,886.99 (ciento setenta y dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 99/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$ 27,661.92 (veintisiete mil seiscientos sesenta y un pesos 92/100 M.N.).





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS



Dirección General de Infraestructura Física

Subdirección General de Servicios

Dirección de Servicios de Mantenimiento

Subdirección de Administración de Inmuebles

FECHA:

FEBRERO DE 2024

DOCUMENTO:

CAT-M-SO-020-24A

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN HERMOSILLO, SONORA.

UBICACIÓN: PRESBITERO PEDRO VILLEGAS RAMÍREZ # 26, COL. CASA BLANCA, C.P. 83070; HERMOSILLO, SONORA.

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
HER	HERRERIA				
HER.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR EXISTENTE PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.C.C.T.				
HER.01.01	PUERTA 2.00 X 2.94 M. 1 HOJA ABATIBLE. MARCO Ø 6" Y 8 Ø 3". Acceso Principal.	PZA	1.00		
HER.01.02	PUERTA 3.50 X 2.92 M. 2 HOJAS ABATIBLES. MARCO Ø 6" Y 16 Ø 3". Cochera.	PZA	1.00		
HER.01.03	PUERTA 3.40 X 2.50 M. 2 HOJAS ABATIBLES. LATERALES Ø 6" Y 16 Ø 3". Estacionamiento.	PZA	1.00		
HER.01.04	PROTECCIÓN 3.27 X 2.07 M. 16 Ø 3". Fachada Principal.	PZA	2.00		
HER.01.05	PROTECCIÓN 3.32 X 2.07 M. 16 Ø 3". Fachada Principal.	PZA	1.00		
HER.01.06	PROTECCIÓN 3.09 X 2.07 M. 16 Ø 3". Fachada Principal.	PZA	1.00		
HER.01.07	BARANDAL 0.85 X 8.45 M. CON PASAMANOS Ø 2 1/4". POSTES Ø 2 1/4" @ 1.00 M. (4.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 1/2". Acceso.	PZA	1.00		
HER.01.08	BARANDAL 0.85 X 3.00 M. CON PASAMANOS Ø 2 1/4". POSTES Ø 2 1/4" @ 1.00 M. (4.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 1/2". Acceso.	PZA	1.00		
HER.01.09	PROTECCIÓN VENTANA 1.50 X 6.00 M. CON 4 Ø 1/4" LONGITUDINALES Y 7 PLACAS SOPORTE 0.05 + 0.25 X 1.00 M. Y 3/16" TIPO ALETA. Sala de Consulta.	PZA	1.00		
HER.01.10	PROTECCIÓN VENTANA 1.50 X 1.00 M. CON 4 Ø 1/4" LONGITUDINALES Y 3 PLACAS SOPORTE 0.05 + 0.25 X 1.00 M. Y 3/16" TIPO ALETA. Dirección.	PZA	1.00		
HER.01.11	PROTECCIÓN VENTANA 0.80 X 0.80 M. Ø 1" Y SOLERA 1 1/4". Sanitario Guardias.	PZA	1.00		
HER.01.12	BARANDAL 0.78 X 7.03 M. A BASE DE ANGULOS 1". Acceso Acervo.	PZA	1.00		
HER.01.13	PUERTA 1.00 X 1.70 M. 2 HOJAS ABATIBLES. TABLEROS DE LÁMINA Y DETALLES ORNAMENTALES. Sótano Acceso Acervo.	PZA	1.00		
HER.01.14	PROTECCIÓN VENTANA 1.00 X 1.60 M. Ø 1" Y SOLERA 1 1/4". Sótano Acceso Acervo.	PZA	1.00		
HER.01.15	BARANDAL 1.15 X 3.33 M. PASAMANOS Ø 3". 3 LONGITUDINALES Ø 1/2". 5 SOPORTES PLACA 3/16" TIPO ALETA 0.13 X 1.10 M. Compilación - Acceso Acervo.	PZA	1.00		
HER.01.16	BARANDAL 1.15 X 2.50 M. PASAMANOS Ø 3". 3 LONGITUDINALES Ø 1/2". 3 SOPORTES PLACA 3/16" TIPO ALETA 0.13 X 1.10 M. Compilación - Acceso Acervo.	PZA	1.00		
HER.01.17	PUERTA 0.98 X 2.07 M. 1 HOJA ABATIBLE, A BASE DE PERFILES METÁLICOS, TABLEROS DE LÁMINA Y CRISTAL. Salida Compilación.	PZA	1.00		
HER.01.18	PROTECCIÓN VENTANA 1.20 X 1.00 M. Ø 1" Y SOLERA 1 1/4". Sanitario Hombres.	PZA	1.00		
HER.01.19	PROTECCIÓN VENTANA 1.70 X 1.02 M. Ø 1" Y SOLERA 1 1/4". Compilación.	PZA	1.00		

#Y6GPTeTbRlea9r-VonfGlnaDagU+edDvL3rXF2wOP0=

Página 1 de 8, Catálogo CAT-M-SO-020-24A

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo"



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



Dirección General de Infraestructura Física
Subdirección General de Servicios
Dirección de Servicios de Mantenimiento
Subdirección de Administración de Inmuebles

FECHA: FEBRERO DE 2024

DOCUMENTO:

CAT-M-SO-020-24A

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERÍA
DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN HERMOSILLO, SONORA.

UBICACIÓN: PRESBITERO PEDRO VILLEGAS RAMÍREZ # 26, COL. CASA BLANCA, C.P. 83079; HERMOSILLO, SONORA.

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
HER.01.20	PROTECCIÓN VENTANA 1.50 X 1.00 M. CON 4 Ø 1/2" LONGITUDINALES Y 3 PLACAS SOPORTE 0.05 + 0.25 X 1.00 M. Y 3/16" TIPO ALETA. Ventas.	PZA	1.00		
HER.01.21	PROTECCIÓN VENTANA 1.00 X 2.50 M. CON 4 Ø 1/2" LONGITUDINAL Y 3 PLACAS SOPORTE DE 3/16" TIPO ALETA. Ventas.	PZA	1.00		
HER.01.22	PROTECCIÓN VENTANA 0.84 X 1.20 M. Ø 1" Y SOLERA 1 1/4". Sanitario Hombres.	PZA	1.00		
HER.01.23	PUERTA 1.48 X 2.15 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS DE LÁMINA 1. Acceso Archivo.	PZA	1.00		
HER.01.24	PUERTA 1.48 X 2.15 M. 2 HOJAS ABATIBLES, PERFILES METÁLICOS Y MALLA. Acceso Archivo.	PZA	1.00		
HER.01.25	PORTÓN 2.55 X 2.50 M. 1 HOJA CORREDIZA TABLERO CIEGO DE LÁMINA. Jubilados.	PZA	1.00		
HER.01.26	FIJO PORTÓN 0.50 X 2.30 M. PERFILES PTR 2" TABLERO RETICULAR CON VIDRIO. Acceso.	PZA	1.00		
HER.01.27	PUERTA 0.07 X 2.10 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLERO DE LÁMINA. Azotea Acceso.	PZA	1.00		
HER.01.28	PROTECCIÓN VENTANA 1.70 X 0.70 M. 3 Ø DE 3" Sótano.	PZA	3.00		
HER.01.29	PROTECCIÓN VENTANA 1.50 X 1.00 M. CON 7 Ø 1/2" LONGITUDINALES Y 3 PLACAS SOPORTE 0.05 + 0.25 X 2.00 M. Y 3/16" TIPO ALETA. Biblioteca.	PZA	2.00		
HER.01.30	PUERTA 1.00 X 1.70 M. 2 HOJAS ABATIBLES, TABLERO DE LÁMINA Y DETALLES ORNAMENTALES. Sótano Acceso Jardinería.	PZA	1.00		
HER.01.31	POSTES ALUMBRADO Ø 3 1/4" X 3.18 M. DE ALTURA. CONSIDERAR TAPA SUPERIOR Y BASE.	PZA	3.00		
HER.01.32	BARANDAL 0.85 X 11.10 M. CON PASAMANOS Ø 2 1/4". POSTES Ø 2 1/4" @ 1.00 M. (12.00 PZA) SOBRE PLACAS DE 0.15 X 0.07 M. Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1". Auditorio.	PZA	1.00		
HER.01.33	BARANDAL 0.85 X 11.10 M. CON PASAMANOS Ø 2 1/4". POSTES Ø 2 1/4" @ 1.00 M. (12.00 PZA) SOBRE PLACAS DE 0.15 X 0.07 M. Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1". Estacionamiento Posterior.	PZA	1.00		
HER.01.34	ESCALERA 0.48 M. DE ANCHO Y DESARROLLO DE 4.80 M. A BASE DE PTR DE 1 1/4" Y 10 PELDAÑOS. Sanitarios.	PZA	1.00		
HER.01.35	ESCALERA 0.48 M. DE ANCHO Y DESARROLLO DE 5.47 M. A BASE DE PTR DE 1 1/4" Y 14 PELDAÑOS. Aulas.	PZA	1.00		
HER.01.36	ESCALERA 0.48 M. DE ANCHO Y DESARROLLO DE 8.00 M. A BASE DE PTR DE 1 1/4" Y 22 PELDAÑOS. SUM.	PZA	1.00		
HER.01.37	BARANDAL DESARROLLO DE 5.25 ML. POSTES Ø 2 1/4" @ 1.00 M. (8.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 1/2". Acceso Jubilados.	PZA	1.00		
HER.01.38	BARANDAL DESARROLLO DE 1.70 ML. POSTES Ø 2 1/4" @ 1.00 M. (2.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 1/2". Acceso Jubilados.	PZA	1.00		
HER.01.39	BARANDAL DESARROLLO DE 1.40 ML. POSTES Ø 2 1/4" @ 1.00 M. (2.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 1/2". Acceso Cochera.	PZA	1.00		
HER.01.40	BARANDAL DESARROLLO DE 10.10 ML. POSTES Ø 2 1/4" @ 1.00 M. (11.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 1/2".	PZA	1.00		
HER.01.41	BARANDAL DESARROLLO DE 7.60 ML. POSTES Ø 2 1/4" @ 1.00 M. (8.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 1/2".	PZA	1.00		

pY6CPTETbRsa# V0rFjGmsD4gU+edDwL3xXFswOPce

cb2BFA3BAZIKRUKfmgGq9NNWJ02x6SmRPa3XXUjP2RlpILzfk#



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



Dirección General de Infraestructura Física
Subdirección General de Servicios
Dirección de Servicios de Mantenimiento
Subdirección de Administración de Inmuebles

FECHA: FEBRERO DE 2024

DOCUMENTO: CAT-M-SO-020-24A

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERÍA
DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN HERMOSILLO, SONORA.

UBICACIÓN: PRESBITERO PEDRO VILLEGAS RAMÍREZ # 20, COL. CASA BLANCA, C.P. 83079, HERMOSILLO, SONORA.

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
HER.01.42	BARANDAL DESARROLLO DE 3.00 M. POSTES Ø 2 1/2" Ø 1.00 M. (4.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 1/2".	PZA	1.00		
HER.01.43	PUERTA 1.00 X 1.70 M. 1 HOJA ABATIBLE, A BASE DE PERFILES METÁLICOS Y TABLERO DE LÁMINA ACANALADA.	PZA	1.00		
HER.02	MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE METÁLICA ACERVO (PLACAS Y PERFILES ACERO A-36). CONSIDERANDO LIMPIEZA DE PERFILES Y ACABADO CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON EQUIPO DE ASPERSIÓN Y BROCHA Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: EN LOS ELEMENTOS QUE LO REQUIERAN, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
HER.02.01	SOPORTE COLUMNA Ø 6" X 3.41 M. DE ALTURA.	PZA	4.00		
HER.02.02	TRAVESAÑO Ø 4" X DESARROLLO DE 4.85 M.	PZA	3.00		
HER.02.03	REFUERZO TRANSVERSAL Ø 3" X DESARROLLO DE 5.00 M.	PZA	7.00		
HER.02.04	REFUERZO LONGITUDINAL Ø 2" X DESARROLLO DE 2.45 M.	PZA	12.00		
HER.02.05	SOPORTE COLUMNA Ø 4" X 0.80 M. DE ALTURA.	PZA	3.00		
HER.02.06	ATIESADOR Ø 2" X DESARROLLO DE 2.50 M.	PZA	7.00		
HER.03	MANTENIMIENTO DE MALLASOMBRA ACERVO HECHA DE HILO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON UV Y NIVEL DE SOMERA DEL 85%, A BASE DE LAVADO A PRESIÓN, NIVELACIÓN, TENSADO, MONTAJE Y DESMONTAJE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
HER.03.01	2.50 M. DE ANCHO X 5.00 M. DE LARGO	PZA	6.00		
HER.04	MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE METÁLICA ESTACIONAMIENTO POSTERIOR (PLACAS Y PERFILES ACERO A-36). CONSIDERANDO LIMPIEZA DE PERFILES Y ACABADO CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON EQUIPO DE ASPERSIÓN Y BROCHA Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: EN LOS ELEMENTOS QUE LO REQUIERAN, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
HER.04.01	SOPORTE COLUMNA Ø 6" X 3.41 M. DE ALTURA.	PZA	6.00		
HER.04.02	TRAVESAÑO Ø 4" X DESARROLLO DE 4.85 M.	PZA	3.00		
HER.04.03	REFUERZO TRANSVERSAL Ø 3" X DESARROLLO DE 5.00 M.	PZA	9.00		
HER.04.04	REFUERZO LONGITUDINAL Ø 2" X DESARROLLO DE 2.45 M.	PZA	10.00		
HER.04.05	SOPORTE COLUMNA Ø 4" X 0.80 M. DE ALTURA.	PZA	3.00		
HER.04.06	ATIESADOR Ø 2" X DESARROLLO DE 2.50 M.	PZA	7.00		
HER.04.07	REFUERZO TRANSVERSAL Ø 3" X DESARROLLO DE 2.35 M.	PZA	2.00		
HER.04.08	REFUERZO TRANSVERSAL Ø 3" X DESARROLLO DE 2.20 M.	PZA	1.00		
HER.04.09	REFUERZO TRANSVERSAL Ø 3" X DESARROLLO DE 2.45 M.	PZA	2.00		
HER.04.10	REFUERZO LONGITUDINAL Ø 3" X DESARROLLO DE 5.00 M.	PZA	2.00		

Página 3 de 8, Catálogo CAT-M-SO-020-24A

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo"

clb2f4x3AZISFUKtpGx9NNWJ02x6SmRPa3XXvHjZRLpILzfk=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS



Dirección General de Infraestructura Física

Subdirección General de Servicios

Dirección de Servicios de Mantenimiento

Subdirección de Administración de Inmuebles

FECHA: FEBRERO DE 2024

DOCUMENTO: CAT-M-SO-020-24A

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN HERMOSILLO, SONORA.

UBICACIÓN: PRESBITERO PEDRO VILLEGAS RAMÍREZ # 28, COL. CASA BLANCA, C.P. 83070, HERMOSILLO, SONORA.

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
HER.04.11	REFUERZO LONGITUDINAL Ø 2"X DESARROLLO DE 2.35 M.	PZA	4.00		
HER.04.12	ATIESADOR Ø 2"X DESARROLLO DE 2.00 M.	PZA	6.00		
HER.05	MANTENIMIENTO DE MALLASOMBA ESTACIONAMIENTO POSTERIOR, HECHA DE HILO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON UV Y NIVEL DE SOMBRA DEL 95%, A BASE DE LAVADO A PRESIÓN, NIVELACIÓN, TENSADO, MONTAJE Y DESMONTAJE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
HER.05.01	2.50 M. DE ANCHO x 5.00 M. DE LARGO.	PZA	8.00		
HER.05.02	2.35 M. DE ANCHO x 5.00 M. DE LARGO.	PZA	2.00		
HER.05.03	2.20 M. DE ANCHO x 5.00 M. DE LARGO.	PZA	3.00		
HER.05.04	2.35 M. DE ANCHO x 2.20 M. DE LARGO.	PZA	2.00		
HER.06	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO ELÉCTRICO 0.65 X 0.58 M. CON MARCO DE ÁNGULO 1"X1"X1/8", PLACA ANTIDERRAPANTE DE 1/4", CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2" Y 1 OREJA PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDALICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR BLANCO. CONSIDERAR: RETIRO SIN RECUPERACION DE TAPA EXISTENTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00		
HER.07	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE ALQUIDALICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR BLANCO PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA ACABADO EN COLOR BLANCO. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
HER.07.01	REJILLA 0.45 X 30.80 M. (DIVIDIDA LONGITUDINALMENTE EN VARIAS SECCIONES), EN PARTE SUPERIOR CON LÁMINA PERFORADA DE BARRENOS REDONDOS.	PZA	1.00		
HER.07.02	REJILLA 0.45 X 0.57 M. EN PARTE SUPERIOR CON LÁMINA PERFORADA DE BARRENOS REDONDOS. CONSIDERAR: AJUSTE DE MARCO DE REJILLA EN CONTRAMARCO.	PZA	1.00		

py6GPTETbRleasVn9pGlnDagU-eDwl3XfZswOP0=


clb2B4x3AZIK8UKfnpGx09NWU702x6SmRneBna3XUv1pZRLpL1z/fk=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

	Dirección General de Infraestructura Física Subdirección General de Servicios Dirección de Servicios de Mantenimiento Subdirección de Administración de Inmuebles	FECHA: FEBRERO DE 2024 DOCUMENTO: CAT-M-SO-020-24A			
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN HERMOSILLO, SONORA.					
UBICACIÓN: PRESBITERO PEDRO VILLEGAS RAMÍREZ # 26, COL. CASA BLANCA, C.P. 83079, HERMOSILLO, SONORA.					
CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
HER.08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDALICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR EXISTENTE PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUERA. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
HER.08.01	PUERTA 1.00 X 2.35 M. UNA HOJA ABATIBLE, PERFILES METÁLICOS Y TABLERO CIEGO DE LÁMINA AGANALADA. CONSIDERAR: AJUSTE DE BISAGRAS Y NIVELACIÓN, ACABADO EN COLOR EXISTENTE. Puerta Planta de Emergencia.	PZA	1.00		
Subtotal					
IVA					
TOTAL					



El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

Los trabajos motivo del contrato simplificado carácter de adjudicación directa **No. 70240065**, relativo a los trabajos del “**Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora**” fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 172,886.99
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN DOS	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN N	\$ 000.00
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 000.00
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 172,886.99
E	SUBTOTAL (C+D)	\$ 172,886.99
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 000.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 27,661.92
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
K	NETO A PAGAR	\$ 200,548.91

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	()	()	(X)

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo"



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes: () () (X)

Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados: () () (X)

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al apoyo técnico.

El prestador de servicios hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 14:00 horas del día 28 de mayo de 2024.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
"MINISTRO JOSÉ MARÍA ORTIZ TIRADO" EN
HERMOSILLO, SONORA



Lic. Mario Ramírez Salazar
Titular de la Casa de la Cultura Jurídica
en Hermosillo

DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Arq. Bernardo Cervantes García

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS
María de Jesús Bracamontes



Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo"

11/17/2024 12:37:38.2000000 p. m. 641779741797681081599202748245712497442704875935