

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX* de la *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el *punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas del representante legal de la persona física María de Jesus Bracamontes, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones_documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de nueve páginas y es parte integrante de la versión pública del contrato simplificado, relacionado con el contrato 70240065, relativo al mantenimiento de herrería, por el periodo del 02 de abril al 11 de mayo de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lic. Mario Ramírez Salazar

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Con base en el Contrato Simplificado No. 70240065 adjudicación directa relativo a los trabajos del **"Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora"** de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procedió a la revisión de los trabajos. El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del Apoyo Técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "listado de verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato; para la valoración se incluyeron los alcances del catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas en general y señalamientos del acta de la junta de aclaraciones y/o reuniones de trabajo, así como revisión y visto bueno de los generadores, estimación, (carátula de estimación, resumen de partidas y verificación de cifras), entre otros.

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances descritos a continuación:

- **Mantenimiento preventivo de herrería**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

	Dirección General de Infraestructura Física	FECHA: FEBRERO DE 2024
	Subdirección General de Servicios	DOCUMENTO: CAT-M-SO-020-24A
	Dirección de Servicios de Mantenimiento	
	Subdirección de Administración de Inmuebles	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN HERMOSILLO, SONORA.

UBICACIÓN: PRESBITERO PEDRO VILLEGAS RAMÍREZ # 20, COL. CASA BLANCA, C.P. 63070, HERMOSILLO, SONORA.

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
HER HERRERIA					
HER.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR EXISTENTE PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
HER.01.01	PUERTA 2.00 X 2.94 M. 1 HOJA ABATIBLE. MARCO Ø 6" Y 8 Ø 3". Acceso Principal.	PZA	1.00		
HER.01.02	PUERTA 3.50 X 2.92 M. 2 HOJAS ABATIBLES. MARCO Ø 6" Y 16 Ø 3". Cochera.	PZA	1.00		
HER.01.03	PUERTA 3.40 X 2.50 M. 2 HOJAS ABATIBLES. LATERALES Ø 8" Y 16 Ø 3". Estacionamiento.	PZA	1.00		
HER.01.04	PROTECCIÓN 3.27 X 2.07 M. 15 Ø 3". Fachada Principal.	PZA	2.00		
HER.01.05	PROTECCIÓN 3.32 X 2.07 M. 15 Ø 3". Fachada Principal.	PZA	1.00		
HER.01.06	PROTECCIÓN 3.09 X 2.07 M. 15 Ø 3". Fachada Principal.	PZA	1.00		
HER.01.07	BARANDAL 0.85 X 8.45 M. CON PASAMANOS Ø 2 1/2". POSTES Ø 2 1/2" @ 1.00 M. (9.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 1/2". Acceso.	PZA	1.00		
HER.01.08	BARANDAL 0.85 X 3.00 M. CON PASAMANOS Ø 2 1/2". POSTES Ø 2 1/2" @ 1.00 M. (4.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 1/2". Acceso.	PZA	1.00		
HER.01.09	PROTECCIÓN VENTANA 1.50 X 6.00 M. CON 4 Ø 1/2" LONGITUDINALES Y 7 PLACAS SOPORTE 0.05 + 0.25 X 1.00 M. Y 3/16" TIPO ALETA. Sala de Consulta.	PZA	1.00		
HER.01.10	PROTECCIÓN VENTANA 1.50 X 1.00 M. CON 4 Ø 1/2" LONGITUDINALES Y 3 PLACAS SOPORTE 0.05 + 0.25 X 1.00 M. Y 3/16" TIPO ALETA. Dirección.	PZA	1.00		
HER.01.11	PROTECCIÓN VENTANA 0.80 X 0.60 M. Ø 1" Y SOLERA 1 1/2". Sanitario Guardias.	PZA	1.00		
HER.01.12	BARANDAL 0.78 X 7.63 M. A BASE DE ÁNGULOS 1". Acceso Acervo.	PZA	1.00		
HER.01.13	PUERTA 1.00 X 1.70 M. 2 HOJAS ABATIBLES, TABLEROS DE LAMINA Y DETALLES ORNAMENTALES. Sótano Acceso Acervo.	PZA	1.00		
HER.01.14	PROTECCIÓN VENTANA 1.00 X 1.80 M. Ø 1" Y SOLERA 1 1/2". Sótano Acceso Acervo.	PZA	1.00		
HER.01.15	BARANDAL 1.15 x 3.33 M. PASAMANOS Ø 3", 3 LONGITUDINALES Ø 1/2", 5 SOPORTES PLACA 3/16" TIPO ALETA Ø 1.3 X 1.10 M. Compilación - Acceso Acervo.	PZA	1.00		
HER.01.16	BARANDAL 1.15 x 2.56 M. PASAMANOS Ø 3", 3 LONGITUDINALES Ø 1/2", 3 SOPORTES PLACA 3/16" TIPO ALETA Ø 1.3 X 1.10 M. Compilación - Acceso Acervo.	PZA	1.00		
HER.01.17	PUERTA 0.68 X 2.07 M. 1 HOJA ABATIBLE, A BASE DE PERFILES METÁLICOS, TABLEROS DE LAMINA Y CRISTAL. Salida Compilación.	PZA	1.00		
HER.01.18	PROTECCIÓN VENTANA 1.20 X 1.00 M. Ø 1" Y SOLERA 1 1/2". Sanitario Hombres.	PZA	1.00		
HER.01.19	PROTECCIÓN VENTANA 1.70 X 1.00 M. Ø 1" Y SOLERA 1 1/2". Compilación.	PZA	1.00		

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo"

060828XHCULZCZJJE0BEXHMF6T6F6K6C6B6Y6G6D6W6S6U6J6R6E6F6



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

 <p>Suprema Corte de Justicia de la Nación</p>	Dirección General de Infraestructura Física	FECHA: FEBRERO DE 2024
	Subdirección General de Servicios	DOCUMENTO: CAT-M-SO-020-24A
	Dirección de Servicios de Mantenimiento	
	Subdirección de Administración de Inmuebles	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN HERMOSILLO, SONORA.

UBICACIÓN: PRESBITERO PEDRO VILLEGAS RAMÍREZ # 26, COL. CASA BLANCA, C.P. 83079; HERMOSILLO, SONORA.

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
HER.01.20	PROTECCIÓN VENTANA 1.50 X 1.00 M. CON 4 Ø 1/2" LONGITUDINALES Y 3 PLACAS SOPORTE 0.05 + 0.25 X 1.00 M. Y 2/16" TIPO ALETA. Ventas.	PZA	1.00		
HER.01.21	PROTECCIÓN VENTANA 1.00 X 2.50 M. CON 4 Ø 1/2" LONGITUDINAL Y 3 PLACAS SOPORTE DE 3/16" TIPO ALETA. Ventas.	PZA	1.00		
HER.01.22	PROTECCIÓN VENTANA 0.84 X 1.20 M. Ø 1" Y SOLERA 1 1/2". Sanitario Hombreres.	PZA	1.00		
HER.01.23	PUERTA 1.40 X 2.15 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS DE LÁMINA 1 Acceso Archivo.	PZA	1.00		
HER.01.24	PUERTA 1.48 X 2.15 M. 2 HOJAS ABATIBLES, PERFILES METÁLICOS Y MALLA. Acceso Archivo.	PZA	1.00		
HER.01.25	PORTÓN 2.55 X 2.50 M. 1 HOJA CORREDIZA TABLERO CIEGO DE LÁMINA. Jubilados.	PZA	1.00		
HER.01.26	FIJO PORTÓN 0.55 X 2.38 M. PERFILES PTR 2" TABLERO RETICULAR CON VIDRIO. Acervo.	PZA	1.00		
HER.01.27	PUERTA 0.97 X 2.10 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLERO DE LÁMINA. Azotea Acervo.	PZA	1.00		
HER.01.28	PROTECCIÓN VENTANA 1.70 X 0.70 M. 3 Ø DE 3" Sótano.	PZA	3.00		
HER.01.29	PROTECCIÓN VENTANA 1.50 X 1.00 M. CON 7 Ø 1/2" LONGITUDINALES Y 3 PLACAS SOPORTE 0.05 + 0.25 X 2.00 M. Y 3/16" TIPO ALETA. Biblioteca.	PZA	2.00		
HER.01.30	PUERTA 1.00 X 1.70 M. 2 HOJAS ABATIBLES, TABLEROS DE LÁMINA Y DETALLES ORNAMENTALES. Sótano Acceso Jardinería.	PZA	1.00		
HER.01.31	POSTES ALUMBRADO Ø 3 1/2" X 3.18 M. DE ALTURA. CONSIDERAR TAPA SUPERIOR Y BASE.	PZA	3.00		
HER.01.32	BARANDAL 0.85 X 11.10 M. CON PASAMANOS Ø 2 1/2". POSTES Ø 2 1/2" @ 1.00 M. (12.00 PZA) SOBRE PLACAS DE 0.15 X 0.07 M. Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1". Auditorio.	PZA	1.00		
HER.01.33	BARANDAL 0.85 X 11.18 M. CON PASAMANOS Ø 2 1/2". POSTES Ø 2 1/2" @ 1.00 M. (12.00 PZA) SOBRE PLACAS DE 0.15 X 0.07 M. Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1". Estacionamiento Posterior.	PZA	1.00		
HER.01.34	ESCALERA 0.48 M. DE ANCHO Y DESARROLLO DE 4.80 M. A BASE DE PTR DE 1 1/2" Y 10 PELDAÑOS. Sanitarios.	PZA	1.00		
HER.01.35	ESCALERA 0.48 M. DE ANCHO Y DESARROLLO DE 5.47 M. A BASE DE PTR DE 1 1/2" Y 14 PELDAÑOS. Aulas.	PZA	1.00		
HER.01.36	ESCALERA 0.48 M. DE ANCHO Y DESARROLLO DE 8.00 M. A BASE DE PTR DE 1 1/2" Y 22 PELDAÑOS. SUM.	PZA	1.00		
HER.01.37	BARANDAL DESARROLLO DE 5.73 ML POSTES Ø 2 1/2" @ 1.00 M. (6.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 1/2". Acceso Jubilados.	PZA	1.00		
HER.01.38	BARANDAL DESARROLLO DE 1.70 ML POSTES Ø 2 1/2" @ 1.00 M. (2.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 1/2". Acceso Jubilados.	PZA	1.00		
HER.01.39	BARANDAL DESARROLLO DE 1.40 ML POSTES Ø 2 1/2" @ 1.00 M. (2.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 1/2". Acceso Cochera.	PZA	1.00		
HER.01.40	BARANDAL DESARROLLO DE 10.10 ML POSTES Ø 2 1/2" @ 1.00 M. (11.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 1/2".	PZA	1.00		
HER.01.41	BARANDAL DESARROLLO DE 7.60 ML POSTES Ø 2 1/2" @ 1.00 M. (8.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 1/2".	PZA	1.00		

p:\66PTE\fileadf\01\F\G\Ina\B\gl+ed\wL3\Fz\Ofp=

0680535H1CqLzZqJIE0B5XHP3t19tZkK0C0p0yKGD0W5U5urfgn03=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

 Suprema Corte de Justicia de la Nación	Dirección General de Infraestructura Física Subdirección General de Servicios Dirección de Servicios de Mantenimiento Subdirección de Administración de Inmuebles	FECHA: FEBRERO DE 2024 DOCUMENTO: CAT-M-SO-020-24A
	CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN HERMOSILLO, SONORA.	

UBICACIÓN: PRESBITERO PEDRO VILLEGAS RAMÍREZ # 20, COL. CASA BLANCA, C.P. 83079; HERMOSILLO, SONORA

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
HER.04.11	REFUERZO LONGITUDINAL Ø 2"X DESARROLLO DE 2.35 M.	PZA	4.00		
HER.04.12	ATIESADOR Ø 2"X DESARROLLO DE 2.00 M.	PZA	6.00		
HER.05	MANTENIMIENTO DE MALLASOMBRA ESTACIONAMIENTO POSTERIOR, HECHA DE HILO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON UV Y NIVEL DE SOMBRA DEL 95%, A BASE DE LAVADO A PRESIÓN, NIVELACIÓN, TENSADO, MONTAJE Y DESMONTAJE. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
HER.05.01	2.50 M. DE ANCHO x 5.00 M. DE LARGO.	PZA	8.00		
HER.05.02	2.35 M. DE ANCHO x 5.00 M. DE LARGO.	PZA	2.00		
HER.05.03	2.20 M. DE ANCHO x 5.00 M. DE LARGO.	PZA	3.00		
HER.05.04	2.35 M. DE ANCHO x 2.20 M. DE LARGO.	PZA	2.00		
HER.06	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO ELECTRICO 0.85 X 0.88 M. CON MARCO DE ÁNGULO 1"X1"X1/8", PLACA ANTIDERRAPANTE DE 1/4", CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2" Y 1 OREJA PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDALICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR BLANCO. CONSIDERAR: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TAPA EXISTENTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00		
HER.07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDALICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR BLANCO PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA ACABADO EN COLOR BLANCO. INCLUYE PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
HER.07.01	REJILLA 0.45 X 30.80 M. (DIVIDIDA LONGITUDINALMENTE EN VARIAS SECCIONES), EN PARTE SUPERIOR CON LÁMINA PERFORADA DE BARRENOS REDONDOS.	PZA	1.00		
HER.07.02	REJILLA 0.45 X 0.57 M. EN PARTE SUPERIOR CON LÁMINA PERFORADA DE BARRENOS REDONDOS. CONSIDERAR: AJUSTE DE MARCO DE REJILLA EN CONTRAMARCO.	PZA	1.00		

pY6GPTETbRleadF V0tPjGhaDhgU+ecDwL_3XZFzwDPu=

04082X8H1CQUZzJJE0E8X8HMF8E8ZK8C8Q8Y8G8D8W8U8S8T8R8O8=

