



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 03/07/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/PUE/008/2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA

FUNDAMENTO

CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES DÉCIMO TERCERO A DÉCIMO OCTAVO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, OBRAS Y DESINCORPORACIONES.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- ACL INGENIERÍA, S.A.S. DE C.V.
- 2.- GUSTAVO MAGAÑA GONZÁLEZ
- 3.- GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
HER.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100 TOTAL BRILLANTE MARCA COMEX EN ELEMENTOS DE HERRERÍA EN COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.					
HER.01.01	VENTANA 1.96 X 1.23 M. 8 SECCIONES, 2 HOJAS INFERIORES ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES Y 1 CENTRAL DE PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Sala de Jubilados. (F 01)	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.02	VENTANA 0.99 X 0.99 M. PROYECCIÓN DOS SECCIONES. VIDRIO 3 MM. Sanitario Dirección. (F 02)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.03	VENTANA 1.97 X 1.24 M. 8 SECCIONES, 2 HOJAS INFERIORES ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES Y 1 PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Dirección. (F 03)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.04	VENTANA 2.99 X 1.22 M. 12 SECCIONES, 2 HOJAS CENTRALES INFERIORES ABATIBLES, 2 LATERALES ABATIBLES INFERIORES, 2 FIJOS INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES, 2 SUPERIORES LATERALES DE PROYECCIÓN Y 1 CENTRAL DE PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Vestíbulo Planta Alta. (F 05)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.05	VENTANA 3.68 X 1.23 M. 12 SECCIONES, 2 HOJAS CENTRALES INFERIORES ABATIBLES, 2 LATERALES ABATIBLES INFERIORES, 2 FIJOS INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES, 2 SUPERIORES LATERALES DE PROYECCIÓN Y 1 CENTRAL DE PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Eventos. (F 06)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.06	VENTANA 1.17 X 1.22 M. 4 SECCIONES, 2 HOJAS INFERIORES ABATIBLES Y 1 VENTANA DE PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO ESMERILADO 3MM. Sanitario Mujeres. (F 08)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
HER.01.07	VENTANA 1.97 X 1.23 M. 8 SECCIONES, 2 HOJAS INFERIORES ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES Y 1 CENTRAL DE PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Sala de Jubilados. (F 09)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.08	VENTANA 1.18 X 1.23 M. 4 SECCIONES, 2 HOJAS INFERIORES ABATIBLES Y 1 PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Sala de Juntas. (F 10)	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.09	VENTANA 1.98 X 1.26 M. 8 SECCIONES, 2 HOJAS INFERIORES ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES Y 1 VENTANA DE PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Archivo Jurídico. (F 13)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.10	VENTANA 2.98 X 1.23 M. 12 SECCIONES, 2 HOJAS CENTRALES INFERIORES ABATIBLES, 2 LATERALES ABATIBLES INFERIORES, 2 FIJOS INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES, 2 SUPERIORES LATERALES DE PROYECCIÓN Y 1 CENTRAL DE PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Biblioteca. (F 14)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.11	VENTANA 2.47 X 1.245 M. 8 SECCIONES, 2 HOJAS INFERIORES ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES Y 1 VENTANA DE PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Pasillo Biblioteca. (F 16)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

DEUYZ8GVmf9aIAdCKBXksuXLICTTY4ApjJE0lw0c=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 03/07/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/PUE/008/2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA

HER.01.12	VENTANA 1.99 X 1.24 M. FIJO INFERIOR Y SUPERIOR DE PROYECCIÓN. VIDRIO 3 MM. Control Biblioteca. (F 17)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.13	VENTANA 1.25 X 0.99 M. 8 SECCIONES, 2 HOJAS INFERIORES ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES Y 1 VENTANA DE PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Extensión Biblioteca. (F 18)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.14	VENTANA 3.17 X 2.65 M. FIJO CON MARCO DE HERRERÍA Y VIDRIO TEMPLADO 9 MM. Extensión Gabinetes. (F 21)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.15	VENTANA 2.98 X 1.22 M. 12 SECCIONES, 2 HOJAS CENTRALES INFERIORES ABATIBLES, 2 LATERALES ABATIBLES INFERIORES, 2 FIJOS INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES, 2 SUPERIORES LATERALES DE PROYECCIÓN Y 1 CENTRAL DE PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Biblioteca Izquierdo. (F 22)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.16	VENTANA 0.59 X 0.94 M. FIJO INFERIOR CON 3 CUADRADOS INTERMEDIOS DE PROTECCIÓN Y SUPERIOR DE PROYECCIÓN. VIDRIO GRABADO 3 MM. Sanitario Mujeres, Sanitario Hombres. (F 23 Y 24).	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.17	VENTANA 2.47 X 1.245 M. 8 SECCIONES, 2 HOJAS INFERIORES ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES Y 1 VENTANA DE PROYECCIÓN SUPERIOR. PROTECCIÓN INTERIOR DE ROMBOS. VIDRIO 3MM. Biblioteca. (F 25)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.18	CANCELADO					
HER.01.19	CANCELADO					
HER.01.20	CANCELADO					
HER.01.21	CANCELADO					
HER.01.22	CANCELADO					
HER.01.23	CANCELADO					
HER.01.24	CANCELADO					
HER.01.25	PUERTA 1.00 X 2.20 M. UNA HOJA ABATIBLE, TABLERO DE CUADRADOS CON DISEÑO GEOMÉTRICO. Sala Consulta. (F 36)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.26	VENTANA 1.50 X 1.00 M. 4 SECCIONES, 2 HOJAS ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES. VIDRIO 3MM. Bodega Periódicos. (F 41)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.27	PUERTA 0.80 X 2.20 M. 1 HOJA ABATIBLE CON TABLERO INFERIOR DE LÁMINA Y FIJO SUPERIOR CON VIDRIO DE 3 MM.Cafetería. (F 42)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.28	VENTANA 0.99 X 0.99 M. ABATIBLE 2 HOJAS. VIDRIO 3 MM. Limpieza. (F 44)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.29	PUERTA 0.79 X 2.00 M. 1 HOJA ABATIBLE CON TABLERO INFERIOR DE LÁMINA Y FIJO SUPERIOR CON VIDRIO DE 3 MM. Limpieza. (F 45)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.30	CANCELADO	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.31	PUERTA 0.60 X 1.39 M. 1 HOJA ABATIBLE CON TABLERO CIEGO DE LÁMINA. Archivo Histórico Jardinera. (F 50)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.32	VENTANA 1.50 X 0.99 M. 4 SECCIONES, 2 HOJAS ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES. VIDRIO 3MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 51)	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.33	VENTANA 1.48 X 0.98 M. 4 SECCIONES, 2 HOJAS ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES. VIDRIO 3MM. Archivo Histórico Planta Alta.(F 52)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.34	VENTANA 3.00 X 1.00 M. 7 SECCIONES,4 HOJAS ABATIBLES,3 FIJOS. VIDRIO 3MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 53)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.35	VENTANA 1.49 X 0.98 M. 4 SECCIONES, 2 HOJAS ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES. VIDRIO 3MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 54)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.36	VENTANA 1.51 X 1.00 M. 4 SECCIONES, 2 HOJAS ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES. VIDRIO 3MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 55)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

DEUYZ8GVmf9aIAdKCKBXksuXLICTTY4ApjJE0lw0c=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 03/07/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/PUE/008/2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA

HER.01.37	VENTANA 0.99 X 0.78 M. FIJO SUPERIOR E INFERIOR DE PROYECCIÓN. VIDRIO 3 MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 56)	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.38	VENTANA 0.58 X 0.59 M. PROYECCIÓN. VIDRIO 3 MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 57)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.39	PUERTA 0.80 X 2.23 M. 1 HOJA ABATIBLE CON TABLERO INFERIOR DE LÁMINA Y TABLERO SUPERIOR CON HERRERÍA DE FORJA Y VIDRIO 3 MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 58)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.40	VENTANA 1.00 X 0.80 M. FIJO SUPERIOR E INFERIOR DE PROYECCIÓN. VIDRIO GRANULADO 3 MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 59)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.41	PUERTA 0.71 X 1.65 M. 1 HOJA ABATIBLE CON TABLERO DE LÁMINA. Comedor. (F 67)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.42	VENTANA 0.99 X 0.78 M. SUPERIOR DE PROYECCIÓN Y DOS FIJOS INFERIORES. VIDRIO 3 MM. Comedor. (F 68)	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.43	VENTANA 1.10 X 0.98 M. SUPERIOR DE PROYECCIÓN Y DOS FIJOS INFERIORES. VIDRIO 3 MM. Comedor. (F 70)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.44	PUERTA 0.80 X 1.70 M. 1 HOJA ABATIBLE CON TABLERO CIEGO DE LÁMINA. Bodega Sillas. (F71)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.45	PUERTA 0.71 X 1.66 M. 1 HOJA ABATIBLE CON TABLERO CIEGO DE LÁMINA. Bodega Sillas. (F 73)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.46	VENTANA 1.08 X 0.98 M. SUPERIOR DE PROYECCIÓN Y DOS FIJOS INFERIORES. VIDRIO ESMERILADO 3 MM. Sanitario Hombres. (F 75)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.47	VENTANA 1.09 X 0.97 M. SUPERIOR DE PROYECCIÓN Y DOS FIJOS INFERIORES. VIDRIO ESMERILADO 3 MM. Sanitario Mujeres. (F 76)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.48	PORTÓN 3.90 X 2.63 M. DOS HOJAS ABATIBLES, MARCOS DE PTR, CELOSÍA CON CUADRADOS Y PUNTAS SUPERIORES DE 0.15 M. Acceso Vehicular Principal. (F 81)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.49	REJACERO 1.53 M. DE ALTURA. Fachada Principal. (F 82)	ML	48.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.50	PORTÓN 3.90 X 2.53 M. DOS HOJAS ABATIBLES, MARCOS DE PTR, CELOSÍA CON CUADRADOS Y PUNTAS SUPERIORES 0.15 M. Acceso Vehicular Posterior. LUBRICACIÓN TEJEUELOS Y BIVELES. (F 86)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.51	REJACERO 1.53 M. DE ALTURA. Fachada Lateral. (F 87)	ML	63.13	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.52	VENTANA 2.68 X 1.80 M. 6 SECCIONES, 1 HOJA ABATIBLE INFERIOR, 2 FIJOS LATERALES INFERIORES, 1 PROYECCIÓN SUPERIOR Y 2 FIJOS SUPERIORES. VIDRIO 3MM. Y PROTECCIÓN INTERIOR. Videoconferencias. (F 88)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.53	VENTANA 1.22 X 1.40 M. 4 FIJOS. PROTECCIÓN INTERIOR. VIDRIO 3 MM. Videoconferencias. (F 89)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.54	VENTANA 1.40 X 1.22 M. SUPERIOR DE PROYECCIÓN Y DOS FIJOS INFERIORES. VIDRIO 3 MM. Videoconferencias. (F 90)	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.55	ESCALERA TIPO MARINERA DE ACCESO A AZOTEA EN CASA PRINCIPAL, FABRICADA CON REDONDO DE 1 1/4"; FORJADO EN FORMA DE "U" EMPOTRADOS AL MURO, COMPUESTA POR 17 PELDAÑOS DE 45 CM DE ANCHO CON UNA SEPARACIÓN DE MURO A PELDAÑO DE 18CM. Casa Principal. (F 95)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.56	ESCALERA CON SOPORTE DE 2.25 M DE ALTURA, DESCANSO EN PARTE SUPERIOR DE 1.25 X 0.85 M. CON UN BARANDAL DE 86CM DE LARGO POR 1 M DE ALTURA; ADEMÁS DE 10 ESCALONES DE 91.5 CM DE LARGO POR 20 CM DE ANCHO CON UN BARANDAL DE 2.79M DE LARGO POR 1M DE ALTURA FABRICADO POR UN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 1 1/4". EL LARGO DE LA ESCALERA, MEDIDO DESDE LA BASE DEL SOPORTE HASTA EL ESCALÓN INFERIOR ES DE 2.19M. CUENTA CON ANCLAJE A MURO POR MEDIO DE 4 SOPORTES SOLDADOS A UNA PLACA DE 20 X 20 CM. PARA DAR RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA FABRICADA EN CANAL "U" DE 6", CON RECUBRIMIENTO A BASE DE ESMALTE BLANCO. S.U.M. (F 98)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

DEUYZ8GVmf9aIAdKCKBXksuXLICTTY4ApjJE0Iw0c=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 03/07/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/PUE/008/2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA

HER.01.57	ESCALERA MARINERA CON UNA ALTURA TOTAL DE 6.10 M, COMPUESTA POR DOS SOPORTES LATERALES DE 5M DE ALTURA, ONCE PELDAÑOS DE 60CM Y CONTINUACIÓN DE LA ALFARDA EN FORMA SEMICIRCULAR 1.10 M. DE LARGO FABRICADOS EN TUBO DE 1 1/4" EMPOTRADA A LA PARED CON UNA PLACA ANTIDERRAPANTE DE 60CM POR 60CM, POSEE UNA GUARDA DE SEGURIDAD FORMADA POR 9 CINTURONES DE DESCANSO SEMICIRCULARES FABRICADOS EN SOLERA DE UNA PULGADA CON UNA DISTANCIA HACIA LOS PELDAÑOS DE 88CM. CON RECUBRIMIENTO A BASE DE ESMALTE BLANCO. S.U.M. (F 99)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.58	ESTRUCTURA PARA DOMO QUE SOPORTA UN CRISTAL TEMPLADO CON PELÍCULA ESMERILADA EN 4 FRANJAS; CON UNA ALTURA DE 80CM Y UN ANCHO DE 1.34M, SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN DOS SECCIONES; LA PRIMERA SECCIÓN TIENE UNA LONGITUD DE 13.3M DE LARGO CON CATORCE DIVISIONES DE TUBO, MIENTRAS QUE LA SEGUNDA SECCIÓN TIENE UNA LONGITUD DE 7.16M DE LARGO CON OCHO DIVISIONES; TODO EN PERFILES TUBULARES REDONDOS. S.U.M. (F 100)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.59	ESTRUCTURA PARA DOMO DE LÁMINA DE POLICARBONATO, CON FORMA TRAPECIO, DONDE LA BASE INFERIOR MIDE 2.07M, LA BASE SUPERIOR 4.21, EL LARGO DEL LADO PERPENDICULAR A LAS BASES ES DE 3.55M Y EL LADO CON SESGO TIENE UN LARGO DE 4.05M; POSEE ENTRE CADA BASE 4 DIVISIONES CON 67CM DE ESPACIO ENTRE CADA UNA. S.U.M. (F 101) SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DE POLICARBONATO CRISTAL DE 6 MM CON MEDIDAS DE 4.23 x 3.66 M.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.60	BARANDAL PARA ESCALERA FABRICADO A BASE DE PASAMANOS FORMADO POR UN TUBO DE 1 1/4", DE 2.19 M. DE DESARROLLO POR 1.15 M. DE ALTURA Y UN DESCANSO DE 90 CM. DE ALTURA POR 50 CM. DE DESARROLLO, ANCLADO AL PISO POR MEDIO DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 2". Comedor. (F 102)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.61	ESCALERA MARINA ALTURA TOTAL DE 4.50 M, NUEVE PELDAÑOS DE 83 CM. FABRICADOS EN TUBO DE 1 1/4" EMPOTRADA A LA PARED; CON DESCANSO EN LA PARTE SUPERIOR DE 90 CM. DE ALTURA. Comedor. (F103)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.62	BARANDAL PARA ESCALERA DE 2.16 M. DE LARGO POR 90 CM. DE ALTURA CON 4 POSTES CON LAS SIGUIENTES ALTURAS 83 CM., 86 CM., 90 CM Y 79 CM INSTALADA SOBRE PLACAS DE 11 CM. POR 11 CM. CON PASAMANOS FORMADO POR PERFIL TUBULAR DE 2" DE DIÁMETRO. Módulo Baños. (F 111)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.63	CANCEL TIPO VENTANA 3.23 X 1.37 M. COMPUESTA POR DOS HOJAS CENTRALES ABATIBLES Y DOS FIJOS LATERALES EN LA PARTE INFERIOR; EN LA PARTE SUPERIOR TRES FIJOS DE 32 CM DE ALTURA POR UN ANCHO DE 80 CM Y UNA VENTANA DE PROYECCIÓN EN LA PARTE CENTRAL DERECHA DE 32 CM DE ALTURA POR UN ANCHO DE 70 CM . ACABADO EN ESMALTE BLANCA, CUENTA CON MECANISMO DE APERTURA PARA LA VENTANA DE PROYECCIÓN, 2 MANIJAS TIPO COLONIAL Y DOS PORTACANDADOS. EN EL INTERIOR CUENTA CON UNA PROTECCIÓN A BASE DE CUADRADO MAZCISO DE 3/8" EN CUADRÍCULA DE 10 X 10 CM EN FORMA POLIGONAL, DE CON UN ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR DE 2.95M, 2.77M EN LA PARTE INFERIOR, 1.37M DE ALTURA EN EL LADO IZQUIERDO, EL LADO DERECHO SE ENCUENTRA SESGADO HACIA LA PARTE CENTRAL DE 1.13 M. Videoconferencias. (F113)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.64	TAPA CISTERNA 0.90 X 0.60 M. PERFILES METÁLICOS Y LÁMINA ANTIDERRAPANTE. AMBAS CARAS. (F 114)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.65	VENTANA 2.00 X 1.25 M. 8 SECCIONES, 2 HOJAS INFERIORES ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES Y 1 VENTANA DE PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Extensión Biblioteca. (F 19)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.66	VENTANA 3.97 X 2.68 M. FIJO CON MARCO DE HERRERÍA Y VIDRIO TEMPLADO 9 MM. Extensión Gabinetes. (F 20)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.67	PUERTA 1.60 X 2.77 M. 2 HOJAS ABATIBLES CON TABLERO INFERIOR DE LÁMINA Y FIJO SUPERIOR DE 0.52 M. HERRERÍA DE FORJA CON VIDRIO DE 3 MM. Puerta Acceso Principal. (F 39) SOLDADURA DE BISAGRA INFERIOR.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.68	VENTANA 0.99 X 0.80 M. FIJO SUPERIOR E INFERIOR DE PROYECCIÓN. VIDRIO 3 MM. Cafetería. (F 40)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.69	PUERTA 1.08 X 2.15 M. 1 HOJA ABATIBLE CON TABLERO CIEGO DE LÁMINA. Archivo Histórico Pasillo. (F 49)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

DEUY28GVmf9aIAdCKBXksuXLICTTY4ApjJE0lw0c=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 03/07/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/PUE/008/2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA

HER.01.70	PUERTA 1.16 X 2.51 M. UNA HOJA ABATIBLE, MARCOS Y CELOSÍA CON CUADRADOS CON PUNTAS SUPERIORES DE 0.10 M. Acceso Peatonal Principal. (F 83)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.71	CANCEL 23.40 X 1.73 M. A BASE DE 2 HOJAS CENTRALES ABATIBLES Y CUATRO FIJOS LATERALES EN CUADRICULA; DOS FIJOS EXTERIORES DE 1.73 M DE ALTURA POR UN ANCHO DE 25 CM, DOS FIJOS INTERIORES DE 1.73M DE ALTURA POR UN ANCHO DE 30 CM, Y DOS PUERTAS ABATIBLES EN LA PARTE MEDIA DE 1.73 M DE ALTURA POR UN ANCHO DE 1,14 M DIVIDIDO A LA MITAD, MECANISMO DE APERTURA PARA LAS PUERTAS DE 2 MANIJAS TIPO COLONIAL Y DOS PORTACANDADOS. CON VIDRIO CLARO DE 4 MM (F92).	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.72	ESCALERA 2.93 M. DE ALTURA, DESARROLLO DE 4.10 M. DE LARGO Y ANCHO DE 0.85 M.; COMPUESTA POR 11 ESCALONES LÁMINA ANTIDERRAPANTE CAL 14, SOBRE MARCO DE ÁNGULO DE 3/4"; HUELLA PROMEDIO DE 80 CM DE LARGO POR 28 CM DE ANCHO ADEMÁS DE DOS BARANDALES; UN BARANDAL DE LADO DEL PASILLO DE 94 CM DE ALTO POR 3.94 M. DE LARGO MAS UN DESCANSO DE 28 CM Y UN BARANDAL DE LADO DE LA PARED DE 94 CM DE ALTURA POR 1.05 M DE LARGO Y UN DESCANSO DE 28 CM. Archivo Historico PA. (F 96)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.73	ESCALERA TIPO "L" DIVIDIDA EN 2 SECCIONES CON UNA ALTURA TOTAL DE 2.91M; LA PRIMER SECCIÓN POSEE 1.40M DE LARGO Y UN ANCHO DE 85 CM COMPUESTA POR UN DESCANSO TRIANGULAR DE 40CM DE LARGO POR 80CM, 4 ESCALONES DE 72CM DE LARGO POR 27CM DE ANCHO CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE, UN BARANDAL DE 1M DE ALTURA POR 1.43M DE LARGO CON BORDE DE 40CM, LA SEGUNDA SECCIÓN POSEE 2.90M DE LARGO Y UN ANCHO DE 85 CM COMPUESTA POR 8 ESCALONES DE 72CM DE LARGO POR 27CM DE ANCHO CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE, UN BARANDAL DE 1M DE ALTURA POR 2.86M DE LARGO CON BORDE DE 40CM. AMBAS SECCIONES ESTÁN DIVIDIDAS POR UN DESCANSO RECTANGULAR DE 76CM POR 80CM. Archivo Histórico PA (F 97)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.74	PUERTA 1.90 X 2.35 M. 2 HOJAS ABATIBLES MULTYPANEL CONSIDERAR: NIVELACIÓN, AJUSTE, CAMBIO DE CUBREPOLVOS Y CERROJO DOBLE CILINDRO MARCA PHILLIPS O SIMILAR. Archivo Judicial.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.75	TAPA CISTERNA 0.59 X 0.59 M. PERFILES METÁLICOS Y LÁMINA. Considerar ambas caras y soldar bisagras.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.76	PUERTA 0.80 X 0.70 M. UNA HOJA ABATIBLE CON TABLERO LOUVER, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO. Protección equipo de bombeo.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.02	MANTENIMIENTO DE BARANDAL PARA ACCESO EN RAMPA DISCAPACITADOS, A BASE DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4" SATINADO PARA PASAMANOS, POSTES Y TRAVESAÑOS CON ALTURA DE 0.90 M.; ANCLADO AL PISO POR MEDIO DE PLACAS CUADRADAS DE 10 CM DE LADO, A BASE DE LIMPIEZA CON LIMPIADOR BRASSO PARA METALES APLICANDO Y FROTANDO CON PAÑO LIMPIO O ESPONJA PARA FINALMENTE PULIR DE NUEVO CON UN PAÑO LIMPIO NUEVO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. (F 112).	ML	25.78	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100 TOTAL BRILLANTE MARCA COMEX EN ESTRUCTURA METÁLICA DE 2.40 X 1.40 M. 3 POSTES DE TUBO 1" DE Ø 2.80 M; BASTIDOR PARA CUBIERTA A BASE DE PERFILES TUBULARES ZINTRO; A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SE DEBERÁ TENER ESPECIAL CUIDADO AL APLICAR LA PINTURA PARA NO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES; CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Lavadero.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

DEUYZ8GVmf9aIAdKCKBXksuXLICTTY4ApjJE0lw0c=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 03/07/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/PUE/008/2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA

HER.04	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL 1.00 M. DE ALTURA CON DESARROLLO DE HASTA 14.30 ML. A BASE DE TUBO CED40 Ø 2" EN PASAMANOS Y SOPORTES DE PLACA DE 4" X 1/4" @ 1.00 M. (6.00 PZA) Y 1 REFUERZOS INTERMEDIO LONGITUDINAL Ø 1 ½", DESPLANTE SOBRE PLACA DE 0.15 X 0.15 M. X 1/4" ANCLADA A PISO CON TAQUETE EXPANSIVO Y 4 CARTABONES DE 2.00 X 3.00 CM. CON PLACA DE 1/4", PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE COMEX 100 BLANCO BRILLANTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA REGISTRO DE 0.60 X 0.50, CONCRETO F'c= 150 KG./CM2, MARCO DE ÁNGULO DE ACERO DE 1 1/4 X 1 1/4 X 3/16" CON RETÍCULA DE VARILLA DE 3/8", SOLDADURA, CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO DE 1 1/2 X 1 1/2 X 3/16", PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE EN MARCO Y CONTRAMARCO. ACABADO CON LOSETA CERÁMICA EN MODELO SIMILAR AL EXISTENTE. CONSIDERAR: DEMOLICIÓN DE TAPA EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CONCLUSIÓN				PRESENTO TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	PRESENTO TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	PRESENTO TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS
DICTAMEN REOSOLUTIVO TÉCNICO. DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA, SE DETERMINA:				FAVORABLE	FAVORABLE	FAVORABLE

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. ANTONIO GERARDO CARRILLO ROMERO
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA

LIC. ALMA ROSA OCHOA RAMÍREZ
DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA