



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN GUANAJUATO
CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA**

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN, GUANAJUATO, AÑO 2025

PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE LEÓN, GUANAJUATO

29 DE MAYO DE 2025

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- EXTINTORES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.
- 2.-

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

No. Procedimiento PCAD-CCJ-LEÓN-03-2025

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	EMPRESAS Y/O PARTICIPANTES	
		1	2
	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN, GUANAJUATO, AÑO 2025		
1	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO de la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato	CUMPLE	
	DH.01*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE, A TABLERO DE CONTROL INTELIGENTE PARA DETECCION Y CONTROL DE INCENDIO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO NFW-50 FIREWARDEN-50. INCLUYE: PROGRAMACION, LIMPIEZA GENERAL DEL TABLERO, MEDICION DE VOLTAJES, CAMBIO DOS BATERÍAS DE PLOMO-ACIDO DE 7 A 8 AMPERES-HORA, 12 VOLTS, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T. * PZA1.00 DH.02*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO, MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO NP-100 DIRECCIONADO CON BASE MODELO B710LP, CON LED'S INDICADORES VERDE-ROJO. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T. * PZA 10.00 DH.03*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A ESTACION MANUAL DE DOBLE ACCION, DISPARON Y ABORTO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO NBG12LX CON TAPA TRANSPARENTE MODELO SB-10. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.* PZA4.00 DH.04MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A MODULO DE ALERTA AUDIOVISUAL (SIRENA CON ESTROBO) MARCA SYSTEM SENSOR, MODELO P2RSP CON CAJA PARA MONTAJE HORN STROBO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO BBS-2, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL MODULO, MEDICIÓN DE VOLTAJES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T. PZA 4.00 DH.05*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A MODULO CONTROL PARA SIRENA ESTROBO MARCA NOTIFIER HONEYWELL MODELO FCM-1, CON CAJA PARA MONTAJE, MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO SMB500. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL MODULO, MEDICIÓN DE VOLTAJES, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.* PZA 4.00 DH.06*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE, A DETECTOR DE HUMO AUTONOMO Y/O INDEPENDIENTE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL MODULO, MEDICION DE VOLTAJES, DOS CAMBIOS DE LA BATERIA ALCALINA TIPO (PILAS CUADRADAS DE 9 VOTS), (DETECTORTES AUTONOMOS 36 PIEZAS Y 72 BATERIAS EN TOTAL, PROTECCION DE ÁREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.* PZA 36.00 DH.07*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE, A ALARMA AUDIOVISUALE, MARCA CULINE, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.* PZA 4.00 DH.08*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE, A ALARMA INDEPENDIENTE, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.* PZA 2.00	CUMPLE	
Solicitada en anexo de invitación y/o Reunión de trabajo	1- La entrega de propuestas será en las instalaciones de la CCJ y/ o vía correo electrónico a más tardar el próximo lunes 26 de mayo de 2025 en el horario de 09:00 a 17:00 horas, en archivos independientes en formato PDF protegidos contra escritura, preferentemente comprimidos en formato ZIP, los cuales se deberán enviar en atención a la Directora de la CCJ Lic. Libia Zulema González Martínez a la cuenta de correo electrónico lzgonzalez@scjn.gob.mx y/o al correo aolivasj@mail.scjn.gob.mx del Enlace Administrativo de la CCJ León, se acusará de recibido por el mismo medio, todos y cada uno de los correos recibidos para asegurar su recepción en tiempo y forma, favor de confirmar y bajo su responsabilidad la entrega recepción de la información.	CUMPLE, Recibida en sobre cerrado en la CCJ León dentro de la fecha y horario solicitado.	



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN GUANAJUATO

CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN, GUANAJUATO, AÑO 2025

PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE LEÓN, GUANAJUATO

29 DE MAYO DE 2025

EMPRESAS PARTICIPANTES:

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

No. Procedimiento PCAD-CCJ-LEÓN-03-2025

1.- EXTINTORES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.

2.-

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	EMPRESAS Y/O PARTICIPANTES	
		1	2

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR			
Solicitada en anexo de invitación	1. Persona Moral, Acta Constitutiva: Copia de Testimonios de los instrumentos expedidos por fedatario público debidamente inscritos ante los registros que determine la ley en que consten su constitución, su representante legal y sus reformas. 2. Persona Física, Identificación Oficial Vigente: (Credencial del Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, Cédula Profesional,... 3. En caso de no establecerlo el documento del numeral 1, se deberá presentar COPIA del testimonio en el que conste el acto jurídico en virtud del cual, se haya conferido al representante legal de la empresa participante, la capacidad legal para actuar en su nombre... 4. Documento expedido durante el último trimestre por algún órgano del Estado Mexicano en el cual conste el domicilio legal del participante para efectos del procedimiento de contratación y, en su caso, de la relación contractual que llegue a establecerse (Boleta Predial, Comprobante de Derechos por Consumo de Agua, Comprobante de Consumo de Energía Eléctrica... 5. Constancia de Situación Fiscal expedida... 6. Alta del registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 7. El prestador que sea adjudicado deberá de proporcionar/enviar carta de datos bancarios,...	CUMPLE	
Solicitada en reunión de trabajo	2- Las propuestas de cada uno de los participantes deberán de contener necesariamente entre otras cosas: a. Datos completos del prestador de servicios, sea persona física o moral, incluyéndose nombre o razón social, domicilio físico y fiscal, Registro Federal de Contribuyentes y teléfonos. b. Tiempo de 10 días naturales para la ejecución de los trabajos de Mantenimiento al sistema de detección de humo de la Casa de Cultura Jurídica en Campeche. c. Vigencia de la cotización será de 30 días hábiles, contados a partir de la entrega del documento a la Casa de la Cultura Jurídica. d. Condiciones de pago, aceptando hacerlo en una sola exhibición, al término y aceptación de los trabajos. e. Especificar claramente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). f. Nota: esta cotización, comprende, considera y cubre en absoluto: los alcances que se señalan en el catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas importantes y anotaciones de la minuta de la reunión de trabajo señaladas por la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. g. Constancia de situación fiscal emitida por el SAT. h. La cotización será bajo la modalidad de precios unitarios, debiéndose considerar para tal objetivo los catálogos de conceptos, las especificaciones tanto particulares como generales, así como el contenido del presente documento, proporcionado en este evento por la representación de la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	CUMPLE	
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO. CON BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RECIBIDAS MEDIANTE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS RECIBIDO DE LA DGIF, ASÍ COMO LO REQUERIDO EN LA INVITACIÓN Y REUNIÓN DE TRABAJO: AL ANALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA RECIBIDA, LE ES FAVORABLE EL DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO AL PRESTADOR DE SERVICIO DE NOMBRE: "EXTINTORES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.", POR OFRECER EL BIEN O SERVICIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPREMA CORTE.		TÉCNICAMENTE FAVORABLE	N/A

ELABORÓ

MTRO. ADRIAN OLIVÁS JURADO
JEFE DE DEPARTAMENTO ENLACE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

LIC. LIBIA ZULEMA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA