



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA  
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA**

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FECHA: 20/06/2025

**IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/PUEBLA/008/2025**

**REPARACIÓN DE HUMEDADES DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA**

**FUNDAMENTO**

CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES DÉCIMO TERCERO A DÉCIMO OCTAVO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, OBRAS Y DESINCORPORACIONES.

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- ACL INGENIERIA, S.A.S. DE C.V.
- 2.- GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 3.- HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
ACA.01	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE APLANADO DE YESO EN MURO Y PLAFÓN POR MEDIOS MANUALES, HASTA UNA ALTURA DE 3.25 M., ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., CON MEDIDAS EN PLAFÓN DE 7.50 M. LARGO X 0.30 M. ANCHO Y EN MURO DE 4.50 M. LARGO X 0.40 M. ANCHO; CONSIDERAR: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Biblioteca.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ACA.02	APLANADO DE YESO EN MURO Y PLAFÓN HASTA UNA ALTURA DE 3.25 M., ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., CON MEDIDAS EN PLAFÓN DE 7.50 M. LARGO X 0.30 M. ANCHO Y EN MURO DE 4.50 M. LARGO X 0.40 M. ANCHO; CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES, ACABADO CON PINTURA VINÍLICA LÍNEA "VINIMEX CLÁSICA", MARCA COMEX, A DOS MANOS MÍNIMO HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLORES EXISTENTES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Biblioteca.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ACA.03	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE APLANADO DE YESO EN MURO Y PLAFÓN POR MEDIOS MANUALES, HASTA UNA ALTURA DE 3.25 M., ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., CON MEDIDAS EN PLAFÓN DE 2.00 M. LARGO X 1.00 M. ANCHO Y EN MURO DE 2.00 M. LARGO X 12.5 CM. ANCHO; CONSIDERAR: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Sanitario Planta Alta Oficinas.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ACA.04	APLANADO DE YESO EN MURO Y PLAFÓN HASTA UNA ALTURA DE 3.25 M., ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., CON MEDIDAS EN PLAFÓN DE 2.00 M. LARGO X 1.00 M. ANCHO Y EN MURO DE 2.00 M. LARGO X 12.5 CM. ANCHO; CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES, ACABADO CON PINTURA VINÍLICA LÍNEA "VINIMEX CLÁSICA", MARCA COMEX, A DOS MANOS MÍNIMO HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLORES EXISTENTES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Sanitario Planta Alta Oficinas.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ACA.05	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE APLANADO DE YESO EN MURO Y PLAFÓN POR MEDIOS MANUALES, HASTA UNA ALTURA DE 3.25 M., ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., CON MEDIDAS EN PLAFÓN DE 1.50 M. LARGO X 0.50 M. ANCHO Y EN MURO DE 1.00 M. LARGO X 0.50 M. ANCHO; CONSIDERAR: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Anexo Archivo Oficina.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ACA.06	APLANADO DE YESO EN MURO Y PLAFÓN HASTA UNA ALTURA DE 3.25 M., ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., CON MEDIDAS EN PLAFÓN DE 1.50 M. LARGO X 0.50 M. ANCHO Y EN MURO DE 1.00 M. LARGO X 0.50 M. ANCHO; CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES, ACABADO CON PINTURA VINÍLICA LÍNEA "VINIMEX CLÁSICA", MARCA COMEX, A DOS MANOS MÍNIMO HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLORES EXISTENTES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Anexo Archivo Oficina.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

ccqj2h6opqBqXhk1knX22JHCa91KcEXIYgRu48ubHB2o=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA  
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA**

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FECHA: 20/06/2025

**IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/PUEBLA/008/2025**

**REPARACIÓN DE HUMEDADES DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA**

<b>ACA.07</b>	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE APLANADO DE YESO EN MURO POR MEDIOS MANUALES, HASTA UNA ALTURA DE 3.25 M., ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., CON MEDIDAS DE 1.50 M. LARGO X 0.50 M. ANCHO; CONSIDERAR: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Dirección.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>ACA.08</b>	APLANADO DE YESO EN MURO HASTA UNA ALTURA DE 3.25 M., ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., CON MEDIDAS DE 1.50 M. LARGO X 0.50 M. ANCHO; CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FERROFEST, MARCA FESTER, ACABADO CON PINTURA VINÍLICA LÍNEA "VINIMEX CLÁSICA", MARCA COMEX, A DOS MANOS MÍNIMO HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLORES EXISTENTES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Dirección.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>ACA.09</b>	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE APLANADO EN MURO POR MEDIOS MANUALES, HASTA UNA ALTURA DE 3.25 M., ESPESOR PROMEDIO DE 3.0 CM., CON MEDIDAS DE 1.50 M. LARGO X 0.50 M. ANCHO; CONSIDERAR: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Terraza Dirección.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>ACA.10</b>	APLANADO FINO EN MURO A BASE DE MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:2:8, HASTA UNA ALTURA DE 3.25 M., ESPESOR PROMEDIO DE 3.0 CM., CON MEDIDAS DE 1.50 M. LARGO X 0.50 M. ANCHO; CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FERROFEST, MARCA FESTER, ACABADO CON PINTURA VINÍLICA LÍNEA "VINIMEX CLÁSICA", MARCA COMEX, A DOS MANOS MÍNIMO HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLORES EXISTENTES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Terraza Dirección.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>ACA.11</b>	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE REPELLADO DE YESO EN MURO POR MEDIOS MANUALES, ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., CON MEDIDAS DE 3.25 M. LARGO X 1.00 M. ANCHO; CONSIDERAR: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Archivo Histórico Planta Baja.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>ACA.12</b>	REPELLADO DE YESO EN MURO, ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., CON MEDIDAS DE 3.25 M. LARGO X 1.00 M. ANCHO; CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FERROFEST, MARCA FESTER, ACABADO CON PINTURA VINÍLICA LÍNEA "VINIMEX CLÁSICA", MARCA COMEX, A DOS MANOS MÍNIMO HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLORES EXISTENTES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Archivo Histórico Planta Baja.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>ACA.13</b>	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE YESO EN PLAFÓN POR MEDIOS MANUALES, HASTA UNA ALTURA DE 2.80 M., ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., EN DIFERENTES SECCIONES; CONSIDERAR: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Archivo Histórico Planta Alta.					
<b>ACA.13.01</b>	PLAFÓN SECCIÓN DE 3.65 X 1.25 M.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

cqj2h6opqBqXhk1knX22JHCa91KcEXIYgRu48ubHB2o=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA  
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA**

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**FECHA: 20/06/2025**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/PUEBLA/008/2025**

**REPARACIÓN DE HUMEDADES DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA**

<b>ACA.13.02</b>	PLAFÓN SECCIÓN DE 3.45 X 1.25 M.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>ACA.13.03</b>	PLAFÓN SECCIÓN DE 3.45 X 3.50 M.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>ACA.13.04</b>	PLAFÓN SECCIÓN DE 3.47 X 3.50 M.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>ACA.13.05</b>	PLAFÓN SECCIÓN DE 3.55 X 3.50 M.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>ACA.14</b>	APLANADO DE YESO EN PLAFÓN, HASTA UNA ALTURA DE 2.80 M., ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., EN DIFERENTES SECCIONES; CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUeltas, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FERROFEST, MARCA FESTER, ACABADO CON PINTURA VINÍLICA LÍNEA "VINIMEX CLÁSICA", MARCA COMEX, A DOS MANOS MÍNIMO HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLORES EXISTENTES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Archivo Histórico Planta Alta.					
<b>ACA.14.01</b>	PLAFÓN SECCIÓN DE 3.65 X 1.25 M.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>ACA.14.02</b>	PLAFÓN SECCIÓN DE 3.45 X 1.25 M.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>ACA.14.03</b>	PLAFÓN SECCIÓN DE 3.45 X 3.50 M.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>ACA.14.04</b>	PLAFÓN SECCIÓN DE 3.47 X 3.50 M.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>ACA.14.05</b>	PLAFÓN SECCIÓN DE 3.55 X 3.50 M.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>ACA.15</b>	CANCELADO					
<b>ACA.16</b>	CANCELADO					
<b>ACA.17</b>	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO DE 0.32 M. LARGO, MODELO SIMILAR AL EXISTENTE. INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Escalera Archivo Histórico Planta Alta.	ML	9.9	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>ACA.18</b>	SELLADO DE JUNTAS EN PISO DE LOSETA CERÁMICA, RESINA DE SILICONA SIKAGUARD-70, MARCA SIKA. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Terraza Dirección.	M2	16	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>ACA.18.01</b>	SELLADO DE JUNTAS EN PISO DE LOSETA CERÁMICA, RESINA DE SILICONA SIKAGUARD-70, MARCA SIKA. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Escalera Archivo Histórico Planta Alta.	M2	20	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>ACA.19</b>	SELLADO DE JUNTAS EN ZOCLO, RESINA DE SILICONA SIKAGUARD-70, MARCA SIKA. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Terraza Dirección.	ML	16.8	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>ACA.20</b>	SELLADO DE REJILLA DE COLADERA EXISTENTE, RESINA DE SILICONA SIKAGUARD-70, MARCA SIKA. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Terraza Dirección.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b><u>CONCLUSIÓN</u></b>				PRESENTO LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	PRESENTO LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	PRESENTO LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS
<b>DICTAMEN REOSOLUTIVO TÉCNICO, DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA, SE DETERMINA:</b>				<b>FAVORABLE</b>	<b>FAVORABLE</b>	<b>FAVORABLE</b>

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**LIC. ANTONIO GERARDO CARRILLO ROMERO  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA**

**MTRA. ALMA ROSA OCHOA RAMÍREZ  
DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA**

cqj2h6opqBqXhk1knX22JHCa91KcEXIYgRu48ubHB2o=