



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, VERACRUZ
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/VERACRUZ/002/2025

FECHA: 25/06/2025

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO AREA DE JUBILADOS

FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN II, 37, 94, 95, 96 Y DEMÁS RELATIVOS DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2024. ASÍ COMO EL ARTÍCULO 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008

PARTICIPANTES:

1. DOMINGO SALAZAR SALAS
2. ERIK MORONI CANO CONTRERAS
3. HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
4. IXSAID CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
5. MUFIR CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES				
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3	PARTICIPANTE 4	PARTICIPANTE 5
	PLANTA BAJA							
RDF.01	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO EN LECHO BAJO DE LOSA, HASTA 10 CM. DE ESPESOR Y HASTA 6.00 M. DE ALTURA; CONSIDERAR: DESBASTE DEL CONCRETO POR MEDIOS MANUALES, CEPILLADO DE ACERO DE REFUERZO CORROIDO CON CEPILLO DE CERDAS METÁLICAS, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RDF.02	RESANES DE CONCRETO EN LECHO BAJO DE LOSA CON ACERO DE REFUERZO EXPUESTO, A BASE DE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA SIKATOP-122, HASTA 10 CM. DE ESPESOR DE RESANE Y HASTA 6.00 M. DE ALTURA; CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES, IMPRIMACIÓN CON SIKATOP-122, APLICAR RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO Y PUENTE DE ADHERENCIA SIKATOP ARMATEC-110 EPOCEM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RDF.03	APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA "VINIMEX CLÁSICA" MARCA COMEX EN RECUBRIMIENTO DE LECHO BAJO DE LOSA (PLAFÓN) CON RODILLO Y BROCHA, HASTA 6.00 M. DE ALTURA, A DOS MANOS COMO MÍNIMO Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE EN COLORES EXISTENTES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RESANADO DE FISURAS Y DESPOSTILLADURAS, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RDF.04	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE MONTEN DE 4" DOBLE, EN TRES SECCIONES, CADA SECCIÓN ANCLADA A MUROS CON PLACA METÁLICA DE 6" X 6" X 1/4" (2 PLACAS POR CADA SECCIÓN) Y TAQUETES MECÁNICOS MARCA HILTI MOD. HDI-1/4, (A RAZÓN DE 4 POR CADA PLACA), HASTA 6.00 M. DE ALTURA, PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR BLANCO. CONSIDERAR: REPOSICIÓN DE ACABADOS, PULIDO DE CORDONES DE SOLDADURA, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE. INCLUYE: CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	ML	7.5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RDF.05	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PTR DE 2" X 2" HASTA 6.00 M. DE ALTURA, PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR BLANCO. CONSIDERAR: REPOSICIÓN DE ACABADOS, PULIDO DE CORDONES DE SOLDADURA, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PTR EXISTENTE. INCLUYE: CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	ML	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1bRjmrGirJG/DQYZiu/16x6piBR/+m+MpyBtaFur3CA=

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES				
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3	PARTICIPANTE 4	PARTICIPANTE 5
RDF.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE POLICARBONATO CELULAR DE 6 MM. COLOR BLANCO MARCA MAKROLON, BEROLITE O LEXAN, PARA CUBIERTA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA HASTA 6.00 M. DE ALTURA; CONSIDERAR: ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN NECESARIOS PARA POLICARBONATO (JUNTAS H Y U) Y SELLADO CON SILICÓN ESTRUCTURAL. INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2	12.5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RDF.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, CON MEDIDAS DE 2.00 X 0.83 CM. EN VENTANA DE ALUMINIO; CONSIDERAR: SELLADO CON SILICÓN. INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Salón de Eventos	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RDF.08	MANTENIMIENTO DE PUERTA / VENTANA DE MADERA ACABADO CON LACA, A BASE DE UN ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE CON LIJA, BOTADO DE CLAVOS, RESANES, AJUSTE, LASQUEOS, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO, APLICACIÓN DE PRIMER DE PIROXILINA Y ACABADO DE LACA AUTOMOTIVA, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. INCLUYE: LIMPIEZA DE HERRAJES, DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.							
RDF.08.01	PUERTA ENTABLERADA 1.20 X 2.69 M., DOS HOJAS, TABLEROS CIEGOS, MARCO PERIMETRAL, ACABADO EN COLOR BLANCO.	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RDF.08.02	MARCO DE VENTANA FIJA 1.51 X 1.10 M., ACABADO EN COLOR BLANCO.	PZA	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RDF.08.03	MARCO DE VENTANA FIJA 1.35 X 1.10 M., ACABADO EN COLOR BLANCO.	PZA	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RDF.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER TECHO MODELO OPORTO II, LED, 32 W, LUZ DE DÍA, MARCA TECNOLITE, CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Sanitarios Hombres y Mujeres - Salón de Jubilados.	PZA	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	PLANTA ALTA							
RDF.10	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO EN LECHO BAJO DE LOSA, HASTA 10 CM. DE ESPESOR Y HASTA 6.00 M. DE ALTURA; CONSIDERAR: DESBASTE DEL CONCRETO POR MEDIOS MANUALES, CEPILLADO DE ACERO DE REFUERZO CORROÍDO CON CEPILLO DE CERDAS METÁLICAS, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2	15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RDF.11	RESANES DE CONCRETO EN LECHO BAJO DE LOSA CON ACERO DE REFUERZO EXPUESTO, A BASE DE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA SIKATOP-122, HASTA 10 CM. DE ESPESOR DE RESANE Y HASTA 6.00 M. DE ALTURA; CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES, IMPRIMACIÓN CON SIKATOP-122, APLICAR RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO Y PUENTE DE ADHERENCIA SIKATOP ARMATEC-110 EPOCEM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2	15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RDF.12	APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA "VINIMEX CLÁSICA" MARCA COMEX EN RECUBRIMIENTO DE LECHO BAJO DE LOSA (PLAFÓN) CON RODILLO Y BROCHA, HASTA 6.00 M. DE ALTURA, A DOS MANOS COMO MÍNIMO Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE EN COLORES EXISTENTES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RESANADO DE FISURAS Y DESPOSTILLADURAS, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2	103	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RDF.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON MEDIDAS GENERALES DE 2.00 X 2.33 M., DOS HOJAS ABATIBLES, HECHA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 3" X 1.25" Y DUELA LISA MOD. 66617, ACABADO EN COLOR BLANCO, MOD. PANORAMA, MARCA CUPRUM; CONSIDERAR: HERRAJES (BISAGRAS, CERRADURA, PASADORES). INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, RECORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	NOTA: LAS MEDIDAS SE DEBERÁN RATIFICAR Y/O AJUSTAR EN LA OBRA.							
RDF.13.01	BISAGRA DE ALUMINIO TIPO LIBRO DE 3" X 3", ACABADO EN COLOR BLANCO, MOD. 2035, MARCA HERRALUM. COLOCAR 3 POR HOJA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RDF.13.02	CHAPA DOBLE MANIJA CILINDRO LLAVE-LLAVE, ACABADO EN COLOR BLANCO, MOD. 1096000, MARCA HERRALUM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RDF.13.03	PASADOR DE MAROMA PARA PUERTAS ABATIBLES DE DOBLE HOJA, ACABADO EN COLOR BLANCO, MOD. 2173001, MARCA HERRALUM. COLOCAR 1 SUPERIOR Y 1 INFERIOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RDF.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, CON MEDIDAS DE 24.5 X 32.5 CM.; CONSIDERAR: SELLADO CON SILICÓN. INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES				
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3	PARTICIPANTE 4	PARTICIPANTE 5
RDF.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, CON MEDIDAS DE 1.44 X 0.90 CM., CONSIDERAR: SELLADO CON SILICÓN. INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RDF.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR DE PISO DE Ø 1/2" X 0.60 M., GALVANIZADO, EN PORTÓN ESTACIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL AREA DE JUBILADOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ, SE DETERMINA:			CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS (PRESENTÓ TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS).	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS (PRESENTÓ TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS).	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS (PRESENTÓ TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS).	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS (PRESENTÓ TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS).	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS (PRESENTÓ TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS).
	DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO			SE DETERMINA "FAVORABLE"	SE DETERMINA "FAVORABLE"	SE DETERMINA "FAVORABLE"	SE DETERMINA "FAVORABLE"	SE DETERMINA "FAVORABLE"

ELABORÓ

REVISÓ

Mtra. Elizabeth Ramírez Sánchez
ENLACE ADMINISTRATIVA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ

Dra. Renata Ayrán Noguera González
DIRECTORA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ