

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO JOSÉ ALFONSO ABITIA ARZAPALO"

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/CHE/07/2025

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CHETUMAL, QUINTANA ROO.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

18/07/2025

1.- ALBERTO MANUEL SÁNCHEZ SANDOVAL

| CLAVE: | CONCEPTOS | | | EMPRESAS | |
|----------|---|--------|-------|----------|--|
| | ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS | UNIDAD | CANT. | 1 | |
| | 1° SERVICIO | | | | |
| M.A.A.01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H; MODELOS 2TTK0524G1P000AA / 2MCW0524G1000AA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60 (R 22). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALA DE CONSULTA EN 1° PISO | PZA | 1.00 | Cumple | |
| M.A.A.02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H; MODELO 4TXK5524A1P00AA / 4MXW5524A1000AA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60 (R410A). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALA DE CONSULTA EN 1° PISO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE | | 1.00 | Cumple | |
| M.A.A.03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H; MODELOS 4TTR3036N1000BA / MCX536610RAA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA 1°PISO | PZA | 1.00 | Cumple | |
| M.A.A.04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 18,000 BTU/H; MODELOS 4TXK5518A1 / 4MXW5518A1, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 (R-410A). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓNP.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN EVENTOS P.B. | PZA | 1.00 | Cumple | |
| M.A.A.05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 18,000 BTU/H; MODELOS 4TXK1618A1 / 4MXW1618A1, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60 (R-410a). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN MAI EN P.B. | PZA | 1.00 | Cumple | |
| M.A.A.06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/H) MARCA TRANE, MODELO EVAPORADORA 4MXW2324A1000, MODELO EVAPORADOR 4TXK2324A1P TIPO HI-WALL CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE | PZA | 1.00 | Cumple | |



| | CONCEPTOS | A STATE OF | | EMPRESAS |
|------------|--|------------|-------|----------|
| CLAVE: | ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS | UNIDAD | CANT. | 1 |
| M.A.A.07 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 180,000 BTU/H; MODELO TCH180B300HB, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60.SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALA DE VIDEOCONFERENCIA Y AULA DE CAPACITACIÓN | PZA | 1.00 | Cumple |
| M.A.A.08 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H; MODELO 2TTB0060A1000A / MCD060D1P0AA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60 (R-22). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | | | Cumple |
| M.A.A.08.1 | EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES | PZA | 1.00 | Cumple |
| M.A.A.08.2 | EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES | PZA | 1.00 | Cumple |
| M.A.A.08.3 | EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES | PZA | 1.00 | Cumple |
| | | | | Cumple |
| M.A.A.09 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA CARRIER CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H; MODELO 38CKC036-M-3 / GFL-2050CC, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60 (R-22). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINA DEL TITULAR IMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE | PZA | 1.00 | Cumple |
| M.A.A.10 | ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA TRANE DE CAPACIDAD 18,000 BTU/H; 4TTB3018H1000AA / MCX518G10RAA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 (R-410A). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINA DEL ENLACE ADMINISTRATIVO | PZA | 1.00 | Cumple |
| M.A.A.11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H; MODELOS 4TTB3036A1 / MCX536G10RAA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 (R-410A). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA FOLIPO Y HERRAMIENTA P. L.O. C. T. | | | Cumple |
| M.A.A.11.2 | EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO PLANTA BAJA (LADO DERECHO, NO SERIE 3T0214 - 201875) | PZA | 1.00 | Cumple |
| M.A.A.12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 12,000 BTU/H; MODELOS 4TXK5512A1 / 4MXW5512A1, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 (R-410A). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN LIBRERÍA | PZA | 1.00 | Cumple |
| M.A.A.13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H; MODELOS 4TXK1624A1P00BA / 4MXW1624A1000BA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 (R-410A). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. P.U.O.C.T. | PZA | 1.00 | Cumple |



| MATERIAL TO A STATE OF THE PARTY. | CONCEPTOS | THE RESERVE | | EMPRESAS |
|-----------------------------------|---|-------------|-------|----------|
| CLAVE | ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS | UNIDAD | CANT. | 1 |
| M.D.01 | Manienimientió preventivo y correctivo a equipo deshumidificador marca munters para 300 cfm; modelo hc-300, con características eléctricas 220/3/60. Se deberán realizar las actividades marcadas de mantenimiento indicadas en las especificaciones particulares correspondientes al 1º servicio de inspección, limpieza e intervención. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. Equipos ubicados en salón de usos múltiples p.B. | PZA | 3.00 | Cumple |
| M.EV.01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTOR MARCA SOLER & PALAU PARA 300 CFM; MODELO DECOR 300, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 127/1/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 2.00 | Cumple |
| | 2° SERVICIO | | | |
| M.A.A.01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H; MODELOS 2TTK0524G1P00AA / 2MCW0524G1000AA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60 (R 22). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALA DE CONSULTA EN 1° PISO | | 1.00 | Cumple |
| M.A.A.02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H; MODELO 4TXK5524A1P00AA 4MXW5524A1000AA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60 (R410A). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO | PZA | 1.00 | Cumple |
| M.A.A.03 | UBICADO EN SALA DE CONSULTA EN 1º PISO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H; MODELOS 4TTR3036N1000BA / MCX536G10RAA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA 1ºPISO | PZA | 1.00 | Cumple |
| M.A.A.04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE CAPACIDAD DE 18,000 BTU/H; MODELOS 4TXK5518A1 / 4MXW5518A1, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 (R-410A). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓNP.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN EVENTOS P.B. | PZA | 1.00 | Cumple |
| M.A.A.05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 18,000 BTU/H; MODELOS4TXK1618A1 / 4MXW1618A1, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60 (R-410a). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P. I. O C.T. FOLIPO LIBICADO EN MAI EN P.B. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO À EQUIPO DE AIRE | PZA | 1.00 | Cumple |
| M.A.A.06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/H) MARCA TRANE, MODELO EVAPORADORA 4MXW2324A1000, MODELO EVAPORADOR 4TXK2324A1P TIPO HI-WALL CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE | PZA | 1.00 | Cumple |

| 0 | | |
|-------------|-----------|------|
| S. C. | 0 | n . |
| September 1 | Suprema | OTTO |
| 1018 | JUDICIIIO | CULL |

| | CONCEPTOS | | | EMPRESAS |
|------------|--|--------|-------|----------|
| CLAVE: | ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS | UNIDAD | CANT. | 1 |
| M.A.A.07 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 180,000 BTU/H; MODELO TCH180B300HB, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60.SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALA DE VIDEOCONFERENCIA Y AULA DE CAPACITACIÓN | PZA | 1.00 | Cumple |
| M.A.A.08 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H; MODELO 2TTB0060A1000A / MCD060D1P0AA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60 (R-22). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T. | | | Cumple |
| M.A.A.08.1 | EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES | PZA | 1.00 | Cumple |
| M.A.A.08.2 | EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES | PZA | 1.00 | Cumple |
| M.A.A.08.3 | EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES | PZA | 1.00 | Cumple |
| M.A.A.09 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA CARRIER CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H; MODELO 38CKC036-M-3 / GFL-2050CC, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60 (R-22). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINA DEL TITULAR | PZA | 1.00 | Cumple |
| M.A.A.10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA TRANE DE CAPACIDAD 18,000 BTU/H; 4TTB3018H1000AA / MCX518G10RAA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 (R-410A). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINA DEL ENLACE ADMINISTRATIVO | PZA | 1.00 | Cumple |
| M.A.A.11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H; MODELOS 4TTB3036A1 / MCX536G10RAA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 (R-410A). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | | | Cumple |
| M.A.A.11.2 | EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO PLANTA BAJA (LADO DERECHO, NO SERIE 3T0214 - 201875) | PZA | 1.00 | Cumple |
| M.A.A.12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 12,000 BTU/H; MODELOS 4TXK5512A1 / 4MXW5512A1, CON CARACTERÍSTICAS ELÈCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 (R-410A). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN LIBRERÍA | PZA | 1.00 | Cumple |
| M.A.A.13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H; MODELOS 4TXK1624A1P00BA / 4MXW1624A1000BA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 (R-410A). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN P.A. SALA DE JUNTAS. | PZA | 1.00 | Cumple |
| | VARIOS | | | Cumple |
| M.D.01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DESHUMIDIFICADOR MARCA MUNTERS PARA 300 CFM; MODELO HC-300, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPOS UBICADOS EN SALÓN DE USOS MULTIPLES P.B. | PZA | 3.00 | Cumple |



| CLAVE: | CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS | UNIDAD | CANT. | EMPRESAS 1 |
|---|---|--------|-------|------------------------|
| M.EV.01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTOR MARCA SOLER & PALAU PARA 300 CFM; MODELO DECOR 300, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 127/1/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | | 2.00 | Cumple |
| M.C.A.A.01 | APLICACIÓN DE ELASTOMERICO BLANCO A AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA. INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIALES, Y HERAMIENTA. P.U.O.C.T. | | 1.00 | Cumple |
| ICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO: DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CHETUMAL, QUINTANA ROO, SE DETERMINA: | | | | TÉCNICAMENTE FAVORABLE |

ELABORÓ

MTRA. ELENA YELADAQUI HERNÁNDEZ ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ **REVISÓ**

MTRO ERIK ISAÍ FERRER SOLALINDE DIRECTOR DE LA CCJ