



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN GUANAJUATO
CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA RECUPERADORA DE AGUA PLUVIAL DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN, GUANAJUATO, AÑO 2025

PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE LEÓN, GUANAJUATO

01 DE JULIO DE 2025

EMPRESAS PARTICIPANTES:

1.- MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN REMODELA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.

2.-

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

No. Procedimiento PCAD/MIN/CCJ/LEON/007/2025

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	EMPRESAS Y/O PARTICIPANTES	
		1	2
	MANTENIMIENTO A LA PLANTA RECUPERADORA DE AGUA PLUVIAL DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN, GUANAJUATO, AÑO 2025		
1	MANTENIMIENTO A LA PLANTA RECUPERADORA DE AGUA PLUVIAL de la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato	CUMPLE	N/A
	PAP.01LIMPIEZA FÍSICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PLUVIAL; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. PZA 1.00 PAP.02MANTENIMIENTO A INSTRUMENTACIÓN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES; CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. JGO. 1.00 PAP.03MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA LÁMPARA ULTRAVIOLETA REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.PZA 1.00 PAP.04MANTENIMIENTO A FILTRO DE CARBON ACTIVADO REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. PZA 1.00 PAP.05MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INSTALACIÓN DEL FILTRO PULIDOR DE POLIPROPILENO DE 05 MICRAS CON MEDIDAS DE 10X4.5" REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. PZA 1.00 PAP.06MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INSTALACIÓN DEL FILTRO PULIDOR DE POLIPROPILENO DE 01 MICRAS CON MEDIDAS DE 10X4.5" REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. PZA 1.00 PAP.07APLICACIÓN DE VARIOS CICLOS DE RETROLAVADO A FILTRO DE SEDIMENTOS Y FILTRO DE CARBON ACTIVADO POR MEDIO DEL SISTEMA; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. PZA2.00 PAP.08SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTILLA DE CLORO MARCA BLUE QUIM CLORANT 3 TABLETA DE 3" EN DOSIFICADOR DE CLORO DE LA PLANTA, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. PZA6.00 PAP.09MANTENIMIENTO A SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. JGO. 1.00 PAP.10MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBA DE LA PLANTA RECUPERADORA DE AGUA PLUVIAL EN TALLER REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.C.T. PZA 1.00 PAP.11LIMPIEZA A FILTRO DE ENTRADA DE AGUA PLUVIAL A LA PLANTA REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. PZA 1.00 PAP.12MANTENIMIENTO AL SISTEMA HIDRÁULICO REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. JGO. 1.00 PAP.12MANTENIMIENTO AL SISTEMA HIDRÁULICO REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. JGO. 1.00 PAP.13MANTENIMIENTO AL SISTEMA ESTRUCTURAL REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. JGO. 1.00 PAP.14LAVADO DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON CAPACIDAD DE 5000 LITROS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. PZA1.00 PAP.15LAVADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA CON CAPACIDAD DE 5000 LITROS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. PZA 1.00 PAP.16APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX, LINEA 100 TOTAL DEL MISMO COLOR DE LO (S) EXISTENTES EN LA ESTRUCTURA, ESCALERA INTERNA, ASÍ COMO TAPAS METÁLICAS Y BAÑO DE SOLDADURAS A LAS DIFERENTES UNIONES DE LOS PERFILES, BISAGRAS, O JUNTAS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. JGO.1.00	CUMPLE	N/A
Solicitada en anexo de invitación y Reunión de trabajo	La entrega de la documentación de la propuesta deberá efectuarse el Viernes 27 de junio de 2025 en el horario de 9:00 a 17:00 horas, pudiendo realizarse en el sistema de contrataciones "SIPC" a través de https://sipc.scjn.gob.mx/sipc/ , así como en caso de no poder realizar la carga de la propuesta por medio del SIPC, se podrá enviar la documentación por correo electrónico a los correos lgonzalez@scjn.gob.mx y/o aolivass@scjn.gob.mx así como la opción de entrega en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato, en el domicilio citado anteriormente, debiendo cumplir con los requisitos y documentación solicitada; en atención a la Licenciada Libia Zulema González Martínez, Directora de la misma.	CUMPLE, Recibida en sobre cerrado en la CCJ León dentro de la fecha y horario solicitado.	N/A
	DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR		



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN GUANAJUATO
CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA RECUPERADORA DE AGUA PLUVIAL DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN, GUANAJUATO, AÑO 2025

PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE LEÓN, GUANAJUATO

01 DE JULIO DE 2025

EMPRESAS PARTICIPANTES:

1.- MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN REMODELA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.

2.-

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

No. Procedimiento PCAD/MIN/CCJ/LEON/007/2025

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	EMPRESAS Y/O PARTICIPANTES	
		1	2
Solicitada en anexo de invitación	1.Persona Moral, Acta Constitutiva... 2.Persona Física, Identificación Oficial Vigente: (Credencial del Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, Cédula Profesional, Pasaporte)... 3.En caso de no establecerlo el documento del numeral 1, se deberá presentar COPIA del testimonio en el que conste el acto jurídico en virtud del cual, se haya conferido al representante legal de la empresa participante, la capacidad legal para actuar en su nombre en procedimientos de contratación... 4.Documento expedido durante el último trimestre por algún órgano del Estado Mexicano en el cual conste el domicilio legal del participante... a.Si el comprobante de domicilio está a nombre del prestador de servicio y no es de la ciudad de León, Guanajuato (donde se ubica la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato "CCJ LEÓN") pero es de ciudad vecina o contigua, no se requerirá documento o requisito adicional de domicilio. b.Cuando el domicilio legal sea de una ciudad distinta, y no vecina o contigua a donde se ubica la CCJ LEÓN, será requisito presentar por lo menos dos contratos de servicios de mantenimiento A LA PLANTA RECUPERADORA DE AGUA PLUVIAL que hayan sido realizados entre los años 2022 a 2024 en la ciudad de León, Guanajuato, o ciudades vecinas o contiguas, y, en su caso adjuntar los comprobantes de conclusión o facturación del servicio. c.Cuando el comprobante de domicilio NO es de la ciudad en que se ubica la casa de la Cultura Jurídica, ni cumple los dos incisos anteriores, no se podrá participar en este procedimiento de contratación, por no comprobar la radicación del prestador de servicios y que ha realizado servicios conforme a lo solicitado. 5.Constancia de Situación Fiscal expedida en el año 2025 por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público... 6.Alta del registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En caso de que el envío de la propuesta sea por medio del nuevo SISTEMA DE CONTRATACIONES se excluirá de anexar lo de los numerales 01, 02 y 03, por contener la documentación en el sistema.	CUMPLE	N/A
Solicitada en reunión de trabajo	2- Las propuestas de cada uno de los participantes deberán de contener necesariamente entre otras cosas: a. Datos completos del prestador de servicios, sea persona física o moral, incluyéndose nombre o razón social, domicilio físico y fiscal, Registro Federal de Contribuyentes y teléfonos. b. Tiempo de 15 (quince) días naturales para la ejecución de los trabajos de mantenimiento a la planta recuperadora de agua pluvial. c. Vigencia de la cotización será de 30 días hábiles, contados a partir de la entrega del documento a la Casa de la Cultura Jurídica. d. Condiciones de pago, aceptando hacerlo en una sola exhibición, al término y aceptación de los trabajos. e. Especificar claramente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). f. Incluir esta Nota en la cotización: esta cotización, comprende, considera y cubre en absoluto: los alcances que se señalan en el catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas importantes y anotaciones de la minuta de la reunión de trabajo señaladas por la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. g. Constancia de situación fiscal emitida por el SAT en el año 2025.	CUMPLE	N/A
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO. CON BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RECIBIDAS MEDIANTE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS RECIBIDO DE LA DGIF, ASÍ COMO LO REQUERIDO EN LA INVITACIÓN Y REUNIÓN DE TRABAJO: AL ANALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA RECIBIDA, LE ES FAVORABLE EL DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO AL PRESTADOR DE SERVICIO DE NOMBRE: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN REMODELA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., POR OFRECER EL BIEN O SERVICIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPREMA CORTE.		TÉCNICAMENTE FAVORABLE	N/A

ELABORÓ

MTRO. ADRIAN OLIVAS JURADO
JEFE DE DEPARTAMENTO ENLACE ADMINISTRATIVO
CCJ EN LEÓN, GUANAJUATO

REVISÓ

LIC. LIBIA ZULEMA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
EN LEÓN, GUANAJUATO