



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN COLIMA

FECHA: 14/07/2025

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/COLIMA/008/2025

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Colima, Colima

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 33 fracción V, 37, 38, 94, 95 y 96 del Acuerdo General de Administración VII/2024. Artículo 6 del Acuerdo General de Administración VII/2008.

PARTICIPANTES: 1 ORPA ELECTROMECAÁNICA S.A.S. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES
				PARTICIPANTE 1
1° SERVICIO				
M.A.A.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA DAIKIN DE CAPACIDAD DE 90,000 BTU/H (SÓLO FRÍO); MODELO DCC090XXX3BXXXAC, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60 (R410A).SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.A.A.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA DAIKIN DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H (SÓLO FRÍO); MODELOS GSX140601 / MQF-24060, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60 (R410A) SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.A.A.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 48,000 BTU/H; MODELOS 4TTB3048A1000C / MCD048D1P0AA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A).SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			
M.A.A.03.1	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.A.A.03.2	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.A.A.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 18,000 BTU/H; MODELOS 4TXK5518A1 / 4MXW5518A1, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A) SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN DIRECCIÓN	PZA	1.00	SI CUMPLE

M.A.A.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H; MODELOS 2TWA0048A3000AB /, CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DE 220/2/60 SE REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN JUBILADOS	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.A.A.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 48,000 BTU/H; CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DE 220/3/60 SE REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			
M.A.A.07.1	EQUIPO UBICADO EN LIBRERÍA; MODELOS 2TWA0060A3000CA	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.A.A.07.2	EQUIPO UBICADO EN PROCESOS TÉCNICOS MODELOS 2TWA0060A3000AB /	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.A.A.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTOR TIPO HELICOIDAL MARCA SOLER & PALAU; MODELO DECOR 300, CON PERSIANA DE PLASTICO DE 6". SE REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. UBICACIÓN BAÑOS	PZA	2.00	SI CUMPLE
M.A.A.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H; MODELOS 2TTB0036A1000CA /MCX536G10RAA, CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DE 220/3/60. SE REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN VIDEOCONFERENCIA	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.A.A.10	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 120,000 BTU/H; MODELO TSC120F3R0A03000; CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DE 220/3/60. SE REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ACERVO	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.A.A.11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO; A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H; MODELOS 4TTR3036H1000NA / MCX536G10RAA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 (R-410A). SE REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALA DE CAPACITACIÓN	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.C.A.A.01A	SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2P-60 AMP. TIPO QOB CATÁLOGO N°. QOB-260, MCA. SQUARE'D O SIMILAR PARA EQUIPO M.A.A.06. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.C.A.A.01B	INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2P-60 AMP. TIPO QOB CATÁLOGO N°. QOB-260, MCA. SQUARE'D O SIMILAR PARA EQUIPO M.A.A.06. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.C.A.A.02A	SUMINISTRO DE FILTROS DE PLIEGOS CON EFICIENCIA MERV 08 CON DIMENSIONES 16 X 24 X 2" MARCA AAF INTERNATIONAL O SIMILAR EN CALIDAD Y CARÁCTERISTICAS. PARA EQUIPO M.A.A.01. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	PZA	4.00	SI CUMPLE
M.C.A.A.02B	INSTALACIÓN DE FILTROS DE PLIEGOS CON EFICIENCIA MERV 08 CON DIMENSIONES 16 X 24 X 2" MARCA AAF INTERNATIONAL O SIMILAR EN CALIDAD Y CARÁCTERISTICAS. PARA EQUIPO M.A.A.01. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	PZA	4.00	SI CUMPLE

M.C.A.A.04A	SUMINISTRO DE FILTRO DESHIDRATADOR MODELO TD083 MARCA EMERSON O SIMILAR PARA EQUIPO M.A.A.07.1. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.C.A.A.04B	INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR MODELO TD083 MARCA EMERSON O SIMILAR PARA EQUIPO M.A.A.07.1. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.C.A.A.05A	SUMINISTRO DE TERMOSTATO MARCA HONEYWELL MODELO T6861V1WG O EQUIVALENTE; PARA CONTROL DE ENC/APA, AJUSTE DE TEMPERATURA, FUNCIONAMIENTO A 110V O 220V Y AJUSTE DE VENTILADOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.C.A.A.05B	INSTALACIÓN DE TERMOSTATO MARCA HONEYWELL MODELO T6861V1WG O EQUIVALENTE; PARA CONTROL DE ENC/APA, AJUSTE DE TEMPERATURA, FUNCIONAMIENTO A 110V O 220V Y AJUSTE DE VENTILADOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.C.A.A.06A	SUMINISTRO DE CABLE PARA CONTROL (TERMOSTATO) TIPO BRINDADO CON SEIS PUNTAS CALIBRE 18, HASTA 15 MTS MARCA ARSA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.C.A.A.06B	INSTALACIÓN DE CABLE PARA CONTROL (TERMOSTATO) TIPO BRINDADO CON SEIS PUNTAS CALIBRE 18, HASTA 15 MTS MARCA ARSA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.C.A.A.07A	SUMINISTRO DE TERMOSTATO MARCA HONEYWELL MODELO TH5220D1029 DE 2 ETAPAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.C.A.A.07B	INSTALACIÓN DE TERMOSTATO MARCA HONEYWELL MODELO TH5220D1029 DE 2 ETAPAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.C.A.A.08A	SUMINISTRO DE CONTACTOR 220/3/60 MODELO CONT3P030024VS O EQUIVALENTE PARA EQUIPO M.A.A.01. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.C.A.A.08B	INSTALACIÓN DE CONTACTOR 220/3/60 MODELO CONT3P030024VS O EQUIVALENTE PARA EQUIPO M.A.A.01. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.C.A.A.09A	SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EVAPORADORA DEL EQUIPO M.A.A.09. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.C.A.A.09B	INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EVAPORADORA DEL EQUIPO M.A.A.09. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE
2° SERVICIO				
M.A.A.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA DAIKIN DE CAPACIDAD DE 90,000 BTU/H (SÓLO FRÍO); MODELO DCC090XXX3BXXXAC. CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60 (R410A). SE REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.A.A.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA DAIKIN DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H (SÓLO FRÍO); MODELOS GSX140601 / MQF-24060, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60 (R410A) SE REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	PZA	1.00	SI CUMPLE

M.A.A.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 48,000 BTU/H; MODELOS 4TTB3048A1000C / MCD048D1P0AA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A). SE REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			
M.A.A.03.1	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.A.A.03.2	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.A.A.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 18,000 BTU/H; MODELOS 4TXK5518A1 / 4MXW5518A1, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A). SE REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN DIRECCIÓN	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.A.A.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZANDO SOLO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA LIMPIEZA DEL 2° SERVICIO; A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H; MODELOS 4TTR3060N1000A / MCD060D1POCA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ÁREA DE CONSULTA	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.A.A.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H; MODELOS 2TWA0048A3000AB /, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE 220/2/60 SE REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN JUBILADOS	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.A.A.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 48,000 BTU/H; CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE 220/3/60 SE REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			
M.A.A.07.1	EQUIPO UBICADO EN LIBRERÍA; MODELOS 2TWA0060A3000CA	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.A.A.07.2	EQUIPO UBICADO EN PROCESOS TÉCNICOS MODELOS 2TWA0060A3000AB /	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.A.A.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTOR TIPO HELICOIDAL MARCA SOLER & PALAU; MODELO DECOR 300, CON PERSIANA DE PLASTICO DE 6". SE REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. UBICACIÓN BAÑOS	PZA	2.00	SI CUMPLE
M.A.A.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H; MODELOS 2TTB0036A1000CA /, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE 220/3/60. SE REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN VIDEOCONFERENCIA	PZA	1.00	SI CUMPLE

M.A.A.10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 120,000 BTU/H; MODELO TSC120F3R0A03000; CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE 220/3/60. SE REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ACERVO	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.A.A.11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H; MODELOS 4TTR3036H1000NA / MCX536G10RAA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 (R-410A). SE REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALA DE CAPACITACIÓN	PZA	1.00	SI CUMPLE
M.C.A.A.05	APLICACIÓN DE ELASTOMERICO BLANCO A AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA. INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIALES, Y HERAMIENTA. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	SI CUMPLE
	ENTREGA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL OFICIO DE INVITACIÓN CCJCOL-157-2025 Y EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES			SI CUMPLE
	ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO NO MAYOR A SEIS MESES; CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; CARTA DE DATOS FISCALES Y BANCARIOS (EN PAPEL MEMBRETADO); CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES FIRMADO.			SI CUMPLE
	Conclusión:			ENTREGÓ LA PROPUESTA Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LOS TÉRMINOS REQUERIDOS EN EL OFICIO DE INVITACIÓN CCJCOL-157-2025 Y EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES
	DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO:			Se determina FAVORABLE

ELABORÓ

REVISÓ

LICDA. GLENDA TORRES VELÁZQUEZ
ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CASA DE LA
CULTURA JURÍDICA EN COLIMA

LICDA. ANA REGINA SOLÓRZANO MOROS
DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN
COLIMA