

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MAZATLÁN, SINALOA.**

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 01/07/2025

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/MAZATLAN/006/2025

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Mantenimiento al sistema de detección de humo de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.

FUNDAMENTO LEGAL: De los artículos 64, 81 y 82 del Acuerdo General de Administración VII/2008. artículos 31, 37, 38, 94, 95 y 96 del Acuerdo General de Administración VII/2024.

PARTICIPANTES:

- 1.- Arturo Jesús Palma Camacho
- 2.- Julio César Sierra Palestina

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES	
				Participante 1	Participante 2
DH.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE, A TABLERO DE CONTROL INTELIGENTE PARA DETECCION Y CONTROL DE INCENDIO MARCA NOTIFER DE HONEYWELL, MODELO NFW-50 FIREWARDEN-50. INCLUYE: PROGRAMACION, LIMPIEZA GENERAL DEL TABLERO, MEDICION DE VOLTAJES, CAMBIO DOS BATERÍAS DE PLOMO-ACIDO DE 7 A 8 AMPERES-HORA, 12 VOLTS, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	Si cumple	Si cumple
DH.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO, MARCA NOTIFER DE HONEYWELL, MODELO NP-100 DIRECCIONADO CON BASE MODELO B710LP, CON LED'S INDICADORES VERDE-ROJO. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	4.00	Si cumple	Si cumple

HpKLL4zX84vXxgHgfs23iWDtHS+22RG+EVYiyAp9g=

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MAZATLÁN, SINALOA.**

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 01/07/2025

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/MAZATLAN/006/2025

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Mantenimiento al sistema de detección de humo de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.

FUNDAMENTO LEGAL: De los artículos 64, 81 y 82 del Acuerdo General de Administración VII/2008. artículos 31, 37, 38, 94, 95 y 96 del Acuerdo General de Administración VII/2024.

PARTICIPANTES:

- 1.- Arturo Jesús Palma Camacho
- 2.- Julio César Sierra Palestina

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES	
				Participante 1	Participante 2
DH.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A ESTACION MANUAL DE DOBLE ACCION, DISPARON Y ABORTO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO NBG12LX CON TAPA TRANSPARENTE MODELO SB-10, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	3.00	Si cumple	Si cumple
DH.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A MODULO DE ALERTA AUDIOVISUAL (SIRENA CON ESTROBO) MARCA SISTEM SENSOR, MODELO P2RSP CON CAJA PARA MONTAJE HORN STROBO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO BBS-2, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL MODULO, MEDICIÓN DE VOLTAJES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	Si cumple	Si cumple

HpKLL4zX84vXxgHgfs23iWDtHS+22RG+EVYiyAp9g=

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MAZATLÁN, SINALOA.**

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 01/07/2025

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/MAZATLAN/006/2025

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Mantenimiento al sistema de detección de humo de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.

FUNDAMENTO LEGAL: De los artículos 64, 81 y 82 del Acuerdo General de Administración VII/2008. artículos 31, 37, 38, 94, 95 y 96 del Acuerdo General de Administración VII/2024.

PARTICIPANTES:

- 1.- Arturo Jesús Palma Camacho
- 2.- Julio César Sierra Palestina

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES	
				Participante 1	Participante 2
DH.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A MODULO CONTROL PARA SIRENA ESTROBO MARCA NOTIFER HONEYWELL MODELO FCM-1, CON CAJA PARA MONTAJE, MARCA NOTIFER DE HONEYWELL MODELO SMB500. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL MODULO, MEDICIÓN DE VOLTAJES, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECERARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	Si cumple	Si cumple
DH.06	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO, MARCA NOTIFER DE HONEYWELL, MODELO NP-100 O NP-200, DIRECCIONADO CON BASE Y LED'S INDICADORES VERDE-ROJO, INCLUYE: COLOCACIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN INTEGRAL, CONSUMIBLES, PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN, LIMPIEZA, MATERIAL SOBRANTE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA.	3.00	Si cumple	Si cumple

HpkLL4zX84vXxgHgfs23lWDtHS+22RG+EVYyAp9g=

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MAZATLÁN, SINALOA.**

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 01/07/2025

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/MAZATLAN/006/2025

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Mantenimiento al sistema de detección de humo de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.

FUNDAMENTO LEGAL: De los artículos 64, 81 y 82 del Acuerdo General de Administración VII/2008. artículos 31, 37, 38, 94, 95 y 96 del Acuerdo General de Administración VII/2024.

PARTICIPANTES:

- 1.- Arturo Jesús Palma Camacho
- 2.- Julio César Sierra Palestina

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES	
				Participante 1	Participante 2
DH.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION MANUAL DE DOBLE ACCION, DISPARON Y ABORTO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO NBG12LX CON TAPA TRANSPARENTE MODELO SB-10, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION Y COLOCACION DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA.	2.00	Si cumple	Si cumple
DH.08	DESMANTELAMIENTO DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO, MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO NP-100 DIRECCIONADO CON BASE MODELO B710LP, CON LED'S INDICADORES VERDE-ROJO, SIN RECUPERACION, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA.	3.00	Si cumple	Si cumple

HpKLL4zX84vXxgHgfs23iWDtHS+22RG+EVYyAp9g=

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MAZATLÁN, SINALOA.**

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 01/07/2025

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/MAZATLAN/006/2025

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Mantenimiento al sistema de detección de humo de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.

FUNDAMENTO LEGAL: De los artículos 64, 81 y 82 del Acuerdo General de Administración VII/2008. artículos 31, 37, 38, 94, 95 y 96 del Acuerdo General de Administración VII/2024.

PARTICIPANTES:

- 1.- Arturo Jesús Palma Camacho
- 2.- Julio César Sierra Palestina

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES	
				Participante 1	Participante 2
DH.09	DESMANTELAMIENTO DE ESTACION MANUAL DE DOBLE ACCION, DISPARON Y ABORTO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO NBG12LX CON TAPA TRANSPARENTE MODELO SB-1, SIN RECUPERACION, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA.	2.00	Si cumple	Si cumple
Copia de comprobante de domicilio				Si cumple	Si cumple
Constancia de situación fiscal				Si cumple	Si cumple
Copia de identificación oficial				Si cumple	Si cumple
Carta de datos fiscales y bancarios				Si cumple	Si cumple
Entrega con la propuesta el catálogo de conceptos, especificaciones y notas importantes firmado (todas y cada una de las hojas).				Si cumple	Si cumple
Fecha de entrega de la cotización de conformidad con la convocatoria: 27 de junio de 2025 de 9:00 a 18:00 horas.				Si cumple	Si cumple
Datos completos de la empresa en la cotización				Si cumple	Si cumple
El tiempo efectivo de ejecución de los trabajos será no mayor a 10 (diez) días naturales como límite y deberá de registrarse en la propuesta				Si cumple	No cumple
Vigencia de la cotización 30 días				Si cumple	No cumple
Pago en una sola exhibición al término y aceptación de los trabajos completos con la supervisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.				Si cumple	Si cumple

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MAZATLÁN, SINALOA.**

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 01/07/2025

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/MAZATLAN/006/2025

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Mantenimiento al sistema de detección de humo de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.

FUNDAMENTO LEGAL: De los artículos 64, 81 y 82 del Acuerdo General de Administración VII/2008. artículos 31, 37, 38, 94, 95 y 96 del Acuerdo General de Administración VII/2024.

PARTICIPANTES:

- 1.- Arturo Jesús Palma Camacho
- 2.- Julio César Sierra Palestina

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES	
				Participante 1	Participante 2
	Nota: esta cotización, comprende, considera y cubre en absoluto: los alcances que se señalan en el catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas importantes y anotaciones de la minuta de la reunión de trabajo.			Si cumple	Si cumple
	Especifica claramente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).			Si cumple	No cumple
	Conclusión Incumplimientos en la propuesta de la empresa Julio César Sierra Palestina, al establecer lo siguiente: -Vigencia de la cotización 10 días hábiles -Tiempo de entrega 30 días hábiles - No especifica el importe del impuesto al valor agregado (I.V.A.)			Cumple con lo requerido en la convocatoria	No cumple con todo lo requerido en la convocatoria
	DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO:			Favorable	Desfavorable

ELABORÓ Y REVISÓ

MTRO. JOSÉ ALFREDO BOJÓRQUEZ VALENZUELA
JEFE DE DEPARTAMENTO ENLACE ADMINISTRATIVO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MAZATLÁN, SINALOA.