



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TEPIC, NAYARIT

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA :02/07/2025

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/TEPIC/003/2025

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aire Acondicionado

FUNDAMENTO LEGAL: En los artículos 34, 37, 38, 62, 85, 86, 87 y demás aplicables del Acuerdo General de Administración VII/2024

PARTICIPANTES:

- 1: MARIO ALBERTO RUVALCABA ACOSTA
- 2: N/A
- 3 N/A

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
Primer Mantenimiento						
M.A.A.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI-WALL MARCA CARRIER DE CAPACIDAD DE 12,000 BTU/H; MODELO FKGB123C, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60.SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE VENTAS	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
M.A.A.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA CARRIER DE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR; MODELO 38CKC024-M-3, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60.SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.					
M.A.A.02.1	EQUIPO UBICADO EN SALA DE CAPACITACIÓN	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
M.A.A.02.2	EQUIPO UBICADO EN SALA DE CAPACITACIÓN	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A

idqvS97Rs0NvzaWoW3ArHjtGvgD0dkZy24f6v2BldD0=

M.A.A.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI-WALL MARCA CARRIER DE CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR; MODELO FKGB123C, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE TITULAR	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
M.A.A.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA CARRIER DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/HR; MODELO 38CKC036-M-3, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALA DE CONSULTA	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
M.A.A.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/HR (3.0 T.R.); MODELOS DE LAS UNIDADES 4TTB3036A1000C / MCX536G10RAA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 Y GAS REFRIGERANTE (R-410A). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALA DE CONSULTA	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
M.A.A.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/HR (5.0 T.R.); MODELOS DE LAS UNIDADES 4TTB3060A1000C / MCX060G10RAA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A) SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.					
M.A.A.06.1	EQUIPO UBICADO EN AUDITORIO	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
M.A.A.06.2	EQUIPO UBICADO EN AUDITORIO	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A

i0qvS97Rs0NvzaWoW3ArHjtGvgD0dkZy2#f6v2B/dD0=

M.A.A.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI-WALL MARCA CARRIER DE CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR; MODELO FKGB123C, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE EVENTOS	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
M.A.A.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 18,000 BTU/H (1.5 T.R.); MODELOS DE LAS UNIDADES 4TTB3018A1000C /, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 (R-410A). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE DE CÓMPUTO	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
M.A.A.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA TRANE CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, Y LIMPIEZA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPOS UBICADOS EN HEMEROTECA Y ARCHIVO					
M.A.A.09.1	TIPO MULTI-SPLIT DE CAPACIDAD TOTAL DE 42,000 BTU/HR (3.5 T.R.) (CON EVAPORADORAS DE 18,000 BTU/HR Y 24,000 BTU/HR); MODELOS DE LAS UNIDADES CONDENSADORA 4TXM2342BF500AA EVAPORADORAS 4MXW2318BF0W0AA (2)/ 4MXW2324BF0W0AA (1).	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
M.A.A.09.2	TIPO MULTI-SPLIT DE CAPACIDAD TOTAL DE 42,000 BTU/HR (3.5 T.R.) (CON EVAPORADORAS DE 24,000 BTU/HR); MODELOS DE LAS UNIDADES CONDENSADORA 4TXM2342BF500AA EVAPORADORAS 4MXW2324BF0W0AA (2).	PZA	1	CUMPLE		
M.A.A.09.3	TIPO MINI-SPLIDE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR; MODELOS 4TXK1624E1P00AA / 4MXW1624E1000AA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60.	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
M.A.A.10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI-WALL MARCA MIRAGE DE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR; CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.					

i0qvS97Rs0NvzaWoW3ArHjtGvgDOdkZy24f6v2B/dD0=

M.A.A.10.1	EQUIPO UBICADO EN HEMEROTECA Y ARCHIVO	PZA	1	CUMPLE		
M.A.A.10.2	EQUIPO UBICADO EN HEMEROTECA Y ARCHIVO	PZA	1	CUMPLE		
M.A.A.10.3	EQUIPO UBICADO EN HEMEROTECA Y ARCHIVO	PZA	1	CUMPLE		
M.A.A.10.4	EQUIPO UBICADO EN HEMEROTECA Y ARCHIVO	PZA	1	CUMPLE		
M.A.A.11 (Aumenta conforme a la reunión de trabajo)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CAPACIDAD 2.0 TR MARCA CARRIER MODELO 53 ELC243A INVERTER UBICADO EN LA OFICINA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD.	PZA	1	CUMPLE		
	Segundo Mantenimiento					
M.A.A.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI-WALL MARCA CARRIER DE CAPACIDAD DE 12,000 BTU/H; MODELO FKGB123C, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE VENTAS	PZA	1	CUMPLE		
M.A.A.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA CARRIER DE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR; MODELO 38CKC024-M-3, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.					
M.A.A.02.1	EQUIPO UBICADO EN SALA DE CAPACITACIÓN	PZA	1	CUMPLE		
M.A.A.02.2	EQUIPO UBICADO EN SALA DE CAPACITACIÓN	PZA	1	CUMPLE		
M.A.A.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI-WALL MARCA CARRIER DE CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR; MODELO FKGB123C, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE TITULAR	PZA	1	CUMPLE		

i0qvS97Rs0NvzaWoW3ArHjtGvgDQdKZy24f6v2B/dD0=

M.A.A.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA CARRIER DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/HR; MODELO 38CKC036-M-3, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALA DE CONSULTA	PZA	1	CUMPLE		
M.A.A.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/HR (3.0 T.R.); MODELOS DE LAS UNIDADES 4TTB3036A1000C / MCX536G10RAA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 Y GAS REFRIGERANTE (R-410A). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALA DE CONSULTA	PZA	1	CUMPLE		
M.A.A.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/HR (5.0 T.R.); MODELOS DE LAS UNIDADES 4TTB3060A1000C / MCX060G10RAA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A) SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.					
M.A.A.06.1	EQUIPO UBICADO EN AUDITORIO	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
M.A.A.06.2	EQUIPO UBICADO EN AUDITORIO	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
M.A.A.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI-WALL MARCA CARRIER DE CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR; MODELO FKGB123C, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE EVENTOS	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A

i0qvS97Rs0NvzaWoW3ArHjtGvgDQdkZy24f6v2B/dD0=

M.A.A.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 18,000 BTU/H (1.5 T.R.); MODELOS DE LAS UNIDADES 4TTB3018A1000C /, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 (R-410A). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE DE CÓMPUTO	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
M.A.A.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA TRANE CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, Y LIMPIEZA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPOS UBICADOS EN HEMEROTECA Y ARCHIVO					
M.A.A.09.1	TIPO MULTI-SPLIT DE CAPACIDAD TOTAL DE 42,000 BTU/HR (3.5 T.R.) (CON EVAPORADORAS DE 18,000 BTU/HR Y 24,000 BTU/HR); MODELOS DE LAS UNIDADES CONDENSADORA 4TXM2342BF500AA EVAPORADORAS 4MXW2318BF0W0AA (2)/ 4MXW2324BF0W0AA (1).	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
M.A.A.09.2	TIPO MULTI-SPLIT DE CAPACIDAD TOTAL DE 42,000 BTU/HR (3.5 T.R.) (CON EVAPORADORAS DE 24,000 BTU/HR); MODELOS DE LAS UNIDADES CONDENSADORA 4TXM2342BF500AA EVAPORADORAS 4MXW2324BF0W0AA (2).	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
M.A.A.09.3	TIPO MINI-SPLIDE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR; MODELOS 4TXK1624E1P00AA / 4MXW1624E1000AA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60.	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
M.A.A.10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI-WALL MARCA MIRAGE DE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR; CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.					
M.A.A.10.1	EQUIPO UBICADO EN HEMEROTECA Y ARCHIVO	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
M.A.A.10.2	EQUIPO UBICADO EN HEMEROTECA Y ARCHIVO	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
M.A.A.10.3	EQUIPO UBICADO EN HEMEROTECA Y ARCHIVO	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
M.A.A.10.4	EQUIPO UBICADO EN HEMEROTECA Y ARCHIVO	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
M.A.A.11 (Aumenta conforme a la reunión de trabajo)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CAPACIDAD 2.0 TR MARCA CARRIER MODELO 53 ELC243A INVERTER UBICADO EN LA OFICINA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD.	PZA	1	CUMPLE	NO CUMPLE	

i0qvS97Rs0NvzaWdW3ArHjtGvgD0dkZy24f6v2B/dD0=

M.C.A.A.01	APLICACIÓN DE ELASTOMERICO BLANCO A AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA. INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIALES, Y HERAMIENTA. P.U.O.C.T.	JGO.	1	CUMPLE	N/A	N/A
	Datos completos de la empresa o Persona Física : nombre o razón social, domicilio físico y fiscal, RFC, teléfono			CUMPLE	N/A	N/A
	Tiempo de ejecución de los trabajos 15 días naturales			CUMPLE	N/A	N/A
	Vigencia de la cotización 30 días calendario			CUMPLE	N/A	N/A
	Pago en una sola exhibición al término y aceptación de los trabajos			CUMPLE	N/A	N/A
	Especificar IVA			CUMPLE	N/A	N/A
	Nota: esta cotización comprende, considera y cubre en absoluto: los alcances que se señalan en el catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas importantes y anotaciones del acta de la junta de aclaraciones señaladas por la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			CUMPLE	N/A	N/A
	Constancia de Situación Fiscal			CUMPLE	N/A	N/A
	Conclusión:			Cumple con el total de los requisitos solicitados con base en los cuales se analizó y determinó que es favorable.	N/A	N/A
	DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO			Se determina "Favorable"	N/A	N/A

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SADOT CHIANG SAM BORJA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA
CULTURA JURÍDICA EN TEPIC, NAYARIT

MTRA. GABRIELA ILIANA ULLOA PONCE DE LEÓN
DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA
JURÍDICA EN TEPIC, NAYARIT

i0qvS97Rs0NvzaWw3ArHjtGvgDOdkZy24f6v2B/dD0=