

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA 25/06/2025

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/TIJUANA/008/2025

SERVICIO: Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema fotovoltaico de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 31, 33 Fracción V, 37, 38, 94, 95 Y 96 del Acuerdo General de Administración VII/2024.

PARTICIPANTES:

- 1.- José Alfredo García Joaquín
- 2.- N/A
- 3.- N/A

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	PARTICIPANTES		
				Participante 1	Participante 2	Participante 3
MSF.01A	ALCANCES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA FOTOVOLTAICO INSPECCIÓN VISUAL Y REVISIÓN, APRIENTE Y TORNILLERÍA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS (CLEMAS O PINZAS DE SUJECIÓN), Y SUS INSTALACIONES (CANALIZACIONES, TUBERÍAS, CAJAS REGISTRO, SOPORTERÍA, PASOS, ETC.), REVISIÓN DE PRESENCIA DE VOLTAJES Y CORRIENTES DE TODOS LOS COMPONENTES Y DISPOSITIVOS DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO. A INVERSORES DE CORRIENTE, MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, CAJAS DE COMBINACIÓN, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO ALUMBRADO, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, FUSIBLES, ELECTRODO VARILLA DE TIERRA FÍSICA Y ESTRUCTURAS DE MONTAJE PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, P.U.O.C.T.					
EL PRIMER EVENTO INCLUIRÁ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: de MSF.01 al MSF.09						
MSF.01	INVERSORES DE CORRIENTE, MARCA FRONIUS MODELO SYMO 12.0-3 208/240 V.	PZA	2.00	Si cumple		
MSF.02	TABLERO PRINCIPAL, INCLUYE CONEXIONES Y CONDUCTORES, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO ALUMBRADO, MARCA SQUARE'D, 220/127 VOLTS, 3 FASES, 4 HILOS. EQUIPADOS CON 3 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE 3 X 40 A. MODELO QO340.	PZA	1.00	Si cumple		
MSF.03	INSPECCION VISUAL DEL ESTADO FISICO DE LOS MODULOS, MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE VIDRIO CON AGUA, MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, MARCA YINGLISOLAR, MODELO YL25P-35b, 325W,	PZA	73.00	Si cumple		
MSF.04	CAJA DE COMBINACIÓN	PZA	2.00	Si cumple		
MSF.05	FUSIBLES Y/O INTERRUPTORES	PZA	33.00			
MSF.06	ELECTRODO VARILLA DE TIERRA FÍSICA, MARCA ERICO	PZA	1.00	Si cumple		
MSF.07	INSPECCIÓN VISUAL DEL ESTADO FISICO DE ESTRUCTURAS, ESTRUCTURAS DE MONTAJE PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, MARCA SCHLETTER, MODELO WIND SAFE, MONTAJE A SUELO CON ATERRIZAJE A TIERRA Y SUS SUJETADORES,	PZA	6.00			
MSF.08	INVERSOR CON TARJETA DE COMUNICACIÓN MARCA FRONIUS,	PZA	1.00	Si cumple		
MSF.09	CONCENTRADOR DE DATOS, MARCA APS	PZA	1.00			
EL SEGUNDO EVENTO INCLUIRÁ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: de MSF.10 al MSF.11						
MSF.10	INSPECCION VISUAL DEL ESTADO FISICO DE LOS MODULOS, MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE VIDRIO CON AGUA, MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, MARCA YINGLISOLAR, MODELO YL25P-35b, 325W,	PZA	73.00	Si cumple		
MSF.11	INSPECCIÓN VISUAL DEL ESTADO FISICO DE ESTRUCTURAS, ESTRUCTURAS DE MONTAJE PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, MARCA SCHLETTER, MODELO WIND SAFE, MONTAJE A SUELO CON ATERRIZAJE A TIERRA Y SUS SUJETADORES,	PZA	6.00	Si cumple		
SI	Asistencia obligatoria a la visita al sitio	PZA.	1	Si cumple		
La cotización deberá incluir:						
NO APLICA	Datos completos de la empresa, sea persona física o moral, incluyéndose nombre o razón social, domicilio físico y fiscal, registro federal de causante y teléfonos.	PZA.	1	Si cumple		
NO APLICA	El tiempo para la ejecución de los trabajos es de 10 días naturales del primer servicio y de 10 días naturales para el segundo servicio del Mantenimiento del Sistema Fovoltaiico.	PZA.	1	Si cumple		
NO APLICA	La vigencia de la cotización que será de 30 días hábiles, contados a partir de la entrega del documento a la Casa de la Cultura Jurídica.	PZA.	1	Si cumple		
NO APLICA	La cotización deberá incluir la siguiente nota: Esta cotización considera en absoluto lo señalado en el catálogo de conceptos, especificaciones generales, notas importantes técnicas y administrativas, oficio de invitación a cotizar y lo acordado en la minuta de reunión de trabajo"	PZA.	1	Si cumple		
NO APLICA	Las condiciones de pago, aceptando hacerlo en una sola exhibición, al término y aceptación de los trabajos.	PZA.	1	Si cumple		
NO APLICA	Especificar claramente el Impuesto al Valor Agregado (IVA)	PZA.	1	Si cumple		
NO APLICA	La siguiente nota: esta cotización, comprende, considera y cubre en absoluto los alcances que se señalan en el catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas importantes y anotaciones de la minuta de la reunión de trabajo señaladas por la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	PZA.	1	Si cumple		
NO APLICA	La constancia de situación fiscal emitida por el SAT.	PZA.	1	Si cumple		

hy3fHJwihABJCN95IjoBN69g5dJdfpirIKop4ofQ=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA 25/06/2025

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/TIJUANA/008/2025

SERVICIO: Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema fotovoltaico de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 31, 33 Fracción V, 37, 38, 94, 95 Y 96 del Acuerdo General de Administración VII/2024.

PARTICIPANTES:

- 1.- José Alfredo García Joaquín
- 2.- N/A
- 3.- N/A

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	PARTICIPANTES		
				Participante 1	Participante 2	Participante 3
	Conclusión:			Se indican que los requisitos solicitados con base en los cuales se analizó y determinó que cumple con ellos		
	<u>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO.</u>			Se determina "Favorable"	N/A	N/A

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JESSICA ARÉCHIGA RODRÍGUEZ
ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CCJ EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

LIC. JOSÉ CRISTIAN SALINAS MEDINA
DIRECTOR DE LA CCJ EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

hy3fHZjwihABJCN95IjoBN69g5dJdfpiriKop4ofQ=