

**FECHA** 

30/06/2025



## SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO


IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/TIJUANA/009/2025

SERVICIO: Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California

FUNDAMENTO LEGAL: Articulos 31, 33 Fracción V, 37, 38, 94, 95 Y 96 del Acuerdo General de Administración VII/2024. PARTICIPANTES:

- 1.- Juan Carlos Torres Nava
- 2.-

3				PARTICIPANTES		
CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	Participante 1	Participante 2	Participante 3
	1° SERVICIO					
M.A.A.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DIVIDIDO MARCA YORK DE CAPACIDAD 180,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES NC180 / YC150, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPOS QUE DAN SERVICIO EN LA PLANTA MEZANINE					
	EQUIPO CON NO. DE SERIES: N1A2530006 / N1C1879956	PZA	1.00	Si cumple		
	EQUIPO CON NO. DE SERIES: N1A2532421 / N1N1486229	PZA	1.00	Si cumple		
	EQUIPO CON NO. DE SERIES: N1M1451736 / N1N1478834 EQUIPO CON NO. DE SERIES: N1A2515507 /	PZA PZA	1.00 1.00	Si cumple Si cumple		
WI.A.A.U 1.4	EQUIPO CON NO. DE SENIES. NIAZS19301 /	FZA	1.00	3i cumple		
M.A.A.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA YORK DE CAPACIDAD DE 18,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES H1CB018506A /F1SA018R06A, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	Si cumple		
M.A.A.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA YORK DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/HR; MODELO H2CB060525C / W2AHD20A06C, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN JUBILADOS		1.00	Si cumple		
M.A.A.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES 4TXK1624A1P00BA / 4MXW1624A1000BA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE	PZA	1.00	Si cumple		
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/HR; MODELO DE LAS UNIDADES 2TTA0060A3000AA / TWE060A300EL, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPOS UBICADOS EN SALONES DE CAPACITACIÓN. EQUIPO CON NO. DE SERIE 6103TP4BD EQUIPO CON NO. DE SERIE 6103TM4BD	PZA PZA	1.00 1.00	Si cumple Si cumple		
M.A.A.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 180,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES TTA180B300FA / TWE180B300EL, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES	PZA	1.00	Si cumple		
	CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO DA SERVICIO A SALÓN DE USOS MÚLTIPLES					
M.A.A.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA DAIKIN DE CAPACIE	PZA	1.00	Si cumple		
M.A.A08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DESHUMIDIFICADOR Y CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/1/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.					
	EQUIPOS UBICADOS EN BIBLIOTECA Y HEMEROTECA	PZA	2.00	Si cumple		
M.A.A08.2	EQUIPOS UBICADOS EN ÁREA DE EXPOSICIONES	PZA	3.00	Si cumple		



**FECHA** 

30/06/2025



## SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/TIJUANA/009/2025

SERVICIO: Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California

FUNDAMENTO LEGAL: Articulos 31, 33 Fracción V, 37, 38, 94, 95 Y 96 del Acuerdo General de Administración VII/2024. PARTICIPANTES:

- 1.- Juan Carlos Torres Nava
- 2.-

CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS  EQUIPO UBICADO EN PROCESOS TÉCNICOS DOCUMENTALES EQUIPO UBICADO EN BODEGA MEZANINE Equipo ubicado en Bodega messanine  Lº SERVICIO  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DIVIDIDO MARCA YORK DE CAPACIDAD 80,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES NC180 / YC150, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPOS QUE DAN SERVICIO EN LA PLANTA MEZANINE EQUIPO CON NO. DE SERIES: N1A2530006 / N1C1879956 EQUIPO CON NO. DE SERIES: N1A2532421 / N1N1478824 EQUIPO CON NO. DE SERIES: N1A2515507 /	PZA PZA PZA PZA	1.00 1.00 1.00	Participante 1 Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple	Participante 2	Participante 3
EQUIPO UBICADO EN BODEGA MEZANINE  Equipo ubicado en Bodega messanine  2º SERVICIO  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DIVIDIDO MARCA YORK DE CAPACIDAD 80,000 BTU/IHR; MODELOS DE LAS UNIDADES NC180 / YC150, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS CIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPOS QUE DAN SERVICIO EN LA PLANTA MEZANINE  EQUIPO CON NO. DE SERIES: N1A2530006 / N1C1879956  EQUIPO CON NO. DE SERIES: N1A25302421 / N1N1486229  EQUIPO CON NO. DE SERIES: N1M1451736 / N1N1478834	PZA PZA PZA PZA PZA	1.00	Si cumple Si cumple		
Equipo ubicado en Bodega messanine  2º SERVICIO  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DIVIDIDO MARCA YORK DE CAPACIDAD 80,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES NC180 / YC150, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS COTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO CON NO. DE SERIES: N1A2530006 / N1C1879956  EQUIPO CON NO. DE SERIES: N1A25302421 / N1N1486229  EQUIPO CON NO. DE SERIES: N1M1451736 / N1N1478834	PZA PZA PZA	1.00	Si cumple		
Le Servicio MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DIVIDIDO MARCA YORK DE CAPACIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DIVIDIDO MARCA YORK DE CAPACIDAD MANTENIMIENTO SUL CONTROLO DE LAS UNIDADES NC180 / YC150, CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. MANTENIMIENTO CON NO. DE SERIES: N142530006 / N1C1879956 MANTENIMIENTO CON NO. DE SERIES: N142530421 / N1N1486229 MANTENIMIENTO CON NO. DE SERIES: N142532421 / N1N148834	PZA PZA	1.00			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DIVIDIDO MARCA YORK DE CAPACIDAD 80,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES NC180 / YC150, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS COTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.: EQUIPOS QUE DAN SERVICIO EN LA PLANTA MEZANINE (20UIPO CON NO. DE SERIES: N1A2530006 / N1C1879956 (20UIPO CON NO. DE SERIES: N1A2532421 / N1N1468229 (20UIPO CON NO. DE SERIES: N1M1451736 / N1N1478834	PZA		Si cumple		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DIVIDIDO MARCA YORK DE CAPACIDAD 80,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES NC180 / YC150, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS COTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.: EQUIPOS QUE DAN SERVICIO EN LA PLANTA MEZANINE (20UIPO CON NO. DE SERIES: N1A2530006 / N1C1879956 (20UIPO CON NO. DE SERIES: N1A2532421 / N1N1468229 (20UIPO CON NO. DE SERIES: N1M1451736 / N1N1478834	PZA		Si cumple		
80,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES NC180 / YC150, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPOS QUE DAN SERVICIO EN LA PLANTA MEZANINE EQUIPO CON NO. DE SERIES: N1A2530006 / N1C1879956 EQUIPO CON NO. DE SERIES: N1A2532421 / N1N1486229 EQUIPO CON NO. DE SERIES: N1M1451736 / N1N1478834	PZA		Si cumple		
EQUIPO CON NO. DE SERIES: N1A2530006 / N1C1879956 EQUIPO CON NO. DE SERIES: N1A2532421 / N1N1486229 EQUIPO CON NO. DE SERIES: N1M1451736 / N1N1478834	PZA		Si cumple		
EQUIPO CON NO. DE SERIES: N1A2532421 / N1N1486229 EQUIPO CON NO. DE SERIES: N1M1451736 / N1N1478834	PZA		Si cumple		
EQUIPO CON NO. DE SERIES: N1M1451736 / N1N1478834			<u>.</u>		
			Si cumple		
EQUIPO CON NO. DE SERIES: N1A2515507 /	PZA	1.00	Si cumple		
	PZA	1.00	Si cumple		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA YORK DE CAPACIDAD DE 18,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES H1CB018506A /F1SA018R06A, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	Si cumple		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA YORK DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/HR; MODELO H2CB060525C / W2AHD20A06C, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN JUBILADOS	PZA	1.00	Si cumple		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES 4TXK1624A1P00BA / 4MXW1624A1000BA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE	PZA	1.00	Si cumple		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/HR; MODELO DE LAS UNIDADES 2TTA0060A3000AA / TWE060A300EL, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS CI20/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES CARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE DBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPOS UBICADOS EN SALONES DE CAPACITACIÓN.	D74		O' www.ts		
QUIPO CON NO. DE SEKIE BUSSMINEBU	PZA	1.00	Si cumple		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 80,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES TTA180B300FA / TWE180B300EL, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO DA SERVICIO A SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	PZA	1.00	Si cumple		
	APACIDAD DE 18,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES H1CB018506A /F1SA018R06A, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60.  E DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES ORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ERRAMIENTA. P.U.O.C.T.  **IANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA YORK DE APACIDAD DE 60,000 BTU/HR; MODELO H2CB060525C / W2AHD20A06C, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN MALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES ORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN JUBILADOS  **IANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 4,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES ATXK1624A1PO0BA / 4MXW1624A1000BA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE EBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES ORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE  **IANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO FAN & COIL MARCA TRANE DE APACIDAD DE 60,000 BTU/HR; MODELO DE LAS UNIDADES 2TTA0060A3000AA / TWE060A300EL, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 20/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES ARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE BRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPOS UBICADOS EN SALONES DE CAPACITACIÓN.  **QUIPO CON NO. DE SERIE 6103TP4BD**  **QUIPO CON NO. DE SERIE 6103TP4BD**  **QUIPO CON NO. DE SERIE 6103TP4BD**  **ANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIR	APACIDAD DE 18,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES H1CB018506A /F1SA018R06A, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60.  E DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES ORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ERRAMIENTA. P.U.O.C.T.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA YORK DE APACIDAD DE 60,000 BTU/HR; MODELO HCB0606252C / W2AHD20A06C, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN PEALAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES ORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE  ANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 4,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES 4TXK1624A1P00BA / 4MXW1624A1000BA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE EBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES ORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE  IANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO FAN & COIL MARCA TRANE DE APACIDAD DE 60,000 BTU/HR; MODELO DE LAS UNIDADES STANCOBOA 3000AA / TWE060A3000EL, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 200/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES ARTICULARES ORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE BRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T. EQUIPOS UBICADOS EN SALONES DE CAPACITACIÓN.  QUIPO CON NO. DE SERIE 6103TP4BD  PZA  ANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 80,000 BTU/HR; MOD	APACIDAD DE 18,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES H1CB018506A /F1SA018706A, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. E DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES ORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y BERNAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA YORK DE APACIDAD DE 60,000 BTU/HR; MODELO H2CB060525C / W2AHDZ0A06C, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN PEALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES ORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y BERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN JUBILADOS  ANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 4,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES ORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y BERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE  IANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO FAN & COIL MARCA TRANE DE APACIDAD DE 60,000 BTU/HR; MODELO DE LAS UNIDADES 2TTA0060A3000AA / TWE060A300EL, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 20/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES ARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE BRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPOS UBICADOS EN SALONES DE CAPACITACIÓN.  QUIPO CON NO. DE SERIE 6103TP4BD  DUIPO CON NO. DE SERIE 6053MMEBD  DUIPO	APACIDAD DE 18,000 BTUJHR: MODELOS DE LAS UNIDADES HICBO18506A, PISAO18RO6A, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. E DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES ORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCION, LIMPIEZA E INTERVENCION: INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ERRAMIENTA. P.U.O.C.T. CAUDIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA YORK DE APACIDAD DE GO00 BTUJHR: MODELO H2GB060525C / W2AHD20A0GC, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN PARACIAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES ORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCION, LIMPIEZA E INTERVENCION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ERRAMIENTA, P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN JUBILADOS  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 4,000 BTUJHR: MODELOS DE LAS UNIDADES ATXX1624A1P008BA / 4MXW1624A1000BA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE  IANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO FAN & COIL MARCA TRANE DE APACIDAD DE 90,000 BTUJHR: MODELO DE LAS UNIDADES 2TTAO060A3000AA / TWE060A300CL, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 20/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES ARCORESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE BRA, EQUIPO Y DE PARA EQUIPO Y DE RERAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO SE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE BRA, EQUIPO Y DE PARA EQUIPO Y DE SERIE 6103TPABD  QUIPO CON NO. DE SERIE 6103TPABD  QUIPO CON NO. DE SERIE 6103TPABD  ANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 800.000 BTUJHR: MODELO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALE	APACIDAD DE 18,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES HICBO18506A [FISA018R08A, CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60.]  DEBERÂN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES ORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ERRAMIENTA. P.U.O.C.T.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA YORK DE APACIDAD DE 60,000 BTU/HR; MODELO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN JUBILADOS  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 4,000 BTU/HR; MODELO DE LAS UNIDADES 4TXX+162441POBBA / #AMXVI*62441000BA/. CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE EBERÂN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES ORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ERRAMINENTA, P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE  ANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO FAN & COIL MARCA TRANE DE APACIDAD DE 60,000 BTU/HR; MODELO DE LAS UNIDADES 2TTA0080A3000AA / TWE080A300EL, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 20/2/60. SE DEBERÂN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES ARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE BRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T. EQUIPOS UBICADOS EN SALONES DE CAPACITACIÓN.  DE DERERAMIENTA, P.U.O.C.T. EQUIPOS UBICADOS EN SALONES DE CAPACITACIÓN.  DE DESERIE 6065MBED  ANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE BRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T. EQUIPOS UBICADOS EN SALONES DE CAPACITACIÓN.  DE DEBERÂN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICAC





# SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA <u>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO</u>

FECHA 30/06/2025

#### IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/TIJUANA/009/2025

SERVICIO: Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California

FUNDAMENTO LEGAL: Articulos 31, 33 Fracción V, 37, 38, 94, 95 Y 96 del Acuerdo General de Administración VII/2024. PARTICIPANTES:

- 1.- Juan Carlos Torres Nava
- 2.-
- 3.-

3		UNIDAD	CANT.	PARTICIPANTES			
CLAVE:				Participante 1	Participante 2	Participante 3	
M.A.A.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA DAIKIN DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES MQIS-184036-CWF216A / MQIS-184036-CCU216A; CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. ÁREA DE SERVICIO: ARCHIVO P.B.	PZA	1.00	Si cumple			
M.A.A08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DESHUMIDIFICADOR Y CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/1/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.						
	EQUIPOS UBICADOS EN BIBLIOTECA Y HEMEROTECA	PZA	2.00	Si cumple			
	EQUIPOS UBICADOS EN ÁREA DE EXPOSICIONES	PZA	3.00	Si cumple			
	EQUIPO UBICADO EN PROCESOS TÉCNICOS DOCUMENTALES	PZA	1.00	Si cumple			
M.A.A08.4	EQUIPO UBICADO EN BODEGA MEZANINE	PZA	1.00	Si cumple			
M.C.A.A.01	APLICACIÓN DE ELASTOMERICO BLANCO A AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA. INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIALES, Y HERAMIENTA. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	Si cumple			
NO APLICA	Asistencia obligatoria a la visita al sitio	PZA.	1	Si cumple			
La cotizació	n deberá incluir:						
NO APLICA	Datos completos de la empresa, sea persona física o moral, incluyéndose nombre o razón social, domicilio físico y fiscal, registro federal de causante y teléfonos.	PZA.	1	Si cumple			
NO APLICA	tiempo efectivo de ejecución de los trabajos será no mayor a 15 (quince) días naturales como límite	PZA.	1	Si cumple			
NO APLICA	la fecha de vigencia del presupuesto que será de 30 días calendario contados a partir de la fecha de la cotización	PZA.	1	Si cumple			
NO APLICA	La cotización deberá incluir la siguiente nota: esta cotización, comprende, considera y cubre en absoluto: los alcances que se señalan en el catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas importantes y anotaciones de la minuta de reunión de trabajo señaladas por la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	PZA.	1	Si cumple			
NO APLICA	condiciones de pago, aceptando hacerlo en una sola exhibición, al término y aceptación de los trabajos por parte del enlace administrativo y de la supervisión.	PZA.	1	Si cumple			
NO APLICA	Especificar claramente el Impuesto al Valor Agregado (IVA)	PZA.	1	Si cumple			
NO APLICA	Presentar Hoja de Datos Bancarios	PZA.	1	Si cumple			
NO APLICA	Presentar Constancia de situación Fiscal	PZA.	1	Si cumple			
	Conclusión:			Se indican los requisitos solicitados con base en los cuales se analizó y determinó que sí cumple con ellos			
	DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO.			Se determina "Favorable"	N/A	N/A	





### SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

## DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/TIJUANA/009/2025

SERVICIO: Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California

FUNDAMENTO LEGAL: Articulos 31, 33 Fracción V, 37, 38, 94, 95 Y 96 del Acuerdo General de Administración VII/2024. PARTICIPANTES:

- 1.- Juan Carlos Torres Nava
- 2.-

3.-

	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	PARTICIPANTES		
CLAVE:				Participante 1	Participante 2	Participante 3

ELABORÓ REVISÓ

LIC. JESSICA ARÉCHIGA RODRÍGUEZ ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CCJ EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA LIC. JOSÉ CRISTIAN SALINAS MEDINA DIRECTOR DE LA CCJ EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

**FECHA** 

30/06/2025