



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, VERACRUZ
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/VERACRUZ/004/2025

FECHA: 30/06/2025

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AA

FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN II, 37, 94, 95, 96 Y DEMÁS RELATIVOS DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2024, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008

PARTICIPANTES:

1. JUAN DIEGO CRUZ VERGARA
2. ERIK MORONI CANO CONTRERAS
3. ORPA ELECTROMEQUÍNICA, S.A.S. DE C.V.
4. HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES			
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3	PARTICIPANTE 4
	PRIMER SERVICIO						
M.A.A.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 120,000 BTU/HR, MARCA TRANE, MODELO TS120E3R, CON REFRIGERANTE R-410A, SOLO FRÍO, 220/3/60, STANDARD EFFICIENCY, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALA DE EVENTOS	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 90,000 BTU/HR, MARCA TRANE, MODELO TS090E3R, CON REFRIGERANTE R-410A, SOLO FRÍO, 220/3/60, STANDARD EFFICIENCY, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.						
M.A.A.02.1	EQUIPO UBICADO EN SALA DE VIDEOCONFERENCIA	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.02.2	EQUIPO UBICADO EN SALA DE EVENTOS	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.02.3	EQUIPO UBICADO EN SALA DE CONSULTA	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL MARCA TRANE MODELO TTB024C100A2 DE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.						
M.A.A.03.1	EQUIPO FAN & COIL UBICADO EN OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.03.2	EQUIPO FAN & COIL UBICADO EN OFICINA CRISTAL	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 18,000 BTU/HR (1.5 T.R.) MODELO DE LAS UNIDADES 4TTR3018*1000 / MCD518D100, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 (R-410A). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA CARRIER DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/HR; MODELO 38CKC036-M-3, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO HISTÓRICO	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
*M.A.A.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA DAIKIN DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H, MODELO CONDENSADORA RKS36FG216A-FTKS36FG216A CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINA VINCULACIÓN	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
*M.A.A.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR (2.0 T.R.); MODELOS DE LAS UNIDADES RKN24AG216A - FTKN24AG216A, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.						
M.A.A.08.1	EQUIPO MINI-SPLIT UBICADO EN DIRECCIÓN	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.08.2	EQUIPO MINI-SPLIT UBICADO EN OFICINA SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTIÓN	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE O DAIKIN MCQUAY DE CAPACIDAD DE 18,000 BTU/HR (1.5 T.R.) CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y/O INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.						
M.A.A.09.1	EQUIPO MINI-SPLIT UBICADO EN OFICINA DIFUSIÓN RKN18A6216A - FTKN18A2G216A,	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

PBJxyH7dzcLENZzTGwGQ5EA3LgeHBI7FgV2kI6KhpPw=

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES			
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3	PARTICIPANTE 4
M.A.A.09.2	EQUIPO MINI-SPLIT UBICADO EN OFICINA EVENTOS ; MODELOS DE LAS UNIDADES 2TTK0518G100AA / 2MCW0518G1000AA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 48,000 BTU/HR (4.0 T.R.); MODELOS DE LAS UNIDADES 2TTB0048A1000CB / , CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO NUEVO	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.10	EQUIPO MINI-SPLIT UBICADO EN OFICINA EVENTOS ; MODELOS DE LAS UNIDADES 2TTK0518G100AA / 2MCW0518G1000AA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 48,000 BTU/HR (4.0 T.R.); MODELOS DE LAS UNIDADES 2TTB0048A1000CB / , CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO NUEVO	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.11	EQUIPO MINI-SPLIT UBICADO EN OFICINA EVENTOS ; MODELOS DE LAS UNIDADES 2TTK0518G100AA / 2MCW0518G1000AA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 48,000 BTU/HR (4.0 T.R.); MODELOS DE LAS UNIDADES 2TTB0048A1000CB / , CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO NUEVO	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.12	EQUIPO MINI-SPLIT UBICADO EN OFICINA EVENTOS ; MODELOS DE LAS UNIDADES 2TTK0518G100AA / 2MCW0518G1000AA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 48,000 BTU/HR (4.0 T.R.); MODELOS DE LAS UNIDADES 2TTB0048A1000CB / , CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO NUEVO	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.13	EQUIPO MINI-SPLIT UBICADO EN OFICINA EVENTOS ; MODELOS DE LAS UNIDADES 2TTK0518G100AA / 2MCW0518G1000AA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 48,000 BTU/HR (4.0 T.R.); MODELOS DE LAS UNIDADES 2TTB0048A1000CB / , CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO NUEVO	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.C.A.A.02	REPARACIÓN DE SERPENTIN A TRAVES DE KIT DE REPARACIÓN DE SERPENTIN MICROCHANNEL A EQUIPO CON CLAVE M.A.A.01. INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE REPARACIÓN CON NO. DE PARTE KIT16112 DE LA MARCA TRANE O SIMILAR. PRUEBAS PARA DETECTAR FUGAS, REPARACIÓN DE FUGAS, CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410a, PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y VACIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SEGUNDO SERVICIO							
M.A.A.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 120,000 BTU/HR, MARCA TRANE, MODELO TS120E3R, CON REFRIGERANTE R-410a, SOLO FRIO, 220/3/60, STANDARD EFFICIENCY, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALA DE EVENTOS	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 90,000 BTU/HR, MARCA TRANE, MODELO TS090E3R, CON REFRIGERANTE R-410a, SOLO FRIO, 220/3/60, STANDARD EFFICIENCY, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.02.1	EQUIPO UBICADO EN SALA DE VIDEOCONFERENCIA	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.02.2	EQUIPO UBICADO EN SALA DE EVENTOS	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.02.3	EQUIPO UBICADO EN SALA DE CONSULTA	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL MARCA TRANE MODELO TTB024C100A2 DE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.03.1	EQUIPO FAN & COIL UBICADO EN OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.03.2	EQUIPO FAN & COIL UBICADO EN OFICINA CRISTAL	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 18,000 BTU/HR (1.5 T.R.); MODELO DE LAS UNIDADES 4TTR3018*1000 / MCD518D100, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 (R-410a), SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA CARRIER DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/HR; MODELO 38CKC036-M-3, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO HISTÓRICO	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
*M.A.A.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA DAIKIN DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H, MODELO CONDENSADORA RKS36FG216A-FTKS36FG216A CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINA VINCULACIÓN	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
*M.A.A.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR (2.0 T.R.); MODELOS DE LAS UNIDADES RKN24AG216A - FTKN24AG216A, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.08.1	EQUIPO MINI-SPLIT UBICADO EN DIRECCIÓN	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.08.2	EQUIPO MINI-SPLIT UBICADO EN OFICINA SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTIÓN	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES			
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3	PARTICIPANTE 4
M.A.A.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE O DAIKIN MCQUAY DE CAPACIDAD DE 18,000 BTU/HR (1.5 T.R.) CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y/O INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.						
M.A.A.09.1	*EQUIPO MINI-SPLIT UBICADO EN OFICINA DIFUSIÓN RKN18A6216A - FTKN18AG216A.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.09.2	EQUIPO MINI-SPLIT UBICADO EN OFICINA EVENTOS : MODELOS DE LAS UNIDADES 2TTK0518G100AA / 2MCW0518G100AA.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 48,000 BTU/HR (4.0 T.R.); MODELOS DE LAS UNIDADES 2TTB0048A1000CB / , CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO NUEVO	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/HR (3.0 T.R.); MODELOS DE LAS UNIDADES 4TTB3036E1000AA / 2MCW0518G100AA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO NUEVO	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR. (2.0 T.R.) MODELOS DE LAS UNIDADES MCW524G1000CA / 2MCW0518G1000AA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO NUEVO	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL DE CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR (1.0 T.R.); MODELOS DE LAS UNIDADES 2MCW0512G1000CA / , CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO NUEVO	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.C.A.A.01	APLICACIÓN DE ELASTOMERICO BLANCO A AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, Y HERAMIENTA. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
NOTAS:							
	- SE ANEXAN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES (ALCANCES DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS)						
	- DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES:						
	-SE VEN REFLEJADAS CADA UNAS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE SOLICITAN SE REALICEN COMO PARTE DE LOS ALCANCES DEL MANTENIMIENTO						
	-SE MARCA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA UNO DE LOS SERVICIOS						
	*ESTOS EQUIPOS SE LES REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SIN DESARMAR EL EQUIPO						
	DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN VERACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ, SE DETERMINA:			CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS (PRESENTÓ TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS).	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS (PRESENTÓ TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS).	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS (PRESENTÓ TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS).	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS (PRESENTÓ TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS).
	DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO			SE DETERMINA "FAVORABLE"	SE DETERMINA "FAVORABLE"	SE DETERMINA "FAVORABLE"	SE DETERMINA "FAVORABLE"

ELABORÓ

REVISÓ

Mtra. Elizabeth Ramírez Sánchez
ENLACE ADMINISTRATIVA
CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN VERACRUZ

Dra. Renata Ayrán Noguera González
DIRECTORA
CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN VERACRUZ