

**Políticas de normalización para la descripción de autoridades de nombres de personas de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación**

Julio, 2010

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>ELEMENTO :</b>   | <b>Número de control del registro (NR)</b>  |
| <b>CAMPO MARC:</b>  | 001   |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> | Contiene el número de control asignado al registro de autoridad por la organización que lo crea, utiliza o distribuye. Puede contener números, letras t/o signos. |
| <b>FUENTE:</b>      | Formato MARC 21 datos de Autoridad, campos de control.  |
| <b>NOTA:</b>        | Asignado automáticamente por el sistema.  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>ELEMENTO:</b>    | <b>Identificador del número de control (NR)</b>   |
| <b>CAMPO MARC:</b>  | 003   |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> | Contiene el número de control asignado al registro de autoridad por la organización que lo crea, utiliza o distribuye. Puede contener números, letras t/o signos. |
| <b>FUENTE:</b>      | Formato MARC 21 datos de Autoridad, campos de control.  |
| <b>NOTA:</b>        | Asignado automáticamente por el sistema.  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>ELEMENTO:</b>    | <b>Fecha y hora de la última transacción (NR)</b>   |
| <b>CAMPO MARC:</b>  | 005   |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> | Cadena de dieciséis caracteres, generada por computador, que especifica la fecha y hora de la última transacción del registro; y que sirve como un identificador de versión del registro. La fecha y hora se registran con el patrón: aaaammdd, de acuerdo con la norma "Representation of Dates and Times (ISO 8601)." |
| <b>FUENTE:</b>      | Formato MARC 21 datos de Autoridad, campos de control.  |
| <b>NOTA:</b>        | Asignado automáticamente por el sistema.  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>ELEMENTO:</b>    | <b>Elementos de longitud fija (NR)</b>   |
| <b>CAMPO MARC:</b>  | 008  |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> | Cadena numérica de 40 elementos de información (00-39) definidos por la posición que ocupan; la cual provee información codificada sobre el registro como un todo o sobre aspectos especiales del encabezamiento 1XX o de los campos de referencia 4XX/5XX. Las posiciones de carácter que no están definidas deben contener un espacio en blanco (#) o un carácter de relleno (□). Cada posición definida debe contener: un código autorizado o un carácter de relleno (□). El carácter de relleno se puede utilizar cuando la agencia catalogadora no realiza ningún |

**FUENTE:**

intento para codificar dicha posición. El campo 008 no es repetible.

Formato MARC 21 datos de Autoridad, campos de control.

| Posición                         | Descripción                                       | Aplicación  | Valores predeterminados  |
|----------------------------------|---|---|--|
| <b>MARC</b><br><b>C</b><br>00-05 | Fecha de ingreso del registro                     | Cadena numérica de seis caracteres, generado por computador, que indica la fecha en que el registro MARC, la fecha se registra siguiendo el patrón: aammdd. |  |
| 06                               | <b>Subdivisión geográfica directa o indirecta</b> | Indica si el encabezamiento en el campo 1XX puede ser subdividido geográficamente, y en su caso, el método de subdivisión que debe aplicarse.               | # - No se subdivide geográficamente.<br>El encabezamiento no puede ser subdividido geográficamente.<br>d - Subdivisión geográfica - directa<br>El encabezamiento es seguido de inmediato por el nombre del lugar específico al que se limita, sin la interposición de una subdivisión que represente la entidad geográfica mayor.<br>i - Subdivisión geográfica - indirecta<br>Se interpondrá el nombre de una entidad geográfica mayor entre el encabezamiento y la subdivisión que representa el nombre del lugar específico al que se limita el encabezamiento.<br>n - No se aplica al caso. El encabezamiento no está establecido; o no es apropiado para usarse en registros bibliográficos como encabezamiento temático (008/15, código b).<br>  - No hay intención de codificar |

|    |                                  |   |   |
|----|----------------------------------|---|---|
|    |                                  |   | Política: Siempre utilice la opción(l)  |
| 07 | <b>Esquema de latinización</b>   | Indica si el campo 1XX contiene la forma latinizada de un encabezamiento; y en su caso, identifica el esquema de latinización empleado  | a - Norma internacional<br>b - Norma nacional<br>c - Norma de una asociación bibliotecaria nacional<br>d - Norma de una biblioteca o agencia bibliográfica nacional<br>e - Norma local<br>f - Norma de origen desconocido<br>g - Latinización convencional o forma convencional de un nombre en el idioma de la agencia catalogadora<br>n - No se aplica al caso<br>  - No hay intención de codificar<br><br>Política: Siempre utilice la opción(l) |
| 08 | <b>Idioma de la catalogación</b> | Consiste en un código alfabético de un carácter que indica si el encabezamiento contenido en el campo 1XX y su estructura de referencias asociadas son válidas de acuerdo a las reglas convencionales usadas para establecer encabezamientos en los catálogos en inglés, francés, inglés y francés. | # - No se provee información<br>b - Inglés y francés<br>e - Inglés solamente<br>f - Francés solamente<br>  - No hay intención de codificar<br><br>Política: Siempre utilice la opción(l)  |
| 09 | <b>Clase de registro</b>         | Indica si el registro de autoridad representa una forma establecida o no de un encabezamiento 1XX.  | a -Encabezamiento establecido. El campo 100-15X contiene un encabezamiento <b>establecido</b> correspondiente a: un nombre, una combinación nombre/título, un título uniforme, un término temático; o uno de éstos utilizado como encabezamiento con extensión.<br>b -Referencia no trazada. El campo 100-15X contiene un encabezamiento <b>no establecido</b> que no se trazará como un campo  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  | <p>4XX en ningún registro de encabezamiento establecido. El registro de referencia contiene un campo 260 o un campo 666.</p> <p>c - Referencia trazada. El campo 100-15X contiene un encabezamiento <b>no establecido</b> que se trazará dentro del registro de cada encabezamiento establecido, como un campo 4XX al cual se hará referencia en un campo 260 ó un campo 664.</p> <p>d – Subdivisión. El campo 18X contiene un encabezamiento <b>no establecido</b> que puede utilizarse como subdivisión temática bajo un encabezamiento establecido.</p> <p>e - Etiqueta de nodo. El campo 15X contiene un término <b>no establecido</b> que puede utilizarse en la sección sistemática de un tesoro, para indicar la base lógica en la cual se divide dicha categoría.</p> <p>f - Encabezamiento y subdivisión establecidos. El campo 15X contiene un encabezamiento <b>establecido</b> que puede utilizarse como término principal y como subdivisión temática.</p> <p>g - Referencia y subdivisión. El campo 15X contiene un encabezamiento <b>no-establecido</b> que puede utilizarse como un término de referencia y como subdivisión temática.</p> <p>Política: Siempre utilice la opción(a)</p> |
| 10 | <b>Reglas de la catalogación descriptiva</b> | Identifica las reglas de la catalogación utilizadas para formular un encabezamiento 1XX de un nombre, una combinación nombre/título, o un título uniforme en registros de encabezamiento | <p>a - Primeras reglas. El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con reglas convencionales para la catalogación descriptiva usadas antes de la publicación en 1967 de las Reglas de Catalogación Angloamericanas (RCA1).</p> <p>b - RCA1. El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la</p>  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  | establecido o de referencia  | <p>primera edición (1967) de las <i>Reglas de Catalogación Angloamericanas</i> (RCA1).</p> <p>c - RCA2. El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la segunda edición de las <i>Reglas de Catalogación Angloamericanas</i> (RCA2).</p> <p>d - Asiento compatible con RCA2. El código d indica que el asiento 1XX no se ha formulado en conformidad con la 2a. edición de las <i>Reglas de Catalogación Angloamericanas</i> (RCA2), pero que se considera compatible con ellas.</p> <p>n - No se aplica al caso. El asiento 1XX no representa a un nombre, una combinación nombre/título, o un título uniforme formulado de acuerdo a las reglas de catalogación, por lo que no es apropiado utilizarlo como un asiento principal o secundario en registros bibliográficos.</p> <p>z - Otro El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con un conjunto de reglas convencionales diferente a los especificados en los otros códigos definidos.</p> <p>  - No hay intención de codificar.</p> <p>Política: Siempre utilice la opción(z)</p> |
| 11 | <b>Sistema de encabezamientos de materia/tesauro</b> | Identifica las reglas convencionales de construcción del sistema de encabezamientos de materia/tesauro utilizadas para formular un asiento 1XX en registros de encabezamiento establecido, de referencia, de subdivisión, o de etiqueta de nodo. | <p>a - Encabezamientos de Materia de la Biblioteca del Congreso. El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la lista "Library of Congress Subject Headings" (LCSH).</p> <p>b - Encabezamientos de Materia para literatura infantil de la Biblioteca del Congreso. El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la sección "AC Subject Headings" de la lista LCSH.</p> <p>c —Encabezamientos de Materia Médicos</p>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la lista "Medical Subject Headings" (MeSH).</p> <p>d – Encabezamientos de Materia de la Biblioteca Nacional de Agricultura.</p> <p>El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con el archivo de autoridad de la Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos de América (NAL).</p> <p>k – Encabezamientos de materia canadienses.</p> <p>El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la lista "Canadian Subject Headings".</p> <p>n - No se aplica al caso. La construcción del asiento 1XX no se ha formulado en conformidad con las convenciones de un sistema de encabezamientos de materia o tesoro, y por lo tanto no es apropiado utilizarlo como asiento secundario de materia en registros bibliográficos.</p> <p>r – Tesoro de Arte y Arquitectura. El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la lista "Art and Architecture Thesaurus".</p> <p>s – Lista de encabezamientos de Sears. El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la lista "Sears List of Subject Headings".</p> <p>v - Répertoire des vedettes-matière<br/>El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la lista "Répertoire des vedettes-matière".</p> <p>z – Otro. La construcción del asiento 1XX se ha realizado en conformidad con las reglas convencionales de un sistema diferente a los especificados en los otros códigos definidos. Puede incluirse en el campo 040\$f un código MARC que represente las reglas convencionales usadas.</p> |
|--|--|--|

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    |   |   | <p>  - No hay intención de codificar</p> <p>Política: Siempre utilice la opción(l)</p>   |
| 12 | <b>Tipo de serie</b>                    | Indica el tipo de serie contenido en el asiento 1XX en un registro de asiento establecido.                          | <p>a - Serie monográfica. Contiene un asiento colectivo de serie que se aplica a un grupo de publicaciones emitidas en forma separada y/o una subserie.</p> <p>b - Item en varias partes. El código b indica que el campo 1XX contiene el asiento que se aplica a una publicación monográfica emitida en varias partes.</p> <p>c - Frase parecida a una serie. El código c indica que el campo 1XX contiene el asiento establecido de una frase que puede ser aplicada como un asiento secundario de serie en registros bibliográficos.</p> <p>n - No se aplica al caso. El código n indica que el campo 1XX contiene un asiento que no representa una serie.</p> <p>z – Otro. El código z indica que el campo 1XX contiene un asiento que no corresponde a ninguno de los otros códigos definidos, pero que requiere ser tratada como un tipo serie.</p> <p>  - No hay intención de codificar</p> <p>Política: Siempre utilice la opción(n)</p> |
| 13 | <b>Serie numerada o no numerada</b>     | Identifica las características de numeración de la serie (o de la frase tipo serie) representada en el asiento 1XX. | <p>a - Serie numerada</p> <p>b - Serie no numerada</p> <p>c - Serie con numeración variable</p> <p>n - No se aplica al caso</p> <p>El código n indica que el campo 1XX no es un asiento de serie (008/12, código n).</p> <p>  - No hay intención de codificar</p> <p>Política: Siempre utilice la opción(n)</p>  |
| 14 | <b>Uso del encabezamiento - Asiento</b> | Indica si el campo 1XX es apropiado para utilizarse como asiento  | <p>a – Apropiado. El código a indica que el campo 1XX contiene un asiento de encabezamiento</p>  |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    | <b>principal o secundario</b>                                 | principal o secundario en registros bibliográficos.  | establecido que se ha formulado en conformidad con las reglas convencionales de catalogación descriptiva.<br>b - No apropiado. El código b indica que el campo 1XX contiene un encabezamiento que no se ha formulado en conformidad con las reglas convencionales de catalogación descriptiva, o que el campo 1XX contiene un encabezamiento no establecido en un registro de referencia, de subdivisión o de etiqueta de nodo.<br>  - No hay intención de codificar<br><br>Política: Siempre utilice la opción(a)   |
| 15 | <b>Uso del encabezamiento - Asiento secundario de materia</b> | Indica si un encabezamiento 1XX es apropiado para usarse como asiento secundario de materia en registros bibliográficos. | a – Apropiado. El código a indica que el asiento 1XX de un registro de encabezamiento establecido ha sido construido en conformidad con las convenciones de un sistema de encabezamientos de materia/tesauro.<br>b - No apropiado. El código b indica que el asiento 1XX de un registro de encabezamiento establecido no ha sido construido en conformidad con las convenciones de un sistema de encabezamientos de materia/tesauro, o que el campo 1XX contiene un encabezamiento no establecido en un registro de referencia, de subdivisión o de etiqueta de nodo.<br>  - No hay intención de codificar<br><br>Política: Siempre utilice la opción(a) |
| 16 | <b>Uso del encabezamiento - Asiento secundario de serie</b>   | Indica si el encabezamiento 1XX es apropiado para usarse como asiento secundario de serie.                               | a – Apropiado. El código a indica que el encabezamiento 1XX corresponde a uno de los tipos de serie representados por los códigos a, b, c, o z, en el campo 008/12.<br>b - No apropiado El código b indica   |



|    |                                      |  |   |
|----|--------------------------------------|--|---|
|    |                                      |  | <p>que el encabezamiento 1XX no corresponde a uno de los tipos de serie codificados en el campo 008/12 (código n).</p> <p>  - No hay intención de codificar</p> <p>Política: Siempre utilice la opción(a)</p>   |
| 17 | <b>Tipo de subdivisión temática</b>  | Indica el tipo de subdivisión de materia contenido en el campo 1XX de un registro de subdivisión, de un registro de encabezamiento y subdivisión establecidos, o de un registro de referencia y subdivisión. | <p>a - Temática<br/> b - De forma<br/> c - Cronológica<br/> d - Geográfica<br/> e - De idioma<br/> n - No se aplica al caso</p> <p>El encabezamiento 1XX no es una subdivisión de materia.</p> <p>  - No hay intención de codificar</p> <p>Política: Siempre utilice la opción(n)</p>   |
| 28 | <b>Tipo de agencia gubernamental</b> | Indica cuando el encabezamiento 1XX representa o no a una agencia gubernamental; y dado el caso, el nivel jurisdiccional de la agencia.  | <p># - No es una agencia gubernamental.<br/> a - Componente autónomo o semiautónomo<br/> c - Multilocal<br/> f – Federal/Nacional<br/> i - Internacional/Intergubernamental<br/> l - Local<br/> m - Multiestatal<br/> o – Tipo no determinado<br/> s – Estado/ Provincia, etc.<br/> u – No se ha determinado si el encabezamiento es una agencia gubernamental<br/> z - Otro</p> <p>  - No hay intención de codificar</p> <p>Política: Siempre utilice la opción(#)</p> |
| 29 | <b>Evaluación de las referencias</b> | Indica cuando la consistencia de las referencias de los campos 4XX/5XX han sido o no evaluadas de acuerdo a las reglas   | <p>a – Las referencias son consistentes con el encabezamiento<br/> b – Las referencias no necesariamente son consistentes con el encabezamiento</p>   |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    |   | utilizadas para formular el encabezamiento 1XX del registro.  | n – No se aplica al caso.<br>El registro no contiene campos de referencias 4XX/5XX.<br><br>  - No hay intención de codificar<br><br>Política: Siempre utilice la opción(a)  |
| 31 | <b>Registro en proceso de actualización</b> | Indica cuando existe o no un proceso de cambio en alguno de los campos del registro.  | a – El registro puede ser usado.<br>b – El registro esta siendo actualizado.<br>  - No hay intención de codificar<br><br>Política: Siempre utilice la opción(a)   |
| 32 | <b>Nombre personal no diferenciado</b>      | Indica cuando el nombre personal contenido en el campo 100 de un registro de encabezamiento establecido (o en un registro de referencia) se utiliza para una, o para dos o más personas   | a – Nombre personal diferenciado. El nombre en un campo 100 es un nombre personal único.<br>b – Nombre personal no diferenciado. El nombre en un campo 100 es utilizado por dos o más personas.<br>n – No se aplica al caso. El encabezamiento 1XX no corresponde a un nombre personal o es un nombre de familia.<br>  - No hay intención de codificar<br><br>Política: Siempre utilice la opción(a)  |
| 33 | <b>Nivel de formulación</b>                 | Indica el grado de integridad de la formulación del encabezamiento 100-151, en conformidad con: el código de las reglas de catalogación registrado en el campo 008/10; y/o el código del sistema de encabezamientos de materia/tesauro registrado en el campo 008/11. | a – Establecido de forma completa. El encabezamiento ha sido establecido en forma completa. El encabezamiento puede utilizarse sin ninguna reserva.<br>b – Memorándum. El encabezamiento 100-150 ha sido establecido en forma completa pero no ha sido utilizado como parte de un registro bibliográfico; se ha retenido la información para su probable utilización en el futuro. Cuando el encabezamiento se incluya en un registro bibliográfico, el código b podría ser sustituido por el código a ó por el código c. |

|    |                               |   |  |
|----|-------------------------------|---|--|
|    |                               |   | <p>c – Provisional.<br/>El encabezamiento 100-150 no ha podido ser formulado satisfactoriamente debido a que no se cuenta con información adecuada. Cuando se disponga de la información requerida, el código c podría ser sustituido por el código a.</p> <p>d – Preliminar.<br/>El encabezamiento 100-150 ha sido tomado de un registro bibliográfico debido a que el ítem no está disponible en el momento de que el encabezamiento se estableció. Cuando se disponga del material, el código d podría ser sustituido por el código a.</p> <p>n – No se aplica al caso.<br/>El encabezamiento en el campo 1XX contiene una forma no establecida en un registro de: referencia, de subdivisión (o de subdivisión y referencia) o de etiqueta de nodo.</p> <p>  - No hay intención de codificar</p> <p>Política: Siempre utilice la opción(a)</p> |
| 38 | <b>Registro modificado</b>    | Indica cuando el contenido del registro ha sido o no modificado         | <p># - Sin modificación</p> <p>s – Recortado.</p> <p>x – Caracteres faltantes.</p> <p>Política: Siempre utilice la opción(#)</p>   |
| 39 | <b>Fuente de catalogación</b> | Indica la agencia catalogadora que crea de manera original el registro. | <p># - Agencia bibliográfica nacional</p> <p>c - Programa de Catalogación Cooperativa.<br/>Una agencia participante de un programa de catalogación cooperativa.</p> <p>d - Otra fuente.<br/>El código d indica que la agencia catalogadora que crea de manera original el registro no es una agencia bibliográfica nacional, ni</p>  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | ninguna biblioteca afiliada a un programa de catalogación cooperativa.<br>u - Fuente desconocida.<br>No se conoce la agencia que crea de manera original el registro.<br>  - No hay intención de codificar<br><br>Política: Siempre utilice la opción(d) |
|--|--|--|--|

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>ELEMENTO:</b>    | <b>Número de control de la Biblioteca del Congreso (LC) (NR)</b>   |
| <b>CAMPO MARC:</b>  | 010  |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> | Un número único asignado a un registro por la Biblioteca del Congreso.   |
| <b>INDICADOR 1:</b> | Indefinido, contiene un blanco   |
| <b>INDICADOR 2:</b> | Indefinido, contiene un blanco   |
| <b>SUBCAMPOS:</b>   | \$a - Número de control LC (NR)<br>\$z – Número de control LC cancelado/inválido (R)<br>\$8 – Número de campo y número de secuencia (R)  |
| <b>FUENTE:</b>      | Campos MARC 21 para datos de Autoridades, campos de números y códigos  |
| <b>POLITICA:</b>    | Utilice este campo únicamente cuando el registro se carga de una base de datos externa y ya contiene un número de control LC.<br><br><i>Ejemplo:</i><br>010 ## \$ano2005009296 |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>ELEMENTO:</b>    | <b>Número de control del sistema local (R)</b>  |
| <b>CAMPO MARC:</b>  | 035   |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> | Número de control de un sistema que no sea el contenido en el campo 001 (Nº de control), 010 (Nº de control de la LC) o 016 (Nº de control de la Agencia Bibliográfica Nacional).   |
| <b>INDICADOR 1:</b> | Indefinido, contiene un blanco  |
| <b>INDICADOR 2:</b> | Indefinido, contiene un blanco  |
| <b>SUBCAMPOS:</b>   | \$a - Número de control del sistema (NR)<br>Código MARC (encerrado entre paréntesis) de la organización que origina el número de control, seguido por el número, Vea en el Apéndice I: <u>Organization Code Sources</u> un listado de fuentes utilizadas por los registros MARC 21.<br>\$z – Número de control cancelado/inválido (R) |
| <b>FUENTE:</b>      | Campos MARC 21 para datos de Autoridades, campos de números y códigos   |
| <b>POLITICA:</b>    | No capture información en este campo, sin embargo si ya contiene  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>un número de control proveniente de otro sistema como producto de una migración no lo elimine.</p> <p><i>Ejemplo:</i><br/>035 ## \$a(OcoLC)814782</p> |
|--|--|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>ELEMENTO:</b>    | <b>Fuente de la catalogación (R)</b>  |
| <b>CAMPO MARC:</b>  | 040   |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> | Este campo contiene el código MARC de la organización (u organizaciones) que: crea el registro original, asigna el formato MARC de contenido, y transcribe el registro a forma legible por máquina; o que modifica un registro MARC existente.  |
| <b>INDICADOR 1:</b> | Indefinido contiene un blanco   |
| <b>INDICADOR 2:</b> | Indefinido contiene un blanco   |
| <b>SUBCAMPO:</b>    | <p>\$a Agencia que crea de manera original el registro (NR).<br/>El código o el nombre de la organización que crea de manera original el registro.</p> <p>\$b Idioma de la catalogación (NR).<br/>El código MARC correspondiente al idioma empleado para registrar la información contenida en los campos de las notas, textos explicativos, etc. La fuente de este código es la publicación: "<u>MARC Code List for languages</u>", editada por la Biblioteca del Congreso de Washington.</p> <p>\$c Agencia que realiza la transcripción (R).<br/>El nombre de la organización que transcribe el registro.</p> <p>\$d Agencia que realiza la modificación (R).<br/>El código o el nombre de la organización responsable de las modificaciones hechas al registro.</p> |
| <b>FUENTE:</b>      | <p>Campos MARC 21 para datos de Autoridades, campos de números y códigos, campos de números y códigos.</p> <p>Consultar lista en: <a href="http://www.loc.gov/marc/organizations/org-search.php">http://www.loc.gov/marc/organizations/org-search.php</a></p>   |
| <b>POLÍTICA</b>     | <p>Incluya los datos de la agencia que cataloga de primera fuente en \$a, en caso de adaptarla para otra biblioteca de la Red, debe especificarla en \$d. Así mismo, agregue el idioma de la catalogación.</p> <p><i>Ejemplo:</i><br/>040 \$aMX-MxSCJ \$bspa \$cMX-MxTEP \$eMX-MxTEP<br/>040 \$aMX-MxIFD \$bspa \$cMX-MxIFE \$eMX-MxIJF</p> <p>Lista de códigos para las Bibliotecas de la Red:<br/>MX-MxSCJ<br/>MX-MxTEP<br/>MX-MxIFD<br/>MX-MxIFE<br/>MX-MxIJF</p>  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>ELEMENTO :</b>   | <b>Fechas especiales codificadas (R)</b>   |
| <b>CAMPO MARC:</b>  | 046  |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> | <p>Fechas que están asociadas con la entidad descrita en el registro. Estas incluyen:</p> <p><i>Para una persona:</i> fechas de nacimiento, muerte y el rango de fechas que comprenden el periodo de actividad</p> <p><i>Para una entidad corporativa:</i> la fecha o rango de fechas de una conferencia, o la fecha con la que la entidad esta asociada (fecha de establecimiento, fecha de terminación)</p> <p><i>Para una familia,</i> una fecha significativa asociada con la familia.</p> |
| <b>INDICADOR 1:</b> | Indefinido contiene un blanco  |
| <b>INDICADOR 2:</b> | Indefinido contiene un blanco  |
| <b>SUBCAMPO:</b>    | <p>\$f – Fecha de nacimiento (NR)</p> <p>El año en que nació una persona. Puede incluir el mes y día de nacimiento. La fecha es registrada de acuerdo a la Norma (ISO 8601) Para Representación de Fechas y Horarios. (4 dígitos para año, dos para mes y dos para día)</p> <p>\$g – Fecha de muerte (NR)</p>  |
| <b>FUENTE:</b>      | MARC 21 para datos de Autoridades<br>RDA 9.3.2, 9.3.3  |
| <b>POLITICA:</b>    | <p>Sólo utilizar subcampos \$f y \$g, los cuales estarán asociadas con el subcampo \$d de la etiqueta 100.</p> <p>Ejemplo:</p> <p>046 ##\$f19360505<br/>046 ##\$f1925\$g1979</p>   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>ELEMENTO:</b>    | <b>Encabezamiento Principal. Nombre de persona (NR)</b>   |
| <b>CAMPO MARC:</b>  | 100   |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> | Este campo contiene la forma autorizada de: un nombre personal, de una combinación nombre/título, o de un encabezamiento con extensión; que se presenta dentro de un registro de encabezamiento establecido.                    |
| <b>INDICADOR 1:</b> | <p>Tipo de nombre personal</p> <p>0 – Nombre en orden directo</p> <p>1 – Apellido/s</p> <p>3 – Nombre de familia</p>  |
| <b>INDICADOR 2:</b> | Indefinido contiene un blanco   |
| <b>SUBCAMPO:</b>    | <p>\$a - Nombre de persona. (NR)</p> <p>\$b - Numeración. (NR)</p> <p>\$c - Títulos y otras palabras asociadas al nombre. (R)</p> <p>\$d - Fechas asociadas al nombre. (NR)</p> <p>\$q – Forma más completa del nombre (NR)</p> |
| <b>FUENTE:</b>      | MARC 21 para datos de Autoridades, campos de  |

|                  |   |
|------------------|---|
|                  | encabezamientos principales.<br>RDA 9.2.2, 9.3, 9.5   |
| <b>POLITICA:</b> | <p>Elija como encabezamiento de una persona el nombre bajo el cual se le conoce comúnmente.</p> <p>Ejemplo:<br/> 100 1# \$aGonzález Cossío Díaz, Arturo<br/> \$d1930-<br/> 100 1# \$aAzuela Rivera Mariano<br/> \$d1904-1993<br/> 100 0# \$aJuan Pablo<br/> \$bII,<br/> \$cPapa,<br/> \$d1920-2005</p> <p>Quando se trate de un registro copiado de otra base de datos, respetar la forma registrada en el subcampo \$q.</p> <p>Ejemplo:<br/> 100 1# \$aMayagoitia G., Alberto \$q(Mayagoitia Garza)</p> <p>400 1# \$aGarza, Alberto Mayagoitia<br/> 400 1# \$aMayagoitia, Alberto<br/> 400 1# \$aMayagoitia Garza, Alberto</p> |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>ELEMENTO:</b>    | <b>Lugar Asociado (R)</b>  |
| <b>CAMPO MARC:</b>  | 370  |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> | Este campo contiene un pueblo, ciudad, provincia, estado y/o país asociado con personas, entidades corporativas, familias, obras y expresiones.  |
| <b>INDICADOR 1:</b> | Indefinido contiene un blanco  |
| <b>INDICADOR 2:</b> | Indefinido contiene un blanco  |
| <b>SUBCAMPO:</b>    | \$a – Lugar de nacimiento. (NR)<br>\$b – Lugar de muerte (NR)<br>\$c – País asociado. (R)<br>\$e – Lugar de residencia. (R)<br>\$u – URL   |
| <b>FUENTE:</b>      | Campos MARC 21 para datos de Autoridades, campos de referencia compleja.<br>RDA 9.8, 9.9, 9.10, 9.11   |
| <b>POLITICA:</b>    | <p>Para el caso de nombres personales, registre el pueblo, ciudad, provincia, estado y/o país asociado con el lugar de nacimiento, muerte, residencia.</p> <p>Ejemplos:<br/> 100 1# \$aRulfo, Juan</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | \$d1917-1986<br>370 ## \$aJalisco, México<br>\$bCiudad de México, México<br><br>100 1# \$aHemingway, Ernest<br>\$d1899-1961<br>370 ## \$aOak Park, Ill.<br>\$bKetchum, Idaho<br>\$eOak Park, Ill.<br>\$eToronto, Ont.<br>\$eChicago, Ill.<br>\$eParis, France<br>\$eKey West, Fla.<br>\$eCuba<br>\$eKetchum, Idaho |
|--|--|

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>ELEMENTO:</b>    | <b>Domicilio (R)</b>   |
| <b>CAMPO MARC:</b>  | 371  |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> | Este campo contiene una dirección (incluyendo formatos electrónicos, tal como correo electrónico, teléfono, fax, etc.), asociados con la entidad descrita en el registro   |
| <b>INDICADOR 1:</b> | Indefinido contiene un blanco  |
| <b>INDICADOR 2:</b> | Indefinido contiene un blanco  |
| <b>SUBCAMPO:</b>    | \$a – Dirección. (R)<br>\$b – Ciudad (NR)<br>\$c – Jurisdicción intermedia. (NR)<br>\$d – País (NR)<br>\$e – Código Postal (NR)<br>\$m – Correo electrónico (R)<br>\$u – URL   |
| <b>FUENTE:</b>      | Campos MARC 21 para datos de Autoridades, campos de referencia compleja.<br>RDA 9.12   |
| <b>POLITICA:</b>    | Registre los lugares asociados con la entidad descrita en el registro<br><br>Ejemplos:<br>100 1# \$a Seseña Martínez, José Candelario<br>371 ## \$a Calle Morelos No. 805-a, Zona Centro<br>\$bSan Luis Potosí, S.L.P.<br>\$dMéxico<br>\$eC.P. 78000 |



|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>ELEMENTO:</b>    | <b>Campo de actividad (R)</b>   |
| <b>CAMPO MARC:</b>  | 372   |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> | Este campo se utiliza para relacionar un área de actividad que guarda relación con la entidad registrada.   |
| <b>INDICADOR 1:</b> | Indefinido contiene un blanco   |
| <b>INDICADOR 2:</b> | Indefinido contiene un blanco   |
| <b>SUBCAMPO:</b>    | \$a – Campo de actividad. (R)<br>\$s – Periodo de inicio (NR)<br>\$t – Fin del periodo (NR)<br>\$u – URL. (R)   |
| <b>FUENTE:</b>      | Campos MARC 21 para datos de Autoridades, campos de referencia compleja.<br>RDA. 9.15   |
| <b>POLITICA:</b>    | <i>Para una persona:</i> registre el(los) campo(s) de actividad en que ha participado la persona.<br><br>Ejemplos:<br>100 1# \$aGreen, Rosario<br>\$d1941-<br>372 ## \$apolítica<br>\$u <a href="http://www.senado.gob.mx/legislatura.php?id=80">http://www.senado.gob.mx/legislatura.php?id=80</a><br>372 ## \$adocencia |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>ELEMENTO:</b>    | <b>Grupo Asociado (R)</b>   |
| <b>CAMPO MARC:</b>  | 373   |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> | Este campo se utiliza para señalar la relación que guarda un grupo con el que una persona esté o haya estado asociado con la entidad registrada.  |
| <b>INDICADOR 1:</b> | Indefinido contiene un blanco   |
| <b>INDICADOR 2:</b> | Indefinido contiene un blanco   |
| <b>SUBCAMPO:</b>    | \$a – Grupo asociado (R)<br>\$s – Periodo de inicio en la asociación (NR)<br>\$t – Fin del periodo en la asociación (NR)<br>\$u – URL. (R)  |
| <b>FUENTE:</b>      | Campos MARC 21 para datos de Autoridades, campos de referencia compleja.<br>RDA 9.13  |
| <b>POLITICA:</b>    | Indique la información acerca de un grupo, institución, asociación, etc. con el que una persona está o ha estado empleado, afiliado, asociado, etc. incluyendo las fechas de afiliación.<br>El campo se repite si la persona tiene afiliaciones múltiples para diferentes períodos de tiempo.<br><br>Ejemplo:<br>100 1# \$aFuente, Juan Ramón de la |

|  |  |
|--|--|
|  | \$d1951-<br>373 ## \$aSecretario de Salud<br>\$s1994<br>\$t1999<br>373 ## \$aUniversidad Nacional Autónoma de México, Facultad de<br>Derecho<br>\$s1999<br>\$t2007 |
|--|--|

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>ELEMENTO:</b>    | <b>Profesión u ocupación (R)</b>   |
| <b>CAMPO MARC:</b>  | 374  |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> | Información sobre la actividad u ocupación de una persona  |
| <b>INDICADOR 1:</b> | Indefinido contiene un blanco  |
| <b>INDICADOR 2:</b> | Indefinido contiene un blanco  |
| <b>SUBCAMPO:</b>    | \$a – Ocupación (R)<br>\$s – Periodo de inicio (NR)<br>\$t – Fin del periodo (NR)<br>\$u – URL. (R)  |
| <b>FUENTE:</b>      | Campos MARC 21 para datos de Autoridades, campos de referencia compleja.<br>RDA 9.16   |
| <b>POLITICA:</b>    | Registre la(s) profesión(es) de la persona.<br><br>Ejemplo:<br>100 1# \$aCaballero Leal, José Luis<br>374 ## \$aabogado<br><br>100 1# \$aGreen, Rosario<br>\$d1941-<br>374 ## \$aInternacionalista<br>374 ## \$aEconomista |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>ELEMENTO:</b>    | <b>Género (R)</b>  |
| <b>CAMPO MARC:</b>  | 375  |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> | Información sobre el género de una persona   |
| <b>INDICADOR 1:</b> | Indefinido contiene un blanco  |
| <b>INDICADOR 2:</b> | Indefinido contiene un blanco  |
| <b>SUBCAMPO:</b>    | \$a – Género (R)<br>\$s – Periodo de inicio (NR)<br>\$t – Fin del periodo (NR)<br>\$u – URL. (R) |
| <b>FUENTE:</b>      | Campos MARC 21 para datos de Autoridades, campos de referencia compleja.<br>RDA 9.7              |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>POLITICA:</b> | <p>Registre en idioma español la información sobre el género de una persona, incluidas las fechas de aplicación.</p> <p>Ejemplo:</p> <p>100 1# \$aBecerril Almazán, Guadalupe A.<br/>375 ## \$amasculino</p> <p>100 1#\$aMorris, Jan, \$d1926-<br/>400 1#\$aMorris, James, \$d1926-<br/>670 ##\$aAuthor's Conundrum, 1974<br/>375 ##\$amasculino \$s1926<br/>375 ##\$afemenino \$s1972?</p> |
|------------------|---|

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>ELEMENTO:</b>    | <b>Idioma (R)</b>  |
| <b>CAMPO MARC:</b>  | 377  |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> | Información sobre el idioma que utiliza la entidad registrada  |
| <b>INDICADOR 1:</b> | Indefinido contiene un blanco  |
| <b>INDICADOR 2:</b> | Indefinido contiene un blanco  |
| <b>SUBCAMPO:</b>    | \$a – Código de idioma (R)   |
| <b>FUENTE:</b>      | Campos MARC 21 para datos de Autoridades, campos de referencia compleja y Campos MARC 21 de Números y Códigos RDA 9.14   |
| <b>POLITICA:</b>    | <p>Registre el idioma que una persona utiliza al escribir para su publicación.</p> <p>Ejemplos</p> <p>100 1# \$aPaz, Octavio<br/>## \$d1914-1998<br/>377 ## \$aspa</p> |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>ELEMENTO :</b>   | <b>Referencia de envío “Véase” - Nombre Personal (R)</b>  |
| <b>CAMPO MARC:</b>  | 400   |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> | Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de la forma no utilizada hacia la forma autorizada de un nombre personal.   |
| <b>INDICADOR 1</b>  | Tipo de nombre de entrada<br>0 – Nombre en orden directo<br>1 – Apellido/s  |
| <b>INDICADOR 2</b>  | Indefinido contiene un blanco   |
| <b>SUBCAMPO</b>     | \$a - Nombre de persona. (NR)<br>\$b – Numeración. (NR)<br>\$c - Títulos y otras palabras asociadas al nombre. (R)<br>\$d - Fechas asociadas al nombre. (NR)<br>\$q – Forma más completa del nombre (NR)<br>\$w – (Seudónimos) (NR) |
| <b>FUENTE:</b>      | Formato MARC 21 para Autoridades: campos de referencias de  |

|                  |  |
|------------------|--|
|                  | envío “véase”. RDA.9.2.3, 9.3, 9.4, 9.5  |
| <b>POLÍTICA:</b> | <p>Asiente las formas de los nombres no autorizadas para su aplicación en los registros bibliográficos.</p> <p>Elaborar el número de etiquetas 400 que sean necesarias, como elementos halla a la izquierda de la coma (,) en la forma autorizada.</p> <p>Ejemplo:<br/> 100 1# \$aSánchez Cordero de García Villegas, Olga<br/> 400 1# \$aCordero de García Villegas, Olga Sánchez<br/> 400 1# \$aGarcía Villegas, Olga Sánchez Cordero de<br/> 400 1# \$aVillegas, Olga Sánchez Cordero de García</p> <p>Por cada variante de la forma autorizada elabore una etiqueta 670, en donde se registre la fuente en la se obtuvo la información.</p> <p>Ejemplo:<br/> 100 1# \$aFix-Zamudio, Héctor<br/> 400 1# \$aZamudio, Héctor Fix-</p> <p>100 1# \$aBurgoa, Ignacio<br/> 400 1# \$aBurgoa Orihuela, Ignacio<br/> 400 1# \$aOrihuela, Ignacio Burgoa<br/> 400 1# \$aBurgoa, I. \$q(Ignacio)<br/> 400 1# \$aBurgoa O., Ignacio \$q(Burgoa Orihuela)</p> <p>100 1# \$aOnassis, Jacqueline Kennedy\$d1929-1994<br/> 400 1# \$aBouvier, Jacqueline\$d1929-1994<br/> 400 1# \$aKennedy, Jacqueline Bouvier\$d1929-1994</p> <p>Cuando se trate de un registro copiado de otra base de datos, respetar la forma registrada en el subcampo \$q.</p> |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>ELEMENTO :</b>   | <b>Referencia de envío “Véase además” - Nombre Corporativo (R)</b>  |
| <b>CAMPO MARC:</b>  | 510   |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> | Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de un nombre corporativo hacia un encabezamiento establecido relacionado. |
| <b>INDICADOR 1:</b> | Tipo de elemento de entrada para nombre corporativo<br>0. Nombre invertido<br>1. Nombre de jurisdicción<br>2. Nombre en orden directo   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>INDICADOR 2:</b> | Indefinido contiene un blanco  |
| <b>SUBCAMPO:</b>    | \$a Nombre corporativo o de jurisdicción (NR)<br>\$b Unidad subordinada (R)<br>\$c Lugar de la reunión (NR)<br>\$d Fecha de la reunión o de la firma de un tratado (R)   |
| <b>FUENTE:</b>      | Formato MARC 21 para Autoridades: Campos de referencias de envío "véase además".   |
| <b>POLÍTICA:</b>    | Utilice esta etiqueta para hacer un envío de un nombre personal establecido a un nombre corporativo establecido relacionado.<br><br>Ejemplo:<br>100 1# \$aCárdenas, Lázaro<br>\$d1895-1970<br>510 1# \$aMéxico<br>\$bPresidente (1934-1940 : Cárdenas)<br><br>100 1# \$aAzuela Güitrón, Mariano<br>\$d1939-<br>510 1# \$aMéxico<br>\$bSuprema Corte de Justicia de la Nación |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>ELEMENTO :</b>   | <b>Fuente en la que se localizaron los datos (R)</b>   |
| <b>CAMPO MARC:</b>  | 670  |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> | La cita de una fuente consultada, en la cual se localizó información relativa a un encabezamiento 1XX; contenida en un registro de encabezamiento establecido (o de encabezamiento con subdivisión), en un registro de subdivisión o de referencia. El campo puede contener también la información localizada en la fuente.  |
| <b>INDICADOR 1:</b> | Indefinido contiene un blanco  |
| <b>INDICADOR 2:</b> | Indefinido contiene un blanco  |
| <b>SUBCAMPO:</b>    | \$a Cita de la fuente (NR)<br>\$b Información localizada (NR)<br>\$u Identificador Uniforme del Recurso (R)<br>El Localizador Uniforme del Recurso (URI) por ejemplo un URL o URN, provee los datos de acceso electrónico mediante una sintaxis estándar. Estos datos pueden utilizarse para el acceso automatizado a un ítem electrónico que usa uno de los protocolos de Internet. |
| <b>FUENTE:</b>      | MARC 21 Conciso para Autoridades: Campos de Notas. RDA 8.12, 29.6  |
| <b>POLÍTICA:</b>    | Asiente las fuentes consultadas para establecer el encabezamiento autorizado.<br><br>Es obligatorio elaborar al menos una etiqueta 670 en donde se registre la fuente en la que se encontró la información asentada en   |

la etiqueta 100.

Por cada variante de forma autorizada localizada en alguna otra fuente, se deberá elaborar una etiqueta 670, con excepción de las variantes que se elaboran con los elementos localizados a la izquierda de la coma (,) de la etiqueta 100.

Para la catalogación de una variante del nombre autorizado que se encuentra en un sitio oficial en línea, realice una etiqueta 400 y registre el URL en un etiqueta 670 de la fuente consultada en el subcampo \$u.

Ejemplo:

100 1# \$aSánchez Cordero de García Villegas, Olga  
400 1# \$aCordero de García Villegas, Olga Sánchez  
400 1# \$aGarcía Villegas, Olga Sánchez Cordero de  
400 1# \$aVillegas, Olga Sánchez Cordero de García  
400 1# \$aSánchez Cordero de García Villegas, Olga María del  
Carmen  
\$d1947-  
670 ## \$aJueces que necesitamos jueces que no necesitamos,  
2001  
\$bportada (Olga Sánchez Cordero de García Villegas)  
670 ## \$aMagistratura constitucional en México..., 2005 :  
\$bportada (Olga María del Carmen Sánchez Cordero de  
García Villegas)  
\$u <http://www2.scjn.gob.mx/Ministros/oscgv/Default.asp>

Ejemplos:

100 1# \$aNieto Castillo, Santiago  
670 ## \$aInterpretación y argumentación jurídica en materia  
electoral, 2003  
\$bportada (Santiago Nieto Castillo) cubierta (Santiago  
Nieto, Doctor en derecho por la UNAM; profesor de la  
División de Estudios de Posgrado de la Universidad  
Autónoma de Querétaro) p. xv (Santiago Nieto Castillo).  
100 1# \$aBurgoa, Ignacio  
670 ## \$a En su obra: La supremacía jurídica del Poder Judicial de  
la Federación en México..., 1939  
\$bportada (Ignacio Burgoa)  
670 ## \$a En su obra: La deuda pública externa..., 1983  
\$b portada (Ignacio Burgoa Orihuela) lomo (I. Burgoa)  
670 ## \$a En su obra: Diccionario de derecho constitucional...,  
1984

|  |   |
|--|---|
|  | \$b portada (Ignacio Burgoa O.) cubierta (Ignacio Burgoa) |
|--|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>ELEMENTO :</b>   | <b>Fuente en la que no se localizaron datos (R)</b>   |
| <b>CAMPO MARC:</b>  | 675   |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> | La cita de una fuente consultada en la cual no se localizó información relativa a un encabezamiento 1XX contenido en un registro de encabezamiento establecido.               |
| <b>INDICADOR 1</b>  | Indefinido contiene un blanco   |
| <b>INDICADOR 2</b>  | Indefinido contiene un blanco   |
| <b>SUBCAMPO</b>     | \$a Cita de la fuente (R)   |
| <b>FUENTE:</b>      | MARC 21 Conciso para Autoridades: Campos de Notas RDA 8.12  |
| <b>POLÍTICA:</b>    | Utilice esta etiqueta para registrar las fuentes consultadas en las cuales no se encontró información que permitiera diferenciar dos personas diferentes con el mismo nombre. |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>ELEMENTO :</b>   | <b>Datos Biográficos y/o históricos (NR)</b>   |
| <b>CAMPO MARC:</b>  | 678  |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> | Información relevante (biográfica, histórica, etc.) relacionada con el nombre asentado en el campo 1XX.  |
| <b>INDICADOR 1</b>  | Tipo de datos<br>#No se provee información<br>0 – Esbozo biográfico<br>1 – Historia administrativa   |
| <b>INDICADOR 2</b>  | Indefinido contiene un blanco  |
| <b>SUBCAMPO</b>     | \$a Datos biográficos o históricos (R)<br>Una mención breve que incluye información biográfica sobre un individuo. También puede contener información histórica o administrativa relativa a una organización.<br>\$b Expansión (NR)<br>Una expansión de los datos biográficos o históricos provistos en el subcampo \$a.<br>\$u Identificador Uniforme del Recurso (R) El Localizador Uniforme del Recurso (URI) por ejemplo un URL o URN, provee los datos de acceso electrónico mediante una sintaxis estándar. Estos datos pueden utilizarse para el acceso automatizado a un ítem electrónico que usa uno de los protocolos de Internet. |
| <b>FUENTE:</b>      | MARC 21 Conciso para Autoridades: Campos de Notas RDA 9.17   |
| <b>POLÍTICA:</b>    | Utilice este campo para asentar información relevante de la autoridad, solamente cuando se trate de personas que pertenezcan ó hallan pertenecido al Poder Judicial de la Federación.  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Ejemplo:<br/> 100 1# \$aLuna Ramos, Margarita Beatriz<br/> \$d1956-<br/> 678 0# \$aNació el 4 de Enero de 1956 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, actualmente ocupa el cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuesta por el Presidente de la República, designada por el Senado de la República (LIX Legislatura), el 19 de febrero de 2004.</p> <p>Ejemplo:<br/> 100 1# \$aLuna Ramos, José Alejandro<br/> \$d1941-<br/> 678 0# \$aNació en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 23 de marzo de 1941. A partir del veintiuno de abril de 2005 fue designado por el Senado de la República, a propuesta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.<br/> \$u<a href="http://www.trife.gob.mx/salakup/ponencias/luna_01.htm">http://www.trife.gob.mx/salakup/ponencias/luna_01.htm</a></p> |
|--|---|

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>ELEMENTO :</b>   | <b>Asiento ligado al encabezamiento – nombre personal (R)</b>  |
| <b>CAMPO MARC:</b>  | 700  |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> | Un nombre personal que es equivalente al encabezamiento contenido en el campo 100. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia, ó a diferentes sistemas / tesauros o archivos de autoridades. |
| <b>INDICADOR 1:</b> | Tipo de elemento de entrada de nombre personal<br>0 Nombre de pila<br>1 Apellido   |
| <b>INDICADOR 2:</b> | Tesoro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.<br>0 Lista de encabezamientos de la biblioteca del Congreso / Archivo de autoridades<br>4 Fuente no especificada   |
| <b>SUBCAMPO:</b>    | \$a Nombre personal (NR)<br>\$c Títulos u otras palabras asociadas al nombre (R)<br>\$d Fechas asociadas con el nombre (NR)<br>\$0 Número de control del registro [R] Consulte los Subcampos de Control  |
| <b>FUENTE:</b>      | MARC 21 Conciso para Autoridades: Campos de Asientos Ligados al Encabezamiento   |
| <b>POLÍTICA:</b>    | Cuando se copie un registro y se quiera cambiar la forma registrada por una más conocida, asiente ésta en una etiqueta   |



|  |  |
|--|--|
|  | <p>100, haga la cancelación en una etiqueta 400 y registre la relación entre ellas en una etiqueta 700</p> <p>Forma encontrada en NACO</p> <p>035 ## \$a (OCoLC)oca06201250<br/> 100 1# \$a Ojesto Martínez Porcayo, J. Fernando \$q (José Fernando)<br/> 400 1# \$a Martínez Porcayo, J. Fernando Ojesto \$q (José Fernando Ojesto)<br/> 400 1# \$a Ojesto Martínez Porcayo, Fernando<br/> 400 1# \$a Ojesto Martínez Porcayo, José Fernando<br/> 400 1# \$a Ojesto, Fernando</p> <p>Registro por la forma más conocida</p> <p>100 1# \$a Ojesto Martínez Porcayo, José Fernando<br/> 400 1# \$a Ojesto Martínez Porcayo, J. Fernando \$q (José Fernando)<br/> 400 1# \$a Martínez Porcayo, J. Fernando Ojesto \$q (José Fernando Ojesto)<br/> 400 1# \$a Ojesto Martínez Porcayo, Fernando<br/> 400 1# \$a Ojesto, Fernando<br/> 700 14 \$a Ojesto Martínez Porcayo, J. Fernando \$q (José Fernando)<br/> \$0 (OCoLC)oca06201250</p> |
|--|--|